

LISTA DE PRECIOS

MARZO 2023



Sistemas y soluciones de pesaje

▶ INDUSTRIAL ▶ LOGÍSTICA ▶ COMERCIAL ▶ PRECISIÓN



ÍNDICE

▶ INDUSTRIAL

▶ GRAM

- ▶ Balanzas sobremesa
- ▶ Básculas sobremesa
- ▶ Básculas sobresuelo acero pintado
- ▶ Básculas sobresuelo inoxidable
- ▶ Pesaje aéreo
- ▶ Indicadores de pesaje
- ▶ Módulos de pesaje

▶ XACCUREX

- ▶ Balanzas sobremesa
- ▶ Básculas sobremesa e indicadores
- ▶ Básculas sobresuelo acero pintado

▶ LOGÍSTICA

- ▶ Pesaje volumétrico
- ▶ Pesaje móvil

▶ COMERCIAL

▶ PRECISIÓN

▶ PERSONAL

▶ MASAS

▶ CERTIFICADOS

▶ ACCESORIOS

02

02

02

11

33

85

118

122

137

143

144

145

146

152

152

154

160

168

182

184

190

192

PICTOGRAMAS

► LEGAL

Conformidad CE



Modelo verificado (*)



Modelo verificable (*)



Modelo uso interno (**)



OIML R-60 clase C3



Clase III



Clase II



► FUNCIONES

Calibración externa



Calibración interna



Cuentapiezas



Pesaje de animales



Porcentaje



Tolerancia



Densidad



Pesaje aéreo



► CONECTIVIDAD

RS-232



USB



Wireless



Ethernet



Impresora externa



Impresora integrada



Control remoto



TPV



Scanner



► CARACTERÍSTICAS

Visor LED



Visor LCD



Protección IP-65



Protección IP-66



Protección IP-67



Protección IP-68



► ALIMENTACIÓN

220 V



Batería externa



Batería interna



► MATERIALES / TRATAMIENTOS

ABS



Acero inoxidable



Acero Inox AISI 316



Aluminio



Tratamiento Zinc



Acero



Pintura epóxica



Grosor 3 mm



Grosor 4 mm



Grosor 5 mm



Grosor 6 mm



(*) Instrumento apto para todo uso en metrología legal, de acuerdo a la directiva 2014/31/UE.

(**) Instrumento destinado a los usos descritos en el artículo 1, punto 2, apartado G, de la directiva 2014/31/UE.

TECNOLOGÍAS

► PESAJE DIGITAL XTREM®

- Sistema de pesaje de alta fiabilidad con tecnología de última generación totalmente digital.
- El módulo XTREM® está integrado en las propias básculas y permite a nuestros equipos una amplia flexibilidad, conectividad y autonomía al poderse conectar a diferentes equipos mediante cable, Ethernet, WiFi o RS485.
- El envío de datos a un indicador, PC, tablet o smartphone Android, se realiza con la máxima seguridad desde el propio módulo, que almacena toda la información de ajuste y calibración.



► CONECTIVIDAD DIGITAL ZLINK®

- Protocolo de comunicación Z Link® para una comunicación digital, segura y fiable entre los diferentes módulos del equipo de pesaje modular.
- Cables de conexión Z Link® de distintas longitudes para adaptarse a la distancia entre los módulos.
- Modificación de conexiones sin necesidad de reajuste de los equipos (conexión Z Link® totalmente digital).



BALANZAS SOBREMESA



GRAM

► GRAM S3

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
6159	S3-6	6.000 g	0,5 g	250 x 197	245
6160	S3-15	15.000 g	1 g	250 x 197	245
6161	S3-30	30.000 g	2 g	250 x 197	245
70158	S3-6 RS	6.000 g	0,5 g	250 x 197	265
70153	S3-15 RS	15.000 g	1 g	250 x 197	265
70154	S3-30 RS	30.000 g	2 g	250 x 197	265



Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55
32332	Pedal de tara	190
32277	Salida RS-232 (4)	80

Ref.	Accesorios (2)(3)	PVP (€)
70034G	Impresora PR4 con cable y placa de fecha para S3, S5i (1)	260
71104	Impresora PR4W (7)	250
708140	Impresora etiquetas Q2 con cable y placa de fecha para S3, S5i (1)	350
70814N	Impresora ticket Q2 con cable y placa de fecha para S3, S5i (1)	350
5263B	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para S3, S5i (1)	220
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	290
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722E	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m) para S3, S5i	320
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
36787	Cable USB Direct S (1)	75
33770	Salida USB (1)	100



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(2) Compatibles con modelo con RS. Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(3) Es necesario la salida opcional RS-232. Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(4) Excepto modelos acabados en RS.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i

(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.

► GRAM RZ



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60797	RZ-6	6.000 g	0,5 g	294 x 228	215
60798	RZ-15	15.000 g	1 g	294 x 228	215
60799	RZ-30	30.000 g	2 g	294 x 228	215

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55
60805	Salida RS-232	60
36734	Conexión Bluetooth a PC	130

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034E	Impresora PR4 con cable para RZ, RK	280
70814K	Impresora ticket Q2 con cable para RZ, RK	345
36759	Cable RS-232 a PC	65
60806	Cable U.KEY (USB) (RK, RZ)	80



► GRAM MM



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60718	MM-6000	6.000 g	1 g	176 x 176	69

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55



► GRAM CM

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4511	CM-3	3.000 g	0,1 g	310 x 220	225
60888	CM-6	6.000 g	0,2 g	310 x 220	225
4513	CM-15	15.000 g	0,5 g	310 x 220	225
4514	CM-30	30.000 g	1 g	310 x 220	225



Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO-CAL de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034C	Impresora PR4 con cable para CM	230
70814E	Impresora ticket Q2 con cable para CM	315
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC para CM)	350
60210	Semáforo de 3 luces LED con placa de relés	280
36767	Cable RS-232 a PC	65



► GRAM RK



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60801	RK-3	3.000 g	0,2 g	294 x 228	230
60802	RK-6	6.000 g	0,5 g	294 x 228	230
60803	RK-15	15.000 g	1 g	294 x 228	230
60804	RK-30	30.000 g	2 g	294 x 228	230

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55
60805	Salida RS-232	60
36734	Conexión Bluetooth a PC	130

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034E	Impresora PR4 con cable para RZ, RK	280
70814K	Impresora ticket Q2 con cable para RZ, RK	345
36759	Cable RS-232 a PC	65
60806	Cable U.KEY (USB) (RK, RZ)	80



► GRAM CK



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4515	CK-3	3.000 g	0,1 g	310 x 220	225
4516	CK-6	6.000 g	0,2 g	310 x 220	225
60889	CK-15	15.000 g	0,5 g	310 x 220	225
4518	CK-30	30.000 g	1 g	310 x 220	225

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034C	Impresora PR4 con cable para CK	230
70814E	Impresora ticket Q2 con cable para CK	315
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC para CK)	350
36767	Cable RS-232 a PC	65



► GRAM VK

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72105	VK-6	6.000 g	0,2 g	309 x 252	495
72106	VK-15	15.000 g	0,5 g	309 x 252	495
72107	VK-30	30.000 g	1 g	309 x 252	495

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
60563	Salida de datos RS232C para VK	85



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4639	VK-6 F1-60	60 kg	0,2 g	400 x 300	760
4640	VK-6 F2-60	60 kg	0,2 g	500 x 400	820
4641	VK-6 F2-150	150 kg	0,2 g	500 x 400	820
4642	VK-6 F3-150	150 kg	0,2 g	650 x 500	1.065

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4643	VK-6 Tortuga SL-300	300 kg	0,2 g	800 x 800	1.010
4644	VK-6 Tortuga ML-600	600 kg	0,2 g	1000 x 800	1.080
4645	VK-6 Tortuga GL-600	600 kg	0,2 g	1000 x 1000	1.095

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4656	VK-6 Scorpion 1,5T	1.500 kg	0,2 g	925 x 1200	1.145

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4646	VK-6 Bengal 1210-600	600 kg	0,2 g	1200 x 1000	1.295
4649	VK-6 Bengal 1212-1,5T	1.500 kg	0,2 g	1200 x 1200	1.315
4651	VK-6 Bengal 1512-1,5T	1.500 kg	0,2 g	1500 x 1200	1.365
4652	VK-6 Bengal 1515-3T	3.000 kg	0,2 g	1500 x 1500	1.465

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4653	VK-6 Penguin EP 1,5T	1.500 kg	0,2 g	1600 x 900	1.715
4654	VK-6 Penguin 1212-1,5T	1.500 kg	0,2 g	1200 x 1200	1.615
4655	VK-6 Penguin 1515-1,5T	1.500 kg	0,2 g	1500 x 1500	1.815



► GRAM S5i



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60727	S5i-6	6.000 g	0,5 g	290 x 210	435
60728	S5i-15	15.000 g	1 g	290 x 210	435
60729	S5i-30	30.000 g	2 g	290 x 210	435
70249	S5i-6 RS	6.000 g	0,5 g	290 x 210	455
70151	S5i-15 RS	15.000 g	1 g	290 x 210	455
70152	S5i-30 RS	30.000 g	2 g	290 x 210	455

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAI de 0,01 g a 30 kg	55
32332	Pedal de tara	190
32330	Placa de 3 relés	130
32277	Salida RS-232 (4)	80

Ref.	Accesorios (2)	PVP (€)
70034G	Impresora PR4 con cable y placa de fecha para S3, S5i (1)	260
71104	Impresora PR4W (7)	250
708140	Impresora etiquetas Q2 con cable y placa de fecha para S3, S5i (1)	350
70814N	Impresora ticket Q2 con cable y placa de fecha para S3, S5i (1)	350
5263B	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para S3, S5i (1)	220
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	290
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722E	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m) para S3, S5i	320
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
36787	Cable USB Direct S (1)	75
33770	Salida USB (1)	100



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(2) Compatibles con modelo con RS. Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(4) Excepto modelos acabados en RS.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i

(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.

► GRAM GX

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4576	GX-6000	6.000 g	0,5 g	225 x 185	225
4577	GX-15K	15.000 g	1 g	225 x 185	225
4578	GX-30K	30.000 g	2 g	225 x 185	225



Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55



► GRAM DX

Ref.	Modelo	M	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71143	DX-3		3.000 g	1 g	236 x 197	355
71144	DX-6		6.000 g	2 g	236 x 197	355
71145	DX-15		15.000 g	5 g	236 x 197	355
71146	DX-30		30.000 g	10 g	236 x 197	355



Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55





BÁSCULAS SOBREMESA



► GRAM XTREM F

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70552	Xtrem F0-5	3/5 kg	1/2 g	300 x 240	280
71051	Xtrem F0-6	6 kg	1 g	300 x 240	245
71052	Xtrem F0-15	15 kg	2 g	300 x 240	245
71053	Xtrem F0-30	30 kg	5 g	300 x 240	245
71054	Xtrem F1-15	15 kg	2 g	400 x 300	265
71055	Xtrem F1-30	30 kg	5 g	400 x 300	265
71056	Xtrem F1-60	60 kg	10 g	400 x 300	265
71057	Xtrem F1-150	150 kg	20 g	400 x 300	265
71058	Xtrem F2-30	30 kg	5 g	500 x 400	325
71059	Xtrem F2-60	60 kg	10 g	500 x 400	325
71060	Xtrem F2-150	150 kg	20 g	500 x 400	325
71061	Xtrem F3-150	150 kg	20 g	650 x 500	570
71062	Xtrem F3-300	300 kg	50 g	650 x 500	570
71063	Xtrem F4-150	150 kg	20 g	800 x 600	650
71064	Xtrem F4-300	300 kg	50 g	800 x 600	650
71065	Xtrem F4-600	600 kg	100 g	800 x 600	650

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95

Ref.	Opciones Indicador	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45



► GRAM XTREM F

(2/2)

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70322	Mesa para plataforma F1	195
70323	Mesa para plataforma F2	210
70324	Mesa para plataforma F3	305
70322A	Mesa con ruedas para plataforma F1	260
70323A	Mesa con ruedas para plataforma F2	275
70324A	Mesa con ruedas para plataforma F3	370
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	65
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	290
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	370

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70306A	Columna inoxidable RPS para K3X, K3W (F0, F1, F2, F3, F4)	55
70306B	Columna inoxidable RPS para K3iX, K3iW, K3iX P (F0, F1, F2, F3, F4)	80
70307A	Columna inoxidable RPM para K3X, K3W (F1, F2, F3, F4)	62
70307B	Columna inoxidable RPM para K3iX, K3iW, K3iX P (F1, F2, F3, F4)	85
70308A	Columna inoxidable RPL para K3X, K3W (F2, F3, F4)	70
70308B	Columna inoxidable RPL para K3iX, K3iW, K3iX P (F2, F3, F4)	85
3800A	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3X, K3W (F2, F3, F4)	110
3800B	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3iX, K3iW, K3iX P (F2, F3, F4)	130
70438	Soporte sobremesa K3X, K3W	45
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50



Opción kit Columna Rabbit
con 4 ruedas



Forma columnas
R: redonda

Material soporte base
P: acero pintado

Altura columna
S: 300mm
M: 500mm
L: 700mm

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM XTREM F HR

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70559	Xtrem F0-8 HR	8 kg	0,1 g	300 x 240	440
70560	Xtrem F0-15 HR	15 kg	0,2 g	300 x 240	440
70561	Xtrem F0-30 HR	30 kg	0,5 g	300 x 240	440
70562	Xtrem F0-50 HR	50 kg	1 g	300 x 240	440
70563	Xtrem F1-30 HR	30 kg	0,5 g	400 x 300	460
70564	Xtrem F1-50 HR	50 kg	1 g	400 x 300	460
70565	Xtrem F1-100 HR	100 kg	2 g	400 x 300	460
70566	Xtrem F2-50 HR	50 kg	1 g	500 x 400	520
70567	Xtrem F2-100 HR	100 kg	2 g	500 x 400	520
70568	Xtrem F2-200 HR	200 kg	5 g	500 x 400	520
70569	Xtrem F3-200 HR	200 kg	5 g	650 x 500	745
70570	Xtrem F3-600 HR	600 kg	10 g	650 x 500	745
70571	Xtrem F4-200 HR	200 kg	5 g	800 x 600	815
70572	Xtrem F4-600 HR	600 kg	10 g	800 x 600	815

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95

Ref.	Opciones Indicador	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45



► GRAM XTREM F HR

(2/2)

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70322	Mesa para plataforma F1	195
70323	Mesa para plataforma F2	210
70324	Mesa para plataforma F3	305
70322A	Mesa con ruedas para plataforma F1	260
70323A	Mesa con ruedas para plataforma F2	275
70324A	Mesa con ruedas para plataforma F3	370
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	65
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	290
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	370

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70306A	Columna inoxidable RPS para K3X, K3W (F0, F1, F2, F3, F4)	55
70306B	Columna inoxidable RPS para K3iX, K3iW, K3iX P (F0, F1, F2, F3, F4)	80
70307A	Columna inoxidable RPM para K3X, K3W (F1, F2, F3, F4)	62
70307B	Columna inoxidable RPM para K3iX, K3iW, K3iX P (F1, F2, F3, F4)	85
70308A	Columna inoxidable RPL para K3X, K3W (F2, F3, F4)	70
70308B	Columna inoxidable RPL para K3iX, K3iW, K3iX P (F2, F3, F4)	85
3800A	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3X, K3W (F2, F3, F4)	110
3800B	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3iX, K3iW, K3iX P (F2, F3, F4)	130
70438	Soporte sobremesa K3X, K3W	45
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable [K3X, K3iX, K3iW, K3iX P]	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50



Opción kit Columna Rabbit
con 4 ruedas



Forma columnas
R: redonda

Material soporte base
P: acero pintado

Altura columna
S: 300mm
M: 500mm
L: 700mm

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM XTREM F - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70552M	Xtrem F0-5		3/5	1/2	300 x 240	290
71051M	Xtrem F0-6		6	2	300 x 240	290
71053M	Xtrem F0-30		15 / 30	5 / 10	300 x 240	290
71055M	Xtrem F1-30		15 / 30	5 / 10	400 x 300	310
71056M	Xtrem F1-60		30 / 60	10 / 20	400 x 300	310
71057M	Xtrem F1-150		60 / 150	20 / 50	400 x 300	310
71058M	Xtrem F2-30		15 / 30	5 / 10	500 x 400	370
71059M	Xtrem F2-60		30 / 60	10 / 20	500 x 400	370
71060M	Xtrem F2-150		60 / 150	20 / 50	500 x 400	370
71061M	Xtrem F3-150		60 / 150	20 / 50	650 x 500	615
71062M	Xtrem F3-300		300	100	650 x 500	615
71063M	Xtrem F4-150		60 / 150	20 / 50	800 x 600	690
71065M	Xtrem F4-600		300 / 600	100 / 200	800 x 600	690



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.

Ref.	Opciones	PVP (€)
72098	Indicador K3X	150
72099	Indicador K3iX	250
72100	Indicador K3iX P	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95



► Indicadores opcionales.

Ref.	Opciones Indicador	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190



► GRAM XTREM F - M

(2/2)

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70322	Mesa para plataforma F1	195
70323	Mesa para plataforma F2	210
70324	Mesa para plataforma F3	305
70322A	Mesa con ruedas para plataforma F1	260
70323A	Mesa con ruedas para plataforma F2	275
70324A	Mesa con ruedas para plataforma F3	370
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	65
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	290
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	370

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70306A	Columna inoxidable RPS para K3X (F0, F1, F2, F3, F4)	55
70306B	Columna inoxidable RPS para K3iX, K3iX P (F0, F1, F2, F3, F4)	80
70307A	Columna inoxidable RPM para K3X, (F1, F2, F3, F4)	62
70307B	Columna inoxidable RPM para K3iX, K3iX P (F1, F2, F3, F4)	85
70308A	Columna inoxidable RPL para K3X (F2, F3, F4)	70
70308B	Columna inoxidable RPL para K3iX, K3iX P (F2, F3, F4)	85
3800A	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3X (F2, F3, F4)	110
3800B	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3iX, K3iX P (F2, F3, F4)	130
70438	Soporte sobremesa K3X	45
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50



Opción kit Columna Rabbit con 4 ruedas



Forma columnas
R: redonda

Material soporte base
P: acero pintado

Altura columna
S: 300mm
M: 500mm
L: 700mm

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.
(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM XTREM X

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71066	Xtrem X0-6	6 kg	1 g	300 x 240	415
71067	Xtrem X0-15	15 kg	2 g	300 x 240	415
71068	Xtrem X0-30	30 kg	5 g	300 x 240	415
71069	Xtrem X1-15	15 kg	2 g	400 x 300	445
71070	Xtrem X1-30	30 kg	5 g	400 x 300	445
71071	Xtrem X1-60	60 kg	10 g	400 x 300	445
71072	Xtrem X1-150	150 kg	20 g	400 x 300	445
71073	Xtrem X2-30	30 kg	5 g	500 x 400	590
71074	Xtrem X2-60	60 kg	10 g	500 x 400	590
71075	Xtrem X2-150	150 kg	20 g	500 x 400	590
71076	Xtrem X3-150	150 kg	20 g	650 x 500	875
71077	Xtrem X3-300	300 kg	50 g	650 x 500	875
71078	Xtrem X4-150	150 kg	20 g	800 x 600	1.070
71079	Xtrem X4-300	300 kg	50 g	800 x 600	1.070
71080	Xtrem X4-600	600 kg	100 g	800 x 600	1.070

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95

Ref.	Opciones Indicador	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45



► GRAM XTREM X

(2/2)

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	290
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	370

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70303A	Columna inoxidable RXS para K3X, K3W (X0, X1, X2, X3, X4)	125
70303B	Columna inoxidable RXS para K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2, X3, X4)	150
70304A	Columna inoxidable RXM para K3X, K3W (X1, X2, X3, X4)	160
70304B	Columna inoxidable RXM para K3iX, K3iW, K3iX P (X1, X2, X3, X4)	185
70305A	Columna inoxidable RXL para K3X, K3W (X2, X3, X4)	165
70305B	Columna inoxidable RXL para K3iX, K3iW, K3iX P (X2, X3, X4)	190
70300	Columna inoxidable QXS para K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2)	90
70301	Columna inoxidable QXM para K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2)	115
70302	Columna inoxidable QXL para K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X3, X4)	170
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

**Forma columnas****R:** redonda**Q:** rectangular**Material soporte base****X:** inoxidable**Altura columna****S:** 300mm**M:** 500mm**L:** 700mm

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM XTREM X - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71066M	Xtrem X0-6		6	2	300 x 240	460
71068M	Xtrem X0-30		15 / 30	5 / 10	300 x 240	460
71070M	Xtrem X1-30		15 / 30	5 / 10	400 x 300	490
71071M	Xtrem X1-60		30 / 60	10 / 20	400 x 300	490
71072M	Xtrem X1-150		60 / 150	20 / 50	400 x 300	490
71073M	Xtrem X2-30		15 / 30	5 / 10	500 x 400	635
71074M	Xtrem X2-60		30 / 60	10 / 20	500 x 400	635
71075M	Xtrem X2-150		60 / 150	20 / 50	500 x 400	635
71076M	Xtrem X3-150		60 / 150	20 / 50	650 x 500	920
71077M	Xtrem X3-300		300	100	650 x 500	920
71078M	Xtrem X4-150		60 / 150	20 / 50	800 x 600	1.115
71080M	Xtrem X4-600		300 / 600	100 / 200	800 x 600	1.115

Ref.	Opciones	PVP (€)
72098	Indicador K3X	150
72099	Indicador K3iX	250
72100	Indicador K3iX P	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55
8024	Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg	95

Ref.	Opciones Indicador	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190



► GRAM XTREM X - M

(2/2)

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	290
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	370

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70303A	Columna inoxidable RXS para K3X (X0, X1, X2, X3, X4)	125
70303B	Columna inoxidable RXS para K3iX, K3iX P (X0, X1, X2, X3, X4)	150
70304A	Columna inoxidable RXM para K3X (X1, X2, X3, X4)	160
70304B	Columna inoxidable RXM para K3iX, K3iX P (X1, X2, X3, X4)	185
70305A	Columna inoxidable RXL para K3X (X2, X3, X4)	165
70305B	Columna inoxidable RXL para K3iX, K3iX P (X2, X3, X4)	190
70300	Columna inoxidable QXS para K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2)	90
70301	Columna inoxidable QXM para K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2)	115
70302	Columna inoxidable QXL para K3X, K3iX, K3iX P (X3, X4)	170
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

**Forma columnas****R:** redonda**Q:** rectangular**Material soporte base****X:** inoxidable**Altura columna****S:** 300mm**M:** 500mm**L:** 700mm

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM XTREM XS

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71986	Xtrem X2S-30	30 kg	5 g	500 x 400	650
71987	Xtrem X2S-60	60 kg	10 g	500 x 400	650
71988	Xtrem X2S-150	150 kg	20 g	500 x 400	650
71989	Xtrem X3S-150	150 kg	20 g	650 x 500	950
71990	Xtrem X3S-300	300 kg	50 g	650 x 500	950
71991	Xtrem X4S-150	150 kg	20 g	800 x 600	1.085
71992	Xtrem X4S-300	300 kg	50 g	800 x 600	1.085
71993	Xtrem X2S6-30	30 kg	5 g	500 x 400	745
71994	Xtrem X2S6-60	60 kg	10 g	500 x 400	745
71995	Xtrem X2S6-150	150 kg	20 g	500 x 400	745
71996	Xtrem X3S6-150	150 kg	20 g	650 x 500	1.160
71997	Xtrem X3S6-300	300 kg	50 g	650 x 500	1.160



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95



► Indicadores opcionales.

Ref.	Opciones Indicador	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45



► GRAM XTREM XS

(2/2)

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	290
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	370

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70303A	Columna inoxidable RXS para K3X, K3W (X0, X1, X2, X3, X4)	125
70303B	Columna inoxidable RXS para K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2, X3, X4)	150
70304A	Columna inoxidable RXM para K3X, K3W (X1, X2, X3, X4)	160
70304B	Columna inoxidable RXM para K3iX, K3iW, K3iX P (X1, X2, X3, X4)	185
70305A	Columna inoxidable RXL para K3X, K3W (X2, X3, X4)	165
70305B	Columna inoxidable RXL para K3iX, K3iW, K3iX P (X2, X3, X4)	190
70300	Columna inoxidable QXS para K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2)	90
70301	Columna inoxidable QXM para K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2)	115
70302	Columna inoxidable QXL para K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X3, X4)	170
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

**Forma columnas****R:** redonda**Q:** rectangular**Material soporte base****X:** inoxidable**Altura columna****S:** 300mm**M:** 500mm**L:** 700mm

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM XTREM XS - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71986M	Xtrem X25-30		15 / 30	5 / 10	500 x 400	695
71987M	Xtrem X25-60		30 / 60	10 / 20	500 x 400	695
71988M	Xtrem X25-150		60 / 150	20 / 50	500 x 400	695
71989M	Xtrem X35-150		60 / 150	20 / 50	650 x 500	995
71990M	Xtrem X35-300		150 / 300	50 / 100	650 x 500	995
71991M	Xtrem X45-150		60 / 150	20 / 50	800 x 600	1.130
71992M	Xtrem X45-300		150 / 300	50 / 100	800 x 600	1.130
71993M	Xtrem X256-30		15 / 30	5 / 10	500 x 400	790
71994M	Xtrem X256-60		30 / 60	10 / 20	500 x 400	790
71995M	Xtrem X256-150		60 / 150	20 / 50	500 x 400	790
71996M	Xtrem X356-150		60 / 150	20 / 50	650 x 500	1.205
71997M	Xtrem X356-300		150 / 300	50 / 100	650 x 500	1.205



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.

Ref.	Opciones		PVP (€)
72098	Indicador K3X	M	150
72099	Indicador K3iX	M	250
72100	Indicador K3iX P	M	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	M	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		250
71683	Conexión WiFi (1)		70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año		520
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg		55
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg		70
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg		95



► Indicadores opcionales.

Ref.	Opciones Indicador	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190



► GRAM XTREM XS - M

(2/2)

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	290
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	370

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70303A	Columna inoxidable RXS para K3X (X0, X1, X2, X3, X4)	125
70303B	Columna inoxidable RXS para K3iX, K3iX P (X0, X1, X2, X3, X4)	150
70304A	Columna inoxidable RXM para K3X (X1, X2, X3, X4)	160
70304B	Columna inoxidable RXM para K3iX, K3iX P (X1, X2, X3, X4)	185
70305A	Columna inoxidable RXL para K3X (X2, X3, X4)	165
70305B	Columna inoxidable RXL para K3iX, K3iX P (X2, X3, X4)	190
70300	Columna inoxidable QXS para K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2)	90
70301	Columna inoxidable QXM para K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2)	115
70302	Columna inoxidable QXL para K3X, K3iX, K3iX P (X3, X4)	170
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

**Forma columnas****R:** redonda**Q:** rectangular**Material soporte base****X:** inoxidable**Altura columna****S:** 300mm**M:** 500mm**L:** 700mm

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM K3 F

(1/2)



► Indicador incluido.

Ref.	Modelo	Cap.	Res.	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70229	K3 F0-6	6 kg	1 g	300 x 240	235
70230	K3 F0-15	15 kg	2 g	300 x 240	235
70231	K3 F0-30	30 kg	5 g	300 x 240	235
70232	K3 F1-15	15 kg	2 g	400 x 300	245
70233	K3 F1-30	30 kg	5 g	400 x 300	245
70234	K3 F1-60	60 kg	10 g	400 x 300	245
70235	K3 F1-150	150 kg	20 g	400 x 300	250
70236	K3 F2-30	30 kg	5 g	500 x 400	295
70237	K3 F2-60	60 kg	10 g	500 x 400	295
70238	K3 F2-150	150 kg	20 g	500 x 400	300
70239	K3 F3-150	150 kg	20 g	650 x 500	430
70240	K3 F3-300	300 kg	50 g	650 x 500	430
70241	K3 F4-150	150 kg	20 g	800 x 600	500
70242	K3 F4-300	300 kg	50 g	800 x 600	500
70243	K3 F4-600	600 kg	100 g	800 x 600	500

Ref.	Opciones	PVP (€)
6171	Indicador K3i	240
60960	Indicador K3i P	450
60136	Indicador K4i	420
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55
8024	Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg	95

Ref.	Opciones K3, K3i	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45
32277	Segunda salida RS-232	80



Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70322	Mesa para plataforma F1	195
70323	Mesa para plataforma F2	210
70324	Mesa para plataforma F3	305
70322A	Mesa con ruedas para plataforma F1	260
70323A	Mesa con ruedas para plataforma F2	275
70324A	Mesa con ruedas para plataforma F3	370
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	65
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	290
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	370

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (1)	235
71104	Impresora PR4W (7)	250
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (1)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (1)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (1)	210
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	290
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (1)	70
33770	Salida USB (1)	100

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70306A	Columna inoxidable RPS para K3, Z3 (F0, F1, F2, F3, F4)	55
70306B	Columna inoxidable RPS para K3i, K3i P (F0, F1, F2, F3, F4)	80
70307A	Columna inoxidable RPM para K3, Z3 (F1, F2, F3, F4)	62
70307B	Columna inoxidable RPM para K3i, K3i P (F1, F2, F3, F4)	85
70308A	Columna inoxidable RPL para K3, Z3 (F2, F3, F4)	70
70308B	Columna inoxidable RPL para K3i, K3i P (F2, F3, F4)	85
3800A	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3, Z3 (F2, F3, F4)	110
3800B	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3i, K3i P (F2, F3, F4)	130
70438	Soporte sobremesa K3	45
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3, Z3	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3i, K3i P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3, Z3	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3i, K3i P	540
71337	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable K4i	495
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3, Z3)	50



Opción kit Columna Rabbit con 4 ruedas



Forma columnas
R: redonda

Material soporte base
P: acero pintado

Altura columna
S: 300mm
M: 500mm
L: 700mm

(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i
(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.

► GRAM K3i X

(1/2)



Indicador incluido.

Ref.	Modelo	Cap.	Res.	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70285	K3i X0-6	6 kg	1 g	300 x 240	435
70286	K3i X0-15	15 kg	2 g	300 x 240	435
70287	K3i X0-30	30 kg	5 g	300 x 240	435
70288	K3i X1-15	15 kg	2 g	400 x 300	520
70289	K3i X1-30	30 kg	5 g	400 x 300	520
70290	K3i X1-60	60 kg	10 g	400 x 300	520
70291	K3i X1-150	150 kg	20 g	400 x 300	550
70292	K3i X2-30	30 kg	5 g	500 x 400	650
70293	K3i X2-60	60 kg	10 g	500 x 400	650
70294	K3i X2-150	150 kg	20 g	500 x 400	670
70295	K3i X3-150	150 kg	20 g	650 x 500	880
70296	K3i X3-300	300 kg	50 g	650 x 500	920
70297	K3i X4-150	150 kg	20 g	800 x 600	1.080
70298	K3i X4-300	300 kg	50 g	800 x 600	1.080
70299	K3i X4-600	600 kg	100 g	800 x 600	1.080

Ref.	Opciones	PVP (€)
60960	Indicador K3i P	450
60136	Indicador K4i	420
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95

Ref.	Opciones K3, K3i	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45
32277	Segunda salida RS-232	80



► GRAM K3i X

(2/2)

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	290
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	370

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (1)	235
71104	Impresora PR4W (7)	250
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (1)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (1)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (1)	210
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	290
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (1)	70
33770	Salida USB (1)	100

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70303A	Columna inoxidable RXS para K3, Z3 (X0, X1, X2, X3, X4)	125
70303B	Columna inoxidable RXS para K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2, X3, X4)	150
70304A	Columna inoxidable RXM para K3, Z3 (X1, X2, X3, X4)	160
70304B	Columna inoxidable RXM para K3iX, K3iW, K3iX P (X1, X2, X3, X4)	185
70305A	Columna inoxidable RXL para K3, Z3 (X2, X3, X4)	165
70305B	Columna inoxidable RXL para K3iX, K3iW, K3iX P (X2, X3, X4)	190
70300	Columna inoxidable QXS para K3, K3i, K3i P, Z3 (X0, X1, X2)	90
70301	Columna inoxidable QXM para K3, K3i, K3i P, Z3 (X0, X1, X2)	115
70302	Columna inoxidable QXL para K3, K3i, K3i P, Z3 (X3, X4)	170
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3, Z3	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3i, K3i P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3, Z3	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3i, K3i P	540
71337	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable K4i	495
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3, Z3)	50

**Forma columnas****R:** redonda**Q:** rectangular**Material soporte base****P:** acero pintado**X:** inoxidable**Altura columna****S:** 300mm**M:** 500mm**L:** 700mm

(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i

(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.

► GRAM Z3T



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70165	Z3T F0-6	6 kg	1 g	300 x 240	185
70166	Z3T F0-15	15 kg	2 g	300 x 240	185
70167	Z3T F0-30	30 kg	5 g	300 x 240	185
70168	Z3T F1-15	15 kg	2 g	400 x 300	195
70169	Z3T F1-30	30 kg	5 g	400 x 300	195
70170	Z3T F1-60	60 kg	10 g	400 x 300	195
70171	Z3T F1-150	150 kg	20 g	400 x 300	195
70172	Z3T F2-30	30 kg	5 g	500 x 400	235
70173	Z3T F2-60	60 kg	10 g	500 x 400	235
70174	Z3T F2-150	150 kg	20 g	500 x 400	235

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	70

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70322	Mesa para plataforma F1	195
70323	Mesa para plataforma F2	210
70322A	Mesa con ruedas para plataforma F1	260
70323A	Mesa con ruedas para plataforma F2	275
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	65
70034F	Impresora PR4 con cable para Z3, Z3T con cable de 1,5m (1)	230
70814F	Impresora etiquetas Q2 con cable para Z3 (1)	315
70814G	Impresora ticket Q2 con cable para Z3 (1)	315
5263F	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para Z3, Z3T, Zmissil (1)	210
71093F	Indicador repetidor Z3 para conectar a equipos Z3 con cable de 4m (1)	195
3792B	Software EX-Link (incluido cable a PC Z)	90
71722F	Software PW-Link (incluido cable a PC Z)	350
36786	Cable USB Direct Z	75



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM ZMissil

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70175	ZMISSIL F1-30	30 kg	5 g	400 x 300	220
70176	ZMISSIL F1-60	60 kg	10 g	400 x 300	220
70177	ZMISSIL F1-150	150 kg	20 g	400 x 300	220
70178	ZMISSIL F2-60	60 kg	10 g	500 x 400	295
70179	ZMISSIL F2-150	150 kg	20 g	500 x 400	295
70181	ZMISSIL F3-150	150 kg	20 g	650 x 500	440
70182	ZMISSIL F3-300	300 kg	50 g	650 x 500	440
70183	ZMISSIL F4-150	150 kg	20 g	800 x 600	540
70184	ZMISSIL F4-300	300 kg	50 g	800 x 600	540
70185	ZMISSIL F4-600	600 kg	100 g	800 x 600	540

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70322	Mesa para plataforma F1	195
70323	Mesa para plataforma F2	210
70324	Mesa para plataforma F3	305
70322A	Mesa con ruedas para plataforma F1	260
70323A	Mesa con ruedas para plataforma F2	275
70324A	Mesa con ruedas para plataforma F3	370
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	65
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	290
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	370
70034F	Impresora PR4 con cable para Z3, Z3T con cable de 1,5m (1)	230
70814F	Impresora etiquetas Q2 con cable para Z3 (1)	315
70814G	Impresora ticket Q2 con cable para Z3 (1)	315
5263F	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para Z3, Z3T, Zmissil (1)	210
71093F	Indicador repetidor Z3 para conectar a equipos Z3 con cable de 4m (1)	195
3792B	Software EX-Link (incluido cable a PC Z)	90
71722F	Software PW-Link (incluido cable a PC Z)	350
36786	Cable USB Direct Z	75



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Pluto



► Indicador incluido.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
6497	K3 300-PL	300 kg	100 g	900 x 500	570

Ref.	Opciones	PVP (€)
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	70
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45
32277	Segunda salida RS-232	80

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (1)	235
71104	Impresora PR4W (7)	250
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (1)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (1)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (1)	210
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	290
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K	70
33770	Salida USB	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3i, K3i P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3i, K3i P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (SC2, K2, K3, Z3)	50




(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i

(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.


BÁSCULAS SOBRESUELO ACERO PINTADO



GRAM ▼

► GRAM Xtrem Tortuga

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71573	Xtrem Tortuga SL-300 (9)	300 kg	50 g	800 x 800	515
71574	Xtrem Tortuga SL-600	600 kg	100 g	800 x 800	515
71604	Xtrem Tortuga ML-300	300 kg	50 g	1000 x 800	585
71607	Xtrem Tortuga ML-600	600 kg	100 g	1000 x 800	585
71572	Xtrem Tortuga GL-600	600 kg	100 g	1000 x 1000	600
71597	Xtrem Tortuga GL-1500	1.500 kg	200 g	1000 x 1000	600

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8024	Certificado ISOICAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	110



► GRAM Xtrem Tortuga

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
7006	RM-8 Rampa para modelo SL y ML	275
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	310
71178	RL-8 Rampa para modelo SL y ML	380
71179	RL-10 Rampa para modelo GL y 1210	460
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	145
70022A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo GL	580

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50


(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

(9) Para equipos verificados debe incluirse la opción Células C3 for SL-300.

► GRAM Xtrem Tortuga - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71573M	Xtrem Tortuga-SL-300		300	100	800 x 800	560
71574M	Xtrem Tortuga-SL-600		300 / 600	100 / 200	800 x 800	560
71604M	Xtrem Tortuga-ML-300		300	100	1000 x 800	630
71607M	Xtrem Tortuga-ML-600		300 / 600	100 / 200	1000 x 800	630
71572M	Xtrem Tortuga-GL-600		300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	645
71597M	Xtrem Tortuga GL-1500		600 / 1500	200 / 500	1000 x 1000	645

Ref.	Opciones		PVP (€)
72098	Indicador K3X	M	150
72099	Indicador K3IX	M	250
72100	Indicador K3IX P	M	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	M	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		250
32351	Conexión Z-Link 8m		55
32352	Conexión Z-Link 15m		95
71683	Conexión WiFi (1)		70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año		520
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg		70
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg		95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg		110



► GRAM Xtrem Tortuga - M

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
7006	RM-8 Rampa para modelo SL y ML	275
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	310
71178	RL-8 Rampa para modelo SL y ML	380
71179	RL-10 Rampa para modelo GL y 1210	460
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	145
70022A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo GL	580


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Tortuga HR

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71818	Xtrem Tortuga SL-800 HR	800 kg	20 g	800 x 800	1.040
71820	Xtrem Tortuga ML-800 HR	800 kg	20 g	1000 x 800	1.055
71822	Xtrem Tortuga GL-1,5T HR	1.500 kg	20 g	1000 x 1000	1.095

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8029	Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg	110



► GRAM Xtrem Tortuga HR

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
7006	RM-8 Rampa para modelo SL y ML	275
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	310
71178	RL-8 Rampa para modelo SL y ML	380
71179	RL-10 Rampa para modelo GL y 1210	460
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	145
70022A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo GL	580


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X,K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Bengal

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



Grosor chapa 4,5 mm.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71732	Xtrem Bengal 1210-600	600 kg	100 g	1200 x 1000	800
71575	Xtrem Bengal 1210-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	800
71576	Xtrem Bengal 1210-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	800
71733	Xtrem Bengal 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	820
71558	Xtrem Bengal 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	820
71578	Xtrem Bengal 1212-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	820
71598	Xtrem Bengal 1512-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	870
71599	Xtrem Bengal 1512-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	870
71448	Xtrem Bengal 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	970
71449	Xtrem Bengal 1515-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	970
71654	Xtrem Bengal 2015-1,5T	1.500 kg	200 g	2000 x 1500	1220
71577	Xtrem Bengal 2015-3T	3.000 kg	500 g	2000 x 1500	1220
71734	Xtrem Bengal 2020-3T	3.000 kg	500 g	2000 x 2000	2.000
71735	Xtrem Bengal 2020-6T	6.000 kg	1.000 g	2000 x 2000	2.000
71736	Xtrem Bengal 2515-3T	3.000 kg	500 g	2500 x 1500	1.890
71737	Xtrem Bengal 2515-6T	6.000 kg	1.000 g	2500 x 1500	1.890

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	170



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	310
4267	RM-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	380
4520	RM-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	500
71179	RL-10 Rampa para modelo GL y 1210	460
71180	RL-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	530
71181	RL-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	590
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	145
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210, 1212 y 1512	155
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512, 1515 y 2015	190
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	600
70033A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1212	620
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	690
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	760
70195	MP-1210 Marco pletinas para empotrar	220
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	230
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	250
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	270
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	290
71354	MC-1210 Marco integral para empotrar	385
71355	MC-1212 Marco integral para empotrar	435
71356	MC-1512 Marco integral para empotrar	500
71347	MC-1515 Marco integral para empotrar	580
72030	MC-2015 Marco integral para empotrar	720
33826	FLP 12 Guías Carretilla	290


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Bengal - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



Grosor chapa 4,5 mm.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71732M	Xtrem Bengal 1210-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1000	845
71575M	Xtrem Bengal 1210-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	845
71576M	Xtrem Bengal 1210-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	845
71733M	Xtrem Bengal 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	865
71558M	Xtrem Bengal 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	865
71578M	Xtrem Bengal 1212-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	865
71598M	Xtrem Bengal 1512-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	915
71599M	Xtrem Bengal 1512-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	915
71448M	Xtrem Bengal 1515-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	1015
71449M	Xtrem Bengal 1515-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	1015
71654M	Xtrem Bengal 2015-1,5T		600 / 1500	200 / 500	2000 x 1500	1265
71577M	Xtrem Bengal 2015-3T		1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 1500	1265
71734M	Xtrem Bengal 2020-3T		1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 2000	2.045
71735M	Xtrem Bengal 2020-6T		3000 / 6000	1000 / 2000	2000 x 2000	2.045
71736M	Xtrem Bengal 2515-3T		1500 / 3000	500 / 1000	2500 x 1500	1.935
71737M	Xtrem Bengal 2515-6T		3000 / 6000	1000 / 2000	2500 x 1500	1.935

Ref.	Opciones	PVP (€)
72098	Indicador K3X	150
72099	Indicador K3iX	250
72100	Indicador K3iX P	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	170



Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	310
4267	RM-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	380
4520	RM-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	500
71179	RL-10 Rampa para modelo GL y 1210	460
71180	RL-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	530
71181	RL-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	590
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	145
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210, 1212 y 1512	155
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512, 1515 y 2015	190
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	600
70033A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1212	620
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	690
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	760
70195	MP-1210 Marco pletinas para empotrar	220
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	230
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	250
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	280
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	290
71354	MC-1210 Marco integral para empotrar	385
71355	MC-1212 Marco integral para empotrar	435
71356	MC-1512 Marco integral para empotrar	500
71347	MC-1515 Marco integral para empotrar	580
72030	MC-2015 Marco integral para empotrar	720
33826	FLP 12 Guías Carretilla	290


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Lion

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



Acceso superior a células. Grosor chapa 6 mm.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71794	Xtrem Lion 1210-600	600 kg	100 g	1200 x 1000	990
71437	Xtrem Lion 1210-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	990
71439	Xtrem Lion-1210-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	990
71789	Xtrem Lion 1210-5T	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1000	1.510
71795	Xtrem Lion 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	1.060
71667	Xtrem Lion 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	1.060
71790	Xtrem Lion 1212-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	1.060
71791	Xtrem Lion 1212-5T	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1200	1.610
71440	Xtrem Lion 1512-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	1.140
71422	Xtrem Lion 1512-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	1.140
71792	Xtrem Lion 1512-5T	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1200	1.750
71608	Xtrem Lion 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	1.260
71626	Xtrem Lion 1515-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	1.260
71678	Xtrem Lion 1515-5T	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1500	1.960
71427	Xtrem Lion 2015-1,5T	1.500 kg	200 g	2000 x 1500	1.580
71441	Xtrem Lion 2015-3T	3.000 kg	500 g	2000 x 1500	1.580
71793	Xtrem Lion 2015-5T	5.000 kg	1.000 g	2000 x 1500	2.300

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	170



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	310
4267	RM-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	380
4520	RM-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	500
71179	RL-10 Rampa para modelo GL y 1210	460
71180	RL-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	530
71181	RL-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	590
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	145
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210, 1212 y 1512	155
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512, 1515 y 2015	190
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	600
70033A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1212	620
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	690
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	760
70195	MP-1210 Marco pletinas para empotrar	220
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	230
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	250
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	270
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	290
71354	MC-1210 Marco integral para empotrar	385
71355	MC-1212 Marco integral para empotrar	435
71356	MC-1512 Marco integral para empotrar	500
71347	MC-1515 Marco integral para empotrar	580
72030	MC-2015 Marco integral para empotrar	720
33826	FLP 12 Guías Carretilla	290


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Lion - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



Acceso superior a células. Grosor chapa 6 mm.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71794M	Xtrem Lion 1210-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1000	1.035
71437M	Xtrem Lion 1210-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	1.035
71439M	Xtrem Lion-1210-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	1.035
71789M	Xtrem Lion 1210-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1000	1.555
71795M	Xtrem Lion 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	1.105
71667M	Xtrem Lion 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	1.105
71790M	Xtrem Lion 1212-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	1.105
71791M	Xtrem Lion 1212-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1200	1.655
71440M	Xtrem Lion 1512-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	1.185
71422M	Xtrem Lion 1512-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	1.185
71792M	Xtrem Lion 1512-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1200	1.795
71608M	Xtrem Lion 1515-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	1.305
71626M	Xtrem Lion 1515-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	1.305
71678M	Xtrem Lion 1515-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1500	2.005
71427M	Xtrem Lion 2015-1,5T		600 / 1500	200 / 500	2000 x 1500	1.625
71441M	Xtrem Lion 2015-3T		1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 1500	1.625
71793M	Xtrem Lion 2015-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	2000 x 1500	2.345

Ref.	Opciones	PVP (€)
72098	Indicador K3X	150
72099	Indicador K3iX	250
72100	Indicador K3iX P	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	170



Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	310
4267	RM-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	380
4520	RM-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	500
71179	RL-10 Rampa para modelo GL y 1210	460
71180	RL-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	530
71181	RL-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	590
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	145
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210, 1212 y 1512	155
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512, 1515 y 2015 v n	190
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	600
70033A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1212	620
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	690
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	760
70195	MP-1210 Marco pletinas para empotrar	220
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	230
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	250
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	270
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	290
71354	MC-1210 Marco pletinas para empotrar	385
71355	MC-1212 Marco integral para empotrar	435
71356	MC-1512 Marco integral para empotrar	500
71347	MC-1515 Marco integral para empotrar	580
72030	MC-2015 Marco integral para empotrar	720
33826	FLP 12 Guías Carretilla	290


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Lion HR

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



Acceso superior a células. Grosor chapa 6 mm.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71797	Xtrem Lion 1210-1,5T HR	1.500 kg	20 g	1200 x 1000	1.540
71798	Xtrem Lion 1210-3T HR	3.000 kg	50 g	1200 x 1000	1.540
71800	Xtrem Lion 1212-1,5T HR	1.500 kg	20 g	1200 x 1200	1.630
71801	Xtrem Lion 1212-3T HR	3.000 kg	50 g	1200 x 1200	1.630
71802	Xtrem Lion 1512-1,5T HR	1.500 kg	20 g	1500 x 1200	1.780
71803	Xtrem Lion 1512-3T HR	3.000 kg	50 g	1500 x 1200	1.780
71804	Xtrem Lion 1515-1,5T HR	1.500 kg	20 g	1500 x 1500	1.990
71805	Xtrem Lion 1515-3T HR	3.000 kg	50 g	1500 x 1500	1.990
71806	Xtrem Lion 2015-1,5T HR	1.500 kg	20 g	2000 x 1500	2.340
71807	Xtrem Lion 2015-3T HR	3.000 kg	50 g	2000 x 1500	2.340

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45



► GRAM Xtrem Lion HR

(2/2)

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	310
4267	RM-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	380
4520	RM-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	500
71179	RL-10 Rampa para modelo GL y 1210	460
71180	RL-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	530
71181	RL-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	590
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	145
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210, 1212 y 1512	155
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512, 1515 y 2015	190
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	600
70033A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1212	620
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	690
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	760
70195	MP-1210 Marco pletinas para empotrar	220
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	230
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	250
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	270
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	290
71354	MC-1210 Marco integral para empotrar	385
71355	MC-1212 Marco integral para empotrar	435
71356	MC-1512 Marco integral para empotrar	500
71347	MC-1515 Marco integral para empotrar	580
72030	MC-2015 Marco integral para empotrar	720
33826	FLP 12 Guías Carretilla	290

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Buffalo

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71871	Xtrem Buffalo 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	1.350
71613	Xtrem Buffalo 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	1.350
71614	Xtrem Buffalo 1212-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	1.350
71880	Xtrem Buffalo 1212-5T	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1200	1.890
71615	Xtrem Buffalo 1512-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	1.420
71616	Xtrem Buffalo 1512-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	1.420
71881	Xtrem Buffalo 1512-5T	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1200	2.100
71617	Xtrem Buffalo 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	1.650
71436	Xtrem Buffalo 1515-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	1.650
71882	Xtrem Buffalo 1515-5T	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1500	2.350
71618	Xtrem Buffalo 2015-1,5T	1.500 kg	200 g	2000 x 1500	1.990
71619	Xtrem Buffalo 2015-3T	3.000 kg	500 g	2000 x 1500	1.990
71883	Xtrem Buffalo 2015-5T	5.000 kg	1.000 g	2000 x 1500	2.860

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	170



► GRAM Xtrem Buffalo

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	230
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	250
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	270
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	290

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Buffalo - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71871M	Xtrem Buffalo 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	1.395
71613M	Xtrem Buffalo 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	1.395
71614M	Xtrem Buffalo 1212-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	1.395
71880M	Xtrem Buffalo 1212-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1200	1.935
71615M	Xtrem Buffalo 1512-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	1.465
71616M	Xtrem Buffalo 1512-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	1.465
71881M	Xtrem Buffalo 1512-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1200	2.145
71617M	Xtrem Buffalo 1515-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	1.695
71436M	Xtrem Buffalo 1515-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	1.695
71882M	Xtrem Buffalo 1515-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1500	2.395
71618M	Xtrem Buffalo 2015-1,5T		600 / 1500	200 / 500	2000 x 1500	2.035
71619M	Xtrem Buffalo 2015-3T		1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 1500	2.035
71883M	Xtrem Buffalo 2015-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	2000 x 1500	2.905

Ref.	Opciones	PVP (€)
72098	Indicador K3X	150
72099	Indicador K3iX	250
72100	Indicador K3iX P	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	170



► GRAM Xtrem Buffalo - M

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	230
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	250
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	270
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	290

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Buffalo HR

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71872	Xtrem Buffalo 1212-1,5T HR	1.500 kg	10 g	1200 x 1200	1.945
71873	Xtrem Buffalo 1212-3T HR	3.000 kg	20 g	1200 x 1200	1.945
71874	Xtrem Buffalo 1512-1,5T HR	1.500 kg	10 g	1500 x 1200	2.145
71875	Xtrem Buffalo 1512-3T HR	3.000 kg	20 g	1500 x 1200	2.145
71876	Xtrem Buffalo 1515-1,5T HR	1.500 kg	10 g	1500 x 1500	2.405
71877	Xtrem Buffalo 1515-3T HR	3.000 kg	20 g	1500 x 1500	2.405
71878	Xtrem Buffalo 2015-1,5T HR	1.500 kg	10 g	2000 x 1500	2.945
71879	Xtrem Buffalo 2015-3T HR	3.000 kg	20 g	2000 x 1500	2.945

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120



► GRAM Xtrem Buffalo HR

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	230
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	250
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	270
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	290

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Penguin

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72013	Xtrem Penguin EP 600	600 kg	100 g	1600 x 900	1.220
71750	Xtrem Penguin EP 1,5T	1.500 kg	200 g	1600 x 900	1.220
71787	Xtrem Penguin EP 3T	3.000 kg	500 g	1600 x 900	1.220
71998	Xtrem Penguin 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	1.120
71583	Xtrem Penguin 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	1.120
71596	Xtrem Penguin 1212-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	1.120
71999	Xtrem Penguin 1515-600	600 kg	100 g	1500 x 1500	1.320
71653	Xtrem Penguin 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	1.320
71645	Xtrem Penguin 1515-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	1.320

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120



► GRAM Xtrem Penguin

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71153	Rampa para modelo Penguin 900	145
71154	Rampa para modelo Penguin 1200	175
71155	Rampa para modelo Penguin 1500	210
34034	Barra limitadora final para Penguin EP	60
34035	Barra limitadora final para Penguin 1212	70
34036	Barra limitadora final para Penguin 1515	85

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Penguin - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72013M	Xtrem Penguin EP 600		300 / 600	100 / 200	1600 x 900	1.265
71750M	Xtrem Penguin EP 1,5T		600 / 1500	200 / 500	1600 x 900	1.265
71787M	Xtrem Penguin EP 3T		1500 / 3000	500 / 1000	1600 x 900	1.265
71998M	Xtrem Penguin 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	1.165
71583M	Xtrem Penguin 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	1.165
71596M	Xtrem Penguin 1212-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	1.165
71999M	Xtrem Penguin 1515-600		300 / 600	100 / 200	1500 x 1500	1.365
71653M	Xtrem Penguin 1515-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	1.365
71645M	Xtrem Penguin 1515-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	1.365

Ref.	Opciones	M	PVP (€)
72098	Indicador K3X	M	150
72099	Indicador K3iX	M	250
72100	Indicador K3iX P	M	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	M	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		250
32351	Conexión Z-Link 8m		55
32352	Conexión Z-Link 15m		95
71683	Conexión WiFi (1)		70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año		520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg		95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg		110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg		120



► GRAM Xtrem Penguin - M

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71153	Rampa para modelo Penguin 900	145
71154	Rampa para modelo Penguin 1200	175
71155	Rampa para modelo Penguin 1500	210
34034	Barra limitadora final para Penguin EP	60
34035	Barra limitadora final para Penguin 1212	70
34036	Barra limitadora final para Penguin 1515	85

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Penguin HR

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71809	Xtrem Penguin EP 1,5T HR	1.500 kg	50 g	1600 x 900	1.880
71810	Xtrem Penguin EP 3T HR	3.000 kg	100 g	1600 x 900	1.880
71812	Xtrem Penguin 1212-1,5T HR	1.500 kg	50 g	1200 x 1200	1.820
71813	Xtrem Penguin 1212-3T HR	3.000 kg	100 g	1200 x 1200	1.820
71815	Xtrem Penguin 1515-1,5T HR	1.500 kg	50 g	1500 x 1500	2.270
71816	Xtrem Penguin 1515-3T HR	3.000 kg	100 g	1500 x 1500	2.270

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120



► GRAM Xtrem Penguin HR

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71153	Rampa para modelo Penguin 900	145
71154	Rampa para modelo Penguin 1200	175
71155	Rampa para modelo Penguin 1500	210
34034	Barra limitadora final para Penguin EP	60
34035	Barra limitadora final para Penguin 1212	70
34036	Barra limitadora final para Penguin 1515	85

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Condor

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71587	Xtrem Condor 8080-600	600 kg	100 g	800 x 800	1.180
71652	Xtrem Condor EP-1,5T	1.500 kg	500 g	1600 x 900	1.390
71788	Xtrem Condor EP-3T	3.000 kg	1.000 g	1600 x 900	1.390
71563	Xtrem Condor 1212-1,5T	1.500 kg	500 g	1200 x 1200	1.260
71564	Xtrem Condor 1212-3 T	3.000 kg	1.000 g	1200 x 1200	1.260
71726	Xtrem Condor 1515-1,5T	1.500 kg	500 g	1500 x 1500	1.490
71651	Xtrem Condor 1515-3T	3.000 kg	1.000 g	1500 x 1500	1.490

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	120



► GRAM Xtrem Condor

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Condor - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71587M	Xtrem Condor 8080-600		300 / 600	100 / 200	800 X 800	1.225
71652M	Xtrem Condor EP-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1600 x 900	1.435
71788M	Xtrem Condor EP-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1600 x 900	1.435
71563M	Xtrem Condor 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	1.305
71564M	Xtrem Condor 1212-3 T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	1305
71726M	Xtrem Condor 1515-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	1.535
71651M	Xtrem Condor 1515-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	1.535

Ref.	Opciones	M	PVP (€)
72098	Indicador K3X	M	150
72099	Indicador K3iX	M	250
72100	Indicador K3iX P	M	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	M	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		250
32351	Conexión Z-Link 8m		55
32352	Conexión Z-Link 15m		95
71683	Conexión WiFi (1)		70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año		520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg		95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg		110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg		120



► GRAM Xtrem Condor - M

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Falcon

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71751	Xtrem Falcon 88-300	300 kg	50 g	800 x 800	910
71752	Xtrem Falcon 88-600	600 kg	100 g	800 x 800	910
71753	Xtrem Falcon 1010-300	300 kg	50 g	1000 x 1000	965
71754	Xtrem Falcon 1010-600	600 kg	100 g	1000 x 1000	965
71755	Xtrem Falcon 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	1.080
71756	Xtrem Falcon 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	1.080

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8024	Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg	110



► GRAM Xtrem Falcon

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Falcon - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71752M	Xtrem Falcon 88-600		300 / 600	100 / 200	800 x 800	955
71754M	Xtrem Falcon 1010-600		300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	1.010
71755M	Xtrem Falcon 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	1.125
71756M	Xtrem Falcon 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	1.125

Ref.	Opciones	M	PVP (€)
72098	Indicador K3X	M	150
72099	Indicador K3iX	M	250
72100	Indicador K3iX P	M	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	M	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		250
32351	Conexión Z-Link 8m		55
32352	Conexión Z-Link 15m		95
71683	Conexión WiFi (1)		70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año		520
8025	Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg		95
8029	Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg		110



► GRAM Xtrem Falcon - M

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Scorpion

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71588	Xtrem Scorpion 1,5T	1.500 kg	200 g	925 x 1200	650
71557	Xtrem Scorpion 3T	3.000 kg	500 g	925 x 1200	650

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120



► GRAM Xtrem Scorpion

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
36861	Pies LP baja altura acero inox (4u.)	245


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Scorpion - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71646M	Xtrem Scorpion 1,5T R		1500	500	925 x 1200	925
71588M	Xtrem Scorpion 1,5T		600 / 1500	200 / 500	925 x 1200	925

Ref.	Opciones	PVP (€)
72098	Indicador K3X	M 150
72099	Indicador K3IX	M 250
72100	Indicador K3IX P	M 490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	M 90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110



► GRAM Xtrem Scorpion - M

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
36861	Pies LP baja altura acero inox (4u.)	245

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Zebra

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72134	Xtrem Zebra 8-600	600 kg	200 g	60 x 130 x 800	650
72135	Xtrem Zebra 8-1,5T	1.500 kg	500 g	60 x 130 x 800	650
72136	Xtrem Zebra 8-3T	3.000 kg	1.000 g	60 x 130 x 800	650
72137	Xtrem Zebra 12-600	600 kg	200 g	60 x 150 x 1200	710
72138	Xtrem Zebra 12-1,5T	1.500 kg	500 g	60 x 150 x 1200	710
72139	Xtrem Zebra 12-3T	3.000 kg	1.000 g	60 x 150 x 1200	710

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	120



► GRAM Xtrem Zebra

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
33745	Placas Pies Fijos (4u.)	465

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Mamut

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71571	Xtrem Mamut 3015-3T	3.000 kg	500 g	3000 x 1500	2.500
71945	Xtrem Mamut 3020-3T	3.000 kg	500 g	3000 x 2000	3.150
71556	Xtrem Mamut 3020-6T	6.000 kg	1.000 g	3000 x 2000	3.250
71946	Xtrem Mamut 4015-6T	6.000 kg	1.000 g	4000 x 1500	3.490

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8030	Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISOCAL de 3001 kg a 10000 kg	170



► GRAM Xtrem Mamut

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71313	MP-3015 Marco pletinas para empotrar	395
71314	MP-3020 Marco pletinas para empotrar	465
71315	MP-4015 Marco pletinas para empotrar	530
72129	RL-15H Rampa para modelo Mamut 3015 y 4015	800
72130	RL-20H Rampa para modelo Mamut 3020	1.020

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Mamut M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71571M	Xtrem Mamut 3015-3T	1500 / 3000	500 / 1000	3000 x 1500	2.580
71945M	Xtrem Mamut 3020-3T	1500 / 3000	500 / 1000	3000 x 2000	3.230
71556M	Xtrem Mamut 3020-6T	3000 / 6000	1000 / 2000	3000 x 2000	3.330
71946M	Xtrem Mamut 4015-6T	3000 / 6000	1000 / 2000	4000 x 1500	3.560

Ref.	Opciones	PVP (€)
72098	Indicador K3X M	150
72099	Indicador K3IX M	250
72100	Indicador K3IX P M	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado) M	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	170



► GRAM Xtrem Mamut M

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71313	MP-3015 Marco pletinas para empotrar	395
71314	MP-3020 Marco pletinas para empotrar	465
71315	MP-4015 Marco pletinas para empotrar	530
72129	RL-15H Rampa para modelo Mamut 3015 y 4015	800
72130	RL-20H Rampa para modelo Mamut 3020	1.020


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Speed

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71686	Xtrem Speed 50-10T	10.000 kg	2.000 g	5000 x 2450	9.460
71687	Xtrem Speed 60-10T	10.000 kg	2.000 g	6000 x 2450	10.800

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	170



► GRAM Xtrem Speed

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70436	RM-25 Rampa para modelo Speed	1.820
70834	MP-5025 Marco pletinas para empotrar	790
70835	MP-6025 Marco pletinas para empotrar	900


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Speed - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71686M	Xtrem Speed 50-10T		6000 / 10000	2000 / 5000	5000 x 2450	9.560
71687M	Xtrem Speed 60-10T		6000 / 10000	2000 / 5000	6000 x 2450	10.900

Ref.	Opciones	PVP (€)
72098	Indicador K3X	150
72099	Indicador K3IX	250
72100	Indicador K3IX P	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	170



► GRAM Xtrem Speed - M

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70436	RM-25 Rampa para modelo Speed	1.820
70834	MP-5025 Marco pletinas para empotrar	790
70835	MP-6025 Marco pletinas para empotrar	900

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.



BÁSCULAS SOBRESUELO INOXIDABLES



GRAM ▼

► GRAM Xtrem Tortuga S

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71705	Xtrem Tortuga-S SLI-300/4 ⁽⁹⁾	300 kg	50 g	800 x 800	3.050
71706	Xtrem Tortuga-S SLI-600/4	600 kg	100 g	800 x 800	3.050
71704	Xtrem Tortuga-S GLI-600/4	600 kg	100 g	1000 x 1000	3.720
71703	Xtrem Tortuga-S GLI-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1000 x 1000	3.720
71718	Xtrem Tortuga-S SLI-300/16 ⁽⁹⁾	300 kg	50 g	800 x 800	5.980
72000	Xtrem Tortuga-S SLI-600/16	600 kg	100 g	800 x 800	5.980
72001	Xtrem Tortuga-S GLI-600/16	600 kg	100 g	1000 x 1000	7.020
72002	Xtrem Tortuga-S GLI-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1000 x 1000	7.020

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110



► GRAM Xtrem Tortuga S

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71182	RLI-8 Rampa acero inoxidable modelo SLI	2.640
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	3.080

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

(9) Modelo no verificable CE.

► GRAM Xtrem Tortuga S - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo ⁽⁰⁾	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71706M	Xtrem Tortuga-S SLI-600/4		300 / 600	100 / 200	800 x 800	3.120
71704M	Xtrem Tortuga-S GLI-600/4		300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	3.780
71703M	Xtrem Tortuga-S GLI-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1000 x 1000	3.780
72000M	Xtrem Tortuga-S SLI-600/16		300 / 600	100 / 200	800 x 800	6.060
72001M	Xtrem Tortuga-S GLI-600/16		300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	7.100
72002M	Xtrem Tortuga-S GLI-1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	1000 x 1000	7.100

Ref.	Opciones	M	PVP (€)
72098	Indicador K3X	M	150
72099	Indicador K3iX	M	250
72100	Indicador K3iX P	M	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	M	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		250
32351	Conexión Z-Link 8m		55
32352	Conexión Z-Link 15m		95
71683	Conexión WiFi (1)		70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año		520
8024	Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg		70
8025	Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg		95
8029	Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg		110



► GRAM Xtrem Tortuga S - M

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71182	RLI-8 Rampa acero inoxidable modelo SLI	2.640
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	3.080

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Tortuga S HR

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71824	Xtrem Tortuga-S SLI-800-HR/4	800 kg	20 g	800 x 800	3.330
71826	Xtrem Tortuga-S GLI-1,5T-HR/4	1.500 kg	20 g	1000 x 1000	3.960
71828	Xtrem Tortuga-S SLI-800-HR/16	800 kg	20 g	800 x 800	6.090
71830	Xtrem Tortuga-S GLI-1,5T HR/16	1.500 kg	20 g	1000 x 1000	7.050

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110



► GRAM Xtrem Tortuga S HR

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71182	RLI-8 Rampa acero inoxidable modelo SLI	2.640
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	3.080


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3i, K3i P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3i, K3i P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (SC2, K2, K3, Z3)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Lion S / 4

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



Acceso superior a células. Grosor chapa 6 mm.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71909	Xtrem Lion-S 1210-600/4	600 kg	100 g	1200 x 1000	7.785
71910	Xtrem Lion-S 1210-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	7.785
71911	Xtrem Lion-S 1210-3T/4	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	7.785
71912	Xtrem Lion-S 1210-5T/4	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1000	7.785
71913	Xtrem Lion-S 1212-600/4	600 kg	100 g	1200 x 1200	8.300
71914	Xtrem Lion-S 1212-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	8.300
71915	Xtrem Lion-S 1212-3T/4	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	8.300
71916	Xtrem Lion-S 1212-5T/4	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1200	8.300
71917	Xtrem Lion-S 1512-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	8.990
71918	Xtrem Lion-S 1512-3T/4	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	8.990
71919	Xtrem Lion-S 1512-5T/4	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1200	8.990
71920	Xtrem Lion-S 1515-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	10.430
71921	Xtrem Lion-S 1515-3T/4	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	10.430
71922	Xtrem Lion-S 1515-5T/4	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1500	10.430
71923	Xtrem Lion-S 2015-1,5T/4	1.500 kg	200 g	2000 x 1500	12.625
71924	Xtrem Lion-S 2015-3T/4	3.000 kg	500 g	2000 x 1500	12.625
71925	Xtrem Lion-S 2015-5T/4	5.000 kg	1.000 g	2000 x 1500	12.625

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	170



► GRAM Xtrem Lion S / 4

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	3.080
71184	RLI-12 Rampa acero inoxidable modelo 1212 y 1512	3.480
71185	RLI-15 Rampa acero inoxidable modelo 1515 y 2015	4.050
60985	MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable	850
70925	MPI-1212 Marco pletinas acero inoxidable	900
4843	MPI-1512 Marco pletinas acero inoxidable	930
70807	MPI-1515 Marco pletinas acero inoxidable	1000
71943	FLI 12 Guías Carretilla inoxidable	780


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Lion S / 16

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



Acceso superior a células. Grosor chapa 6 mm.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71926	Xtrem Lion-S 1210-600/16	600 kg	100 g	1200 x 1000	12.450
71927	Xtrem Lion-S 1210-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	12.450
71928	Xtrem Lion-S 1210-3T/16	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	12.450
71929	Xtrem Lion-S 1210-5T/16	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1000	12.450
71930	Xtrem Lion-S 1212-600/16	600 kg	100 g	1200 x 1200	13.290
71931	Xtrem Lion-S 1212-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	13.290
71932	Xtrem Lion-S 1212-3T/16	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	13.290
71933	Xtrem Lion-S 1212-5T/16	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1200	13.290
71934	Xtrem Lion-S 1512-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	14.365
71935	Xtrem Lion-S 1512-3T/16	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	14.365
71936	Xtrem Lion-S 1512-5T/16	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1200	14.365
71937	Xtrem Lion-S 1515-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	16.685
71938	Xtrem Lion-S 1515-3T/16	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	16.685
71939	Xtrem Lion-S 1515-5T/16	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1500	16.685
71940	Xtrem Lion-S 2015-1,5T/16	1.500 kg	200 g	2000 x 1500	20.170
71941	Xtrem Lion-S 2015-3T/16	3.000 kg	500 g	2000 x 1500	20.170
71942	Xtrem Lion-S 2015-5T/16	5.000 kg	1.000 g	2000 x 1500	20.170

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	170



► GRAM Xtrem Lion S / 16

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	3.080
71184	RLI-12 Rampa acero inoxidable modelo 1212 y 1512	3.480
71185	RLI-15 Rampa acero inoxidable modelo 1515 y 2015	4.050
60985	MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable	850
70925	MPI-1212 Marco pletinas acero inoxidable	900
4843	MPI-1512 Marco pletinas acero inoxidable	930
70807	MPI-1515 Marco pletinas acero inoxidable	1.000
71943	FLI 12 Guías Carretilla inoxidable	780


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Lion S / 4 - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



Acceso superior a células. Grosor chapa 6 mm.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo ⁽⁰⁾	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71909M	Xtrem Lion-S 1210-600/4		300 / 600	100 / 200	1200 x 1000	7.870
71910M	Xtrem Lion-S 1210-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	7.870
71911M	Xtrem Lion-S 1210-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	7.870
71912M	Xtrem Lion-S 1210-5T/4		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1000	7.870
71913M	Xtrem Lion-S 1212-600/4		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	8.385
71914M	Xtrem Lion-S 1212-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	8.385
71915M	Xtrem Lion-S 1212-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	8.385
71916M	Xtrem Lion-S 1212-5T/4		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1200	8.385
71917M	Xtrem Lion-S 1512-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	9.055
71918M	Xtrem Lion-S 1512-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	9.055
71919M	Xtrem Lion-S 1512-5T/4		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1200	9.055
71920M	Xtrem Lion-S 1515-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	10.515
71921M	Xtrem Lion-S 1515-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	10.515
71922M	Xtrem Lion-S 1515-5T/4		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1500	10.515
71923M	Xtrem Lion-S 2015-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	2000 x 1500	12.685
71924M	Xtrem Lion-S 2015-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 1500	12.685
71925M	Xtrem Lion-S 2015-5T/4		3000 / 5000	1000 / 2000	2000 x 1500	12.685

Ref.	Opciones	PVP (€)
72098	Indicador K3X	150
72099	Indicador K3iX	250
72100	Indicador K3iX P	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	170



► GRAM Xtrem Lion S / 4 - M

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	3.080
71184	RLI-12 Rampa acero inoxidable modelo 1212 y 1512	3.480
71185	RLI-15 Rampa acero inoxidable modelo 1515 y 2015	4.050
60985	MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable	850
70925	MPI-1212 Marco pletinas acero inoxidable	900
4843	MPI-1512 Marco pletinas acero inoxidable	930
70807	MPI-1515 Marco pletinas acero inoxidable	1.000
71943	FLI 12 Guías Carretilla inoxidable	780


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Lion S / 16 - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



Acceso superior a células. Grosor chapa 6 mm.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo ⁽⁰⁾	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71926M	Xtrem Lion-S 1210-600/16		300 / 600	100 / 200	1200 x 1000	12.550
71927M	Xtrem Lion-S 1210-1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	12.550
71928M	Xtrem Lion-S 1210-3T/16		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	12.550
71929M	Xtrem Lion-S 1210-5T/16		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1000	12.550
71930M	Xtrem Lion-S 1212-600/16		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	13.395
71931M	Xtrem Lion-S 1212-1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	13.395
71932M	Xtrem Lion-S 1212-3T/16		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	13.395
71933M	Xtrem Lion-S 1212-5T/16		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1200	13.395
71934M	Xtrem Lion-S 1512-1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	14.470
71935M	Xtrem Lion-S 1512-3T/16		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	14.470
71936M	Xtrem Lion-S 1512-5T/16		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1200	14.470
71937M	Xtrem Lion-S 1515-1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	16.795
71938M	Xtrem Lion-S 1515-3T/16		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	16.795
71939M	Xtrem Lion-S 1515-5T/16		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1500	16.795
71940M	Xtrem Lion-S 2015-1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	2000 x 1500	20.290
71941M	Xtrem Lion-S 2015-3T/16		1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 1500	20.290
71942M	Xtrem Lion-S 2015-5T/16		3000 / 5000	1000 / 2000	2000 x 1500	20.290

Ref.	Opciones	PVP (€)
72098	Indicador K3X M	150
72099	Indicador K3iX M	250
72100	Indicador K3iX P M	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado) M	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi ⁽¹⁾	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) ⁽¹⁾	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) ⁽¹⁾	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) ⁽¹⁾	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	170



► GRAM Xtrem Lion S / 16 - M

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	3.080
71184	RLI-12 Rampa acero inoxidable modelo 1212 y 1512	3.480
71185	RLI-15 Rampa acero inoxidable modelo 1515 y 2015	4.050
60985	MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable	850
70925	MPI-1212 Marco pletinas acero inoxidable	900
4843	MPI-1512 Marco pletinas acero inoxidable	930
70807	MPI-1515 Marco pletinas acero inoxidable	1.000
71943	FLI 12 Guías Carretilla inoxidable	780


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Cayman S

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71708	Xtrem Cayman-S1210-1,5T /4	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	3.530
71709	Xtrem Cayman-S1210-3T /4	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	3.530
71710	Xtrem Cayman-S1212-1,5T /4	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	3.800
71711	Xtrem Cayman-S1212-3T /4	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	3.800
71712	Xtrem Cayman-S1512-1,5T /4	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	4.255
71713	Xtrem Cayman-S1512-3T /4	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	4.255
71714	Xtrem Cayman-S1515-1,5T /4	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	5.125
71715	Xtrem Cayman-S1515-3T /4	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	5.125
71719	Xtrem Cayman-S1210-1,5T /16	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	5.460
72003	Xtrem Cayman-S1210-3T /16	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	5.460
72004	Xtrem Cayman-S1212-1,5T /16	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	6.695
72005	Xtrem Cayman-S1212-3T /16	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	6.695
72006	Xtrem Cayman-S1512-1,5T /16	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	7.560
72007	Xtrem Cayman-S1512-3T /16	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	7.560
71720	Xtrem Cayman-S1515-1,5T /16	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	8.290
71721	Xtrem Cayman-S1515-3T /16	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	8.290

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120



► GRAM Xtrem Cayman S

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	3.080
71184	RLI-12 Rampa acero inoxidable modelo 1212 y 1512	3.480
71185	RLI-15 Rampa acero inoxidable modelo 1515 y 2015	4.050
60985	MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable	850
70925	MPI-1212 Marco pletinas acero inoxidable	900
4843	MPI-1512 Marco pletinas acero inoxidable	930
70807	MPI-1515 Marco pletinas acero inoxidable	1.000
71943	FLI 12 Guías Carretilla inoxidable	780


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Cayman S - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo ⁽⁰⁾	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71708M	Xtrem Cayman-S1210-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	3.585
71709M	Xtrem Cayman-S1210-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	3.585
71710M	Xtrem Cayman-S1212-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	3.850
71711M	Xtrem Cayman-S1212-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	3.850
71712M	Xtrem Cayman-S1512-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	4.300
71713M	Xtrem Cayman-S1512-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	4.300
71714M	Xtrem Cayman-S1515-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	5.180
71715M	Xtrem Cayman-S1515-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	5.180
71719M	Xtrem Cayman-S1210-1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	5.520
72003M	Xtrem Cayman-S1210-3T/16		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	5.520
72004M	Xtrem Cayman-S1212-1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	6.735
72005M	Xtrem Cayman-S1212-3T/16		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	6.735
72006M	Xtrem Cayman-S1512-1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	7.620
72007M	Xtrem Cayman-S1512-3T/16		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	7.620
71720M	Xtrem Cayman-S1515-1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	8.330
71721M	Xtrem Cayman-S1515-3T/16		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	8.330

Ref.	Opciones	PVP (€)
72098	Indicador K3X M	150
72099	Indicador K3iX M	250
72100	Indicador K3iX P M	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado) M	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi ⁽¹⁾	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) ⁽¹⁾	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) ⁽¹⁾	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) ⁽¹⁾	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120



► GRAM Xtrem Cayman S - M

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	3.080
71184	RLI-12 Rampa acero inoxidable modelo 1212 y 1512	3.480
71185	RLI-15 Rampa acero inoxidable modelo 1515 y 2015	4.050
60985	MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable	850
70925	MPI-1212 Marco pletinas acero inoxidable	900
4843	MPI-1512 Marco pletinas acero inoxidable	930
70807	MPI-1515 Marco pletinas acero inoxidable	1.000
71943	FLI 12 Guías Carretilla inoxidable	780

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Condor S

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71699	Xtrem Condor-S 8080-600 /4	600 kg	100 g	800 x 800	5.635
71697	Xtrem Condor-S 1212-1,5T /4	1.500 kg	500 g	1200 x 1200	7.775
71698	Xtrem Condor-S 1212-3T /4	3.000 kg	1.000 g	1200 x 1200	7.775
70974	Xtrem Condor-S 1515-1,5T /4	1.500 kg	500 g	1500 x 1500	8.210
72008	Xtrem Condor-S 1515-3T /4	3.000 kg	1.000 g	1500 x 1500	8.210
71984	Xtrem Condor-S 8080-600 /16	600 kg	100 g	800 x 800	9.850
72009	Xtrem Condor-S 1212-1,5T /16	1.500 kg	500 g	1200 x 1200	14.975
72010	Xtrem Condor-S 1212-3T /16	3.000 kg	1.000 g	1200 x 1200	14.975
72011	Xtrem Condor-S 1515-1,5T /16	1.500 kg	500 g	1500 x 1500	17.120
72012	Xtrem Condor-S 1515-3T /16	3.000 kg	1.000 g	1500 x 1500	17.120

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120



► GRAM Xtrem Condor S

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Condor S - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo ⁽⁰⁾	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71699M	Xtrem Condor-S 8080-600 /4		300 / 600	100 / 200	800 x 800	5.700
71697M	Xtrem Condor-S 1212-1,5T /4		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	7.850
71698M	Xtrem Condor-S 1212-3T /4		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	7.850
70974M	Xtrem Condor-S 1515-1,5T /4		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	8.275
72008M	Xtrem Condor-S 1515-3T /4		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	8.275
71984M	Xtrem Condor-S 8080-600 /16		300 / 600	100 / 200	800 x 800	9.935
72009M	Xtrem Condor-S 1212-1,5T /16		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	15.050
72010M	Xtrem Condor-S 1212-3T /16		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	15.050
72011M	Xtrem Condor-S 1515-1,5T /16		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	17.185
72012M	Xtrem Condor-S 1515-3T /16		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	17.185

Ref.	Opciones	M	PVP (€)
72098	Indicador K3X	M	150
72099	Indicador K3iX	M	250
72100	Indicador K3iX P	M	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	M	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		250
32351	Conexión Z-Link 8m		55
32352	Conexión Z-Link 15m		95
71683	Conexión WiFi ⁽¹⁾		70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) ⁽¹⁾		160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) ⁽¹⁾		250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) ⁽¹⁾		250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año		520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg		95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg		110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg		120



► GRAM Xtrem Condor S - M

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Crocodile S

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72035	Xtrem Crocodile-S 8080-300	300 kg	50 g	800 x 800	7.200
72036	Xtrem Crocodile-S 8080-600	600 kg	100 g	800 x 800	7.200
72037	Xtrem Crocodile-S 1010-300	300 kg	50 g	1000 x 1000	7.580
72038	Xtrem Crocodile-S 1010-600	600 kg	100 g	1000 x 1000	7.580
72039	Xtrem Crocodile-S 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	9.750
72040	Xtrem Crocodile-S 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	9.750
72041	Xtrem Crocodile-S 1515-600	600 kg	100 g	1500 x 1500	11.650
72042	Xtrem Crocodile-S 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	11.650

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110



► GRAM Xtrem Crocodile S

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Crocodile S - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo ⁽⁰⁾	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72036M	Xtrem Crocodile-S 8080-600		300 / 600	100 / 200	800 x 800	7.300
72038M	Xtrem Crocodile-S 1010-600		300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	7.680
72039M	Xtrem Crocodile-S 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	9.850
72040M	Xtrem Crocodile-S 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	9.850
72041M	Xtrem Crocodile-S 1515-600		300 / 600	100 / 200	1500 x 1500	11.750
72042M	Xtrem Crocodile-S 1515-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	11.750

Ref.	Opciones		PVP (€)
72098	Indicador K3X	M	150
72099	Indicador K3iX	M	250
72100	Indicador K3iX P	M	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	M	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		250
32351	Conexión Z-Link 8m		55
32352	Conexión Z-Link 15m		95
71683	Conexión WiFi (1)		70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año		520
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg		95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg		110



► GRAM Xtrem Crocodrile S - M

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Scorpion S

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71700	Xtrem Scorpion-S 1,5T /4	1.500 kg	200 g	925 x 1200	2.900
71716	Xtrem Scorpion-S 1,5T /16	1.500 kg	200 g	925 x 1200	6.045

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110



► GRAM Xtrem Scorpion S

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Scorpion S - M

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo ⁽⁰⁾	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71700M	Xtrem Scorpion-S 1,5T /4		600 / 1500	200 / 500	925 x 1200	2.945
71716M	Xtrem Scorpion-S 1,5T /16		600 / 1500	200 / 500	925 x 1200	6.120

Ref.	Opciones	PVP (€)
72098	Indicador K3X	150
72099	Indicador K3iX	250
72100	Indicador K3iX P	490
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110



► GRAM Xtrem Scorpion S - M

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Zebra S

(1/2)



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72151	Xtrem Zebra-S 8-600 /4	600 kg	200 g	60 x 130 x 800	3.310
72152	Xtrem Zebra-S 8-1,5T /4	1.500 Kg	500 g	60 x 130 x 800	3.310
72153	Xtrem Zebra-S 8-3T /4	3.000 kg	1.000 g	60 x 130 x 800	3.310
72154	Xtrem Zebra-S 12-600 /4	600 kg	200 g	75 x 150 x 1200	3.975
72155	Xtrem Zebra-S 12-1,5T /4	1.500 Kg	500 g	75 x 150 x 1200	3.975
72156	Xtrem Zebra-S 12-3T /4	3.000 kg	1.000 g	75 x 150 x 1200	3.975
72157	Xtrem Zebra-S 8-600 /16	600 kg	200 g	60 x 130 x 800	8.345
72158	Xtrem Zebra-S 8-1,5T /16	1.500 Kg	500 g	60 x 130 x 800	8.345
72159	Xtrem Zebra-S 8-3T /16	3.000 kg	1.000 g	60 x 130 x 800	8.345
72160	Xtrem Zebra-S 12-600 /16	600 kg	200 g	75 x 150 x 1200	8.990
72161	Xtrem Zebra-S 12-1,5T /16	1.500 Kg	500 g	75 x 150 x 1200	8.990
72162	Xtrem Zebra-S 12-3T /16	3.000 kg	1.000 g	75 x 150 x 1200	8.990

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8025	Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg	120



► GRAM Xtrem Zebra S

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
33745	Placas Pies Fijos (4u.)	465

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

PESAJE AÉREO



GRAM



► GRAM CR

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. (mm)	PVP (€)
6072	CR-30	30 kg	10 g	290 x 87 x 50	89
60252	CR-150	150 kg	50 g	290 x 87 x 50	89
6074	CR-300	300 kg	100 g	290 x 87 x 50	89

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOICAL de 0,01 g a 30 kg	55
8024	Certificado ISOICAL de 31 kg a 300 kg	70



Estructura en Aluminio.



► GRAM CR-S

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. (mm)	PVP (€)
60815	CR-30S	30 kg	10 g	290 x 87 x 50	70
60816	CR-150S	150 kg	50 g	290 x 87 x 50	70
60817	CR-300S	300 kg	100 g	290 x 87 x 50	70

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOICAL de 0,01 g a 30 kg	55
8024	Certificado ISOICAL de 31 kg a 300 kg	70



Estructura en ABS.



► GRAM C3

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. (mm)	PVP (€)
60203	C3-300	300 kg	50 g	320 x 145 x 70	135
60204	C3-500	500 kg	100 g	320 x 145 x 70	135
60959	C3-1T	1.000 kg	200 g	320 x 145 x 70	175

Ref.	Opciones	PVP (€)
8024	Certificado ISOICAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	110



► GRAM C5



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. (mm)	PVP (€)
60915	C5-1T	1.000 kg	0,2 kg	510 x 185 x 190	295
60206	C5-3T	3.000 kg	1 kg	510 x 185 x 190	330
60207	C5-5T	5.000 kg	2 kg	550 x 185 x 190	380
60208	C5-10T	10.000 kg	5 kg	695 x 185 x 190	580

Ref.	Opciones	PVP (€)
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISOICAL de 3001 kg a 10000 kg	170



► GRAM C6



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. (mm)	PVP (€)
61106	C6-1T	1.000 kg	0,5 kg	320 x 125 x 200	335
60893	C6-3T	3.000 kg	1 kg	320 x 125 x 200	360
60894	C6-5T	5.000 kg	2 kg	395 x 148 x 220	410
60895	C6-10T	10.000 kg	5 kg	460 x 185 x 235	510
60896	C6-15T	15.000 kg	5 kg	530 x 220 x 260	830
60897	C6-20T	20.000 kg	10 kg	620 x 294 x 300	1.490
60898	C6-30T	30.000 kg	20 kg	760 x 356 x 340	2.560

Ref.	Opciones	PVP (€)
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISOICAL de 3001 kg a 10000 kg	170

Ref.	Accesorios	PVP (€)
60953	Indicador remoto con Impresora C6P	550



► GRAM C7

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. (mm)	PVP (€)
71170	C7-3T	3.000 kg	1 kg	500 x 110 x 140	350
71171	C7-5T	5.000 kg	2 kg	590 x 110 x 160	400
71172	C7-10T	10.000 kg	5 kg	640 x 110 x 185	500

Ref.	Opciones	PVP (€)
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISOICAL de 3001 kg a 10000 kg	170

Ref.	Accesorios	PVP (€)
60953	Indicador remoto con Impresora C6P	550



► GRAM C9

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. (mm)	PVP (€)
71173	C9-3T	3.000 kg	1 kg	490 x 115 x 140	520
71174	C9-5T	5.000 kg	2 kg	550 x 115 x 160	570

Ref.	Opciones	PVP (€)
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISOICAL de 3001 kg a 10000 kg	170



INDICADORES DE PESAJE



GRAM ▼

► GRAM Z3

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
71093	Z3	100.000 divisiones	ABS	115

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034F	Impresora PR4 con cable para Z3, Z3T con cable de 1,5m (1)	230
70814F	Impresora etiquetas Q2 con cable para Z3 (1)	315
70814G	Impresora ticket Q2 con cable para Z3 (1)	315
5263F	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para Z3, Z3T, Zmissil (1)	210
71093F	Indicador repetidor Z3 para conectar a equipos Z3 con cable de 4m (1)	195
3792B	Software EX-Link (incluido cable a PC Z)	90
71722F	Software PW-Link (incluido cable a PC Z)	350
36786	Cable USB Direct Z	75
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (Z3)	50



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM K3X



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
71423	K3X	100.000 divisiones	ABS	150
72098	K3X 	100.000 divisiones	ABS	150

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	190
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	515
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	50



(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM K3iX

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
71641	K3iX	100.000 divisiones	Inox	250
72099	K3iX 	100.000 divisiones	Inox	250

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	210
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	215
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35



(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM K3iX P



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
71647	K3iX P	100.000 divisiones	Inox	490
72100	K3iX P 	100.000 divisiones	Inox	490

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190

Ref.	Accesorios	PVP (€)
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX P	215
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3iX P)	35



► GRAM K3i P

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
60960	K3i P	100.000 divisiones	Inox	450

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (1)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (1)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (1)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (1)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (1)	70
33770	Salida USB (1)	100
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3i, K3i P	215
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3i, K3i P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3i, K3iP)	35



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

► GRAM K3W



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
71593	K3W	100.000 divisiones	ABS	290

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3W	190
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3W	515
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3W, K3iW)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3W)	50



(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM K3iW

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
71642	K3iW	100.000 divisiones	Inox	390

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iW	215
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iW	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3W, K3iW)	35



(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM K3



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
6170	K3	100.000 divisiones	ABS	140

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45
32277	Segunda salida RS-232	80

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (1)	235
71104	Impresora PR4W (7)	250
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (1)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (1)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (1)	210
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	290
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (1)	70
33770	Salida USB (1)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3	190
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3	515
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3)	50



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i

(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.

► GRAM K3i

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
6171	K3i	100.000 divisiones	Inox	240

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45
32277	Segunda salida RS-232	80

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (1)	235
71104	Impresora PR4W (7)	250
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (1)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (1)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (1)	210
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	290
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (1)	70
33770	Salida USB (1)	100
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3i, K3i P	215
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3i, K3i P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3iP)	35



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i

(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.

► GRAM MK3



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
60135	MK3	100.000 divisiones	ABS / Inox	490

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para MK3, MK3 P (1)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para MK3, MK3 (1)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para MK3, MK3 (1)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para MK3, MK3 (1)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (1)	70
33770	Salida USB (1)	100



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

► GRAM MK3 PRINTER

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
60823	MK3 Printer	100.000 divisiones	ABS / Inox	590

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para MK3, MK3 P (1)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para MK3, MK3 (1)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para MK3, MK3 (1)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para MK3, MK3 (1)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (1)	70
33770	Salida USB (1)	100



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

► GRAM K2



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
60018	K2	60.000 divisiones	ABS	125

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034C	Impresora PR4 con cable para K2, SC2	230
70814E	Impresora ticket Q2 para K2, SC2	315
71722J	Software PW-Link (incluido cable a PC para K2, SC2)	310
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS	50



► GRAM K2E



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
60020	K2E	60.000 divisiones	ABS	125

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034C	Impresora PR4 con cable para K2, SC2	230
70814E	Impresora ticket Q2 para K2, SC2	315
71722J	Software PW-Link (incluido cable a PC para K2, SC2)	310
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS	50



► GRAM K2N

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
60019	K2N	60.000 divisiones	ABS	125

Ref.	Opciones	PVP (€)
70331	Placa de 3 relés	130

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034C	Impresora PR4 con cable para K2, SC2	230
70814E	Impresora ticket Q2 para K2, SC2	315
71722J	Software PW-Link (incluido cable a PC para K2, SC2)	310
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS	50



► GRAM K2P

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
60022	K2P	60.000 divisiones	ABS	125

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034C	Impresora PR4 con cable para K2, SC2	230
70814E	Impresora ticket Q2 para K2, SC2	315
71722J	Software PW-Link (incluido cable a PC para K2, SC2)	310
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS	50



► GRAM SC2



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
5305	SC2	30.000 divisiones	ABS	125

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034C	Impresora PR4 con cable para K2, SC2	230
70814E	Impresora ticket Q2 para K2, SC2	315
71722J	Software PW-Link (incluido cable a PC para K2, SC2)	310
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS	50



► GRAM K4i



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
60136	K4i (1)	30.000 / 60.000 divisiones	Inox	420

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034	Impresora PR4 (RS-232) (2)	210
36857	Cable RS-232 a PC	65
36858	Cable RS-232 a Impresora	20



(1) Para equipos verificados debe incluirse una de las opciones de Células C3, indicador "M" y Certificado de Verificación.

(2) Necesita Cable RS-232 a Impresora.


MÓDULOS DE PESAJE



GRAM ▼

► GRAM Xtrem MK

(1/2)



► Módulo Xtrem y caja de conexión incluidos.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Material	PVP (€)
70553	MK Xtrem 1T	4 x 1000 kg	=> 200 g	Acero niquelado	850
70554	MK Xtrem 2,5T	4 x 2500 kg	=> 500 g	Acero niquelado	850
70555	MK Xtrem 5T	4 x 5000 kg	=> 1000 g	Acero niquelado	1.200
70556	MK Xtrem 1T S	4 x 1000 kg	=> 200 g	Acero inoxidable	1.700
70557	MK Xtrem 2,5T S	4 x 2500 kg	=> 500 g	Acero inoxidable	1.700
70558	MK Xtrem 5T S	4 x 5000 kg	=> 1000 g	Acero inoxidable	2.700

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	170



► GRAM Xtrem MK

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem WM

(1/2)



► Módulo Xtrem y caja de conexión incluidos.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Material	PVP (€)
30532	WM Xtrem 500	4 x 500 kg	=> 200 g	Acero niquelado	420
30533	WM Xtrem 1T	4 x 1000 kg	=> 500 g	Acero niquelado	420
70202	WM Xtrem 2T	4 x 2000 kg	=> 1000 g	Acero niquelado	420
30534	WM Xtrem 500 S	4 x 500 kg	=> 200 g	Acero inoxidable	695
30535	WM Xtrem 1T S	4 x 1000 kg	=> 500 g	Acero inoxidable	695
30044	WM Xtrem 2T S	4 x 2000 kg	=> 1000 g	Acero inoxidable	695

Ref.	Opciones	PVP (€)
71423	Indicador K3X	150
71641	Indicador K3iX	250
71647	Indicador K3iX P	490
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	420
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	520
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	90
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	160
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	250
32351	Conexión Z-Link 8m	55
32352	Conexión Z-Link 15m	95
71683	Conexión WiFi (1)	70
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	160
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	250
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	520
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	170



► GRAM Xtrem WM

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
32332	Pedal de tara	190
33772	Placa fecha y hora	45

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	235
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	315
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	210
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (2)	70
33770	Salida USB (2)	100
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	190
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	215
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	515
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	540
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	50

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.



LÍNEA ACCUREX



ACCUREX

► ACCUREX **DSX**

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72071	DSX-3	3 kg	0,1 g	295 x 230	95
72072	DSX-6	6 kg	0,2 g	295 x 230	95
72073	DSX-15	15 kg	0,5 g	295 x 230	95
72074	DSX-30	30 kg	1 g	295 x 230	95



Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55

► ACCUREX **DSK**

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72075	DSK-3	3 kg	0,1 g	295 x 230	95
72076	DSK-6	6 kg	0,2 g	295 x 230	95
72077	DSK-15	15 kg	0,5 g	295 x 230	95
72078	DSK-30	30 kg	1 g	295 x 230	95



Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55

► ACCUREX **PCX**

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71962	PCX-200	200 kg	50 g	310 x 390	85



Ref.	Opciones	PVP (€)
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	70

► ACCUREX RXT

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71859	RXT-15S	15 kg	2 g	300 x 400	150
71860	RXT-30S	30 kg	5 g	300 x 400	150
71861	RXT-60S	60 kg	10 g	300 x 400	150
71862	RXT-150S	150 kg	20 g	300 x 400	150
71863	RXT-30M	30 kg	5 g	400 x 500	170
71864	RXT-60M	60 kg	10 g	400 x 500	170
71865	RXT-150M	150 kg	20 g	400 x 500	170



Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	70

► ACCUREX RX

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71363	RX-30S	30 kg	5 g	300 x 400	160
71364	RX-60S	60 kg	10 g	300 x 400	160
71365	RX-150S	150 kg	20 g	300 x 400	160
71366	RX-60M	60 kg	10 g	400 x 500	185
71367	RX-150M	150 kg	20 g	400 x 500	185
71368	RX-300M	300 kg	50 g	400 x 500	185
71370	RX-150L	150 kg	20 g	450 x 600	280
71371	RX-300L	300 kg	50 g	450 x 600	280




Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	70

► ACCUREX RX8

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
71944	RX8	100.000 divisiones	ABS	75



► ACCUREX TX Tiger



ACCUREX
TX



Indicador incluido.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72120	TX Tiger 88-300	300 kg	50 g	800 x 800	420
72121	TX Tiger 88-600	600 kg	100 g	800 x 800	420
72122	TX Tiger 1010-600	600 kg	100 g	1000 x 1000	520
72114	TX Tiger 1010-1,5T	1.500 kg	200 g	1000 x 1000	520
72115	TX Tiger 1010-3T	3.000 kg	500 g	1000 x 1000	520
72123	TX Tiger 1210-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	540
72124	TX Tiger 1210-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	540
72116	TX Tiger 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	590
72117	TX Tiger 1212-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	590
72125	TX Tiger 1512-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	690
72126	TX Tiger 1512-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	690
72118	TX Tiger 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	780
72119	TX Tiger 1515-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	780


Ref.	Accesorios	PVP (€)
7006	RM-8 Rampa para modelo 88	275
70190	RM-10 Rampa para modelo 1010 y 1210	310
4267	RM-12 Rampa para modelo 1210, 1212 y 1512	380
4520	RM-15 Rampa para modelo 1512 y 1515	500
71178	RL-8 Rampa para modelo 88	380
71179	RL-10 Rampa para modelo 1010 y 1210	460
71180	RL-12 Rampa para modelo 1210, 1212 y 1512	530
71181	RL-15 Rampa para modelo 1512 y 1515	590
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo 1010 y 1210	145
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210 y 1212	155
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512 y 1515	190
70022A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1010	580
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	600
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	690
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	760



Ref.	Opciones	PVP (€)
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120

► ACCUREX TXM Tiger

Ref.	Modelo	M	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72142	TXM Tiger 88-600		600 kg	200 g	800 x 800	520
72143	TXM Tiger 1010-1,5T		1.500 kg	500 g	1000 x 1000	620
72144	TXM Tiger 1210-1,5T		1.500 kg	500 g	1200 x 1000	660
72145	TXM Tiger 1210-2,5T		2.500 kg	1.000 g	1200 x 1000	660
72146	TXM Tiger 1512-1,5T		1.500 kg	500 g	1500 x 1200	820
72147	TXM Tiger 1512-2,5T		2.500 kg	1.000 g	1500 x 1200	820
72148	TXM Tiger 1515-1,5T		1.500 kg	500 g	1500 x 1500	940
72149	TXM Tiger 1515-2,5T		2.500 kg	1.000 g	1500 x 1500	940



ACCUREX
TXM


Indicador incluido. 

Ref.	Accesorios	PVP (€)
7006	RM-8 Rampa para modelo 88	275
70190	RM-10 Rampa para modelo 1010 y 1210	310
4267	RM-12 Rampa para modelo 1210 y 1512	380
4520	RM-15 Rampa para modelo 1512 y 1515	500
71178	RL-8 Rampa para modelo 88	380
71179	RL-10 Rampa para modelo 1010 y 1210	460
71180	RL-12 Rampa para modelo 1210 y 1512	530
71181	RL-15 Rampa para modelo 1512 y 1515	590
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo 1010 y 1210	145
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210 y 1512	155
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512 y 1515	190
70022A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1010	580
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	600
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	690
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	760



Ref.	Opciones	PVP (€)
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120

▶ ACCUREX TXM Snake



ACCUREX
TXM

Ref.	Modelo	M	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72150	TXM Snake 1,5T		1.500 kg	500 g	840 x 1210	630




Ref.	Options	PVP (€)
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	110



Indicador incluido.

► ACCUREX RX Tiger

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71763	RX Tiger 88-300	300 kg	50 g	800 x 800	420
71764	RX Tiger 88-600	600 kg	100 g	800 x 800	420
71967	RX Tiger 108-600	600 kg	100 g	1000 x 800	490
71765	RX Tiger 1010-600	600 kg	100 g	1000 x 1000	520
71766	RX Tiger 1010-1,5T	1.500 kg	200 g	1000 x 1000	520
71968	RX Tiger 1010-3T	3.000 kg	500 g	1000 x 1000	520
71767	RX Tiger 1210-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	540
71768	RX Tiger 1210-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	540
71769	RX Tiger 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	590
71770	RX Tiger 1212-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	590
71771	RX Tiger 1512-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	690
71772	RX Tiger 1512-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	690
71773	RX Tiger 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	780
71774	RX Tiger 1515-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	780



ACCUREX
RX

Indicador incluido. 


Ref.	Accesorios	PVP (€)
7006	RM-8 Rampa para modelo 88 y 108	275
70190	RM-10 Rampa para modelo 108, 1010 y 1210	310
4267	RM-12 Rampa para modelo 1210, 1212 y 1512	380
4520	RM-15 Rampa para modelo 1512 y 1515	500
71178	RL-8 Rampa para modelo 88 y 108	380
71179	RL-10 Rampa para modelo 108, 1010 y 1210	460
71180	RL-12 Rampa para modelo 1210, 1212 y 1512	530
71181	RL-15 Rampa para modelo 1512 y 1515	590
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo 108, 1010 y 1210	145
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210, 1212 y 1512	155
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512 y 1515	190
70022A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1010	580
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	600
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	690
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	760



Ref.	Opciones	PVP (€)
8024	Certificado ISOICAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	120

► ACCUREX RX Spider

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71757	RX Spider 88-300	300 kg	50 g	800 x 800	895
71758	RX Spider 88-600	600 kg	100 g	800 x 800	895
71759	RX Spider 1010-300	300 kg	50 g	1000 x 1000	1.030
71760	RX Spider 1010-600	600 kg	100 g	1000 x 1000	1.030
71761	RX Spider 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	1.190
71762	RX Spider 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	1.190




ACCUREX
RX

Indicador incluido. 

Ref.	Opciones	PVP (€)
8024	Certificado ISOICAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	110

► ACCUREX RX Snake

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71949	RX Snake 1,5T	1.500 kg	500 g	840 x 1210	580
60243	RX Snake H 1,5T	1.500 kg	500 g	840 x 1210	580



ACCUREX
RX

Indicador incluido. 

Ref.	Opciones	PVP (€)
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	110

► ACCUREX **RX Fox**

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71950	RX Fox 80-3T	3.000 kg	500 g	(2x) 810 x 120	445
71951	RX Fox 120-3T	3.000 kg	500 g	(2x) 1210 x 120	480
6048	RX Fox H 80-3T	3.000 kg	500 g	(2x) 810 x 120	445
6068	RX Fox H 120-3T	3.000 kg	500 g	(2x) 1210 x 120	480

Ref.	Accesorios	PVP (€)
31675	Pies con rótula para FOX (unidad)	10
36739	Pies con rótula para FOX H (Pack de 4)	38



Ref.	Opciones	PVP (€)
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120



RX Fox



RX Fox-H



ACCUREX
RX

Indicador incluido.



PESAJE VOLUMÉTRICO



GRAM



► GRAM QUBIC ONE

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72024	Qubic One	150 kg	20 g	800 x 600	9.500

Ref.	Opciones	PVP (€)
8024	Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg	70



PESAJE MÓVIL

GRAM ▼



► GRAM Bull

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. palas (mm)	PVP (€)
71964	Bull 2.5T	2.500 kg	1 kg	1257 x 540 x 135	2.800

Ref.	Opciones	PVP (€)
32349	Adaptador 24v para BULL	90

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70814L	Impresora etiquetas Q2 con cable para Bull	410
70814M	Impresora ticket Q2 con cable para Bull	410

Indicador incluido. 

► GRAM TCamel 2T



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. palas (mm)	PVP (€)
4349	TCamel 2T	2.000 kg	1 kg	560 x 1160	1.600
70007	TCamel 2T-HR	600/2.000 kg	0,2/0,5 kg	560 x 1160	2.080

Ref.	Opciones	PVP (€)
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	120
61136	Embalaje individual	50

Ref.	Accesorios	PVP (€)
36722	Impresora integrada	195
71104	Impresora PR4W	250
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	290



► GRAM TCamel S



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. palas (mm)	PVP (€)
60079	TCamel-S	2.000 kg	1 kg	560 x 1160	1.040

Ref.	Opciones	PVP (€)
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	120



► GRAM TCamel V



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. palas (mm)	PVP (€)
72080	TCamel V 2T	2.000 kg	1 kg	560 x 1160	1.040
72081	TCamel VP 2T	2.000 kg	1 kg	560 x 1160	1.150

Ref.	Opciones	PVP (€)
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	120



► GRAM TCamel 2T Inox 316

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. palas (mm)	PVP (€)
70105	TCamel 2T Inox 316	2.000 kg	1 kg	560 x 1290	6.200

Ref.	Opciones	PVP (€)
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	120
61136	Embalaje individual	50

Ref.	Accesorios	PVP (€)
36722	Impresora integrada	195
71104	Impresora PR4W	250
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	290



► GRAM TCamel 2T HR Inox 316


Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. palas (mm)	PVP (€)
70106	TCamel 2T-HR Inox 316	600/2.000 kg	0,2/0,5 kg	560 x 1290	6.590

Ref.	Opciones	PVP (€)
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	120
61136	Embalaje individual	50

Ref.	Accesorios	PVP (€)
36722	Impresora integrada	195
71104	Impresora PR4W	250
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	290



► GRAM PR

GRAM
MK3

Indicador recomendado.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60705	PRX 3T	3.000 kg	0,5 kg	385 x 360	1.030
60706	PRS 10T	10.000 kg	2 kg	500 x 400	1.180
60707	PRM 15T	15.000 kg	5 kg	700 x 450	1.580

Ref.	Opciones	PVP (€)
60135	Indicador MK3	490
60823	Indicador MK3 Printer	590
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	170

Ref.	Accesorios	PVP (€)
5263A	Indicador repetidor RD3 (RS-232)	210
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	290
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (1)	315
71104	Impresora PR4W	250



BALANZAS COMERCIALES



GRAM



► GRAM ZFOC

Ref.	Modelo	M	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60631	ZFOC-15		6/15 kg	2/5 g	330 x 230	185
60566	ZFOC-30		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	185
60792	ZFOC-15 RS		6/15 kg	2/5 g	330 x 230	205
60564	ZFOC-30 RS		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	205
60565	ZFOC-30P RS		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	215



Ref.	Accesorios	PVP (€)
6001	Plato hondo 270 x 360 x 48 mm	50
60913	Cable USB (ZFOC)	45
32265	Cable RS-232 a PC	65



► GRAM XFOC+

Ref.	Modelo	M	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71634	XFOC+ 15RS		6/15 kg	2/5 g	330 x 230	230
71637	XFOC+ 30RS		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	230
71661	XFOC+ 15RS PLU		6/15 kg	2/5 g	330 x 230	260
71662	XFOC+ 30RS PLU		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	260
71664	XFOC+ 30P PLU		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	260



Ref.	Accesorios	PVP (€)
6001	Plato hondo 270 x 360 x 48 mm	50
60913	Cable USB (ZFOC)	45
32265	Cable RS-232 a PC	65



► GRAM M4



Ref.	Modelo	M	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
61142	M4-15		15 kg	5 g	330 x 230	520
61143	M4-15P		15 kg	5 g	330 x 230	540
60935	M4-30		30 kg	10 g	330 x 230	520
60936	M4-30P		30 kg	10 g	330 x 230	540
60937	M4-30PN		30 kg	10 g	330 x 230	620



Ref.	Accesorios	PVP (€)
61031	Cajón portamonedas M4	125
6001	Plato hondo 270 x 360 x 48 mm	50
61060	Rollos tickets para M4 (20 u.)	20



► GRAM Q6-F

Equipo Gram Q6.
(Columna no incluida).Equipo Gram Q6 Advanced.
(Columna no incluida).Equipo Gram Q6 Premium.
(Columna no incluida).

Ref.	Modelo	M	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70836	Q6-F0-6		6 kg	2 g	300 x 240	1.565
70837	Q6-F0-15		15 kg	5 g	300 x 240	1.565
70838	Q6-F0-30		30 kg	10g	300 x 240	1.565
71377	Q6-F1-15		15 kg	5 g	400 x 300	1.595
71378	Q6-F1-30		30 kg	10 g	400 x 300	1.595
70841	Q6-F1-60		60 kg	20 g	400 x 300	1.595
70842	Q6-F1-150		150 kg	50 g	400 x 300	1.595
70843	Q6-F2-30		30 kg	10 g	500 x 400	1.640
70844	Q6-F2-60		60 kg	20 g	500 x 400	1.640
70845	Q6-F2-150		150 kg	50 g	500 x 400	1.640
70846	Q6-F3-150		150 kg	50 g	650 x 500	1.840
70847	Q6-F3-300		300 kg	100 g	650 x 500	1.840
70848	Q6-F4-150		150 kg	50 g	800 x 600	1.935
70849	Q6-F4-300		300 kg	100 g	800 x 600	1.935
70850	Q6-F4-600		600 kg	200 g	800 x 600	1.935

Ref.	Opción Etiquetadoras	PVP (€)
71424	Etiquetadora Q6	0
71425	Etiquetadora Q6 Advanced	595
70867	Etiquetadora Q6 Premium	765



► GRAM Q6-F

Ref.	Opciones	PVP (€)
70868	Separador de etiquetas para Q6	90

Ref.	Accesorios	PVP (€)
36859	1 unidad rollo etiqueta 80 x 100 blanca térmica	48

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70306A	Columna inoxidable RPS para K2, K3, Z3, SC2 (F0, F1, F2, F3, F4)	55
70307A	Columna inoxidable RPM para K2, K3, Z3, SC2, (F1, F2, F3, F4)	62
70308A	Columna inoxidable RPL para K2, K3, Z3, SC2 (F2, F3, F4)	70
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2	190
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2	515
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K2, K3, Z3, SC2)	50



Forma columnas

R: redonda

Material soporte base

P: acero pintado

Altura columna

S: 300mm

M: 500mm

L: 700mm

[1] No incluye soporte para indicador.

► GRAM Q6-X



► Equipo Gram Q6.
(Columna no incluida).



► Equipo Gram Q6 Advanced.
(Columna no incluida).



► Equipo Gram Q6 Premium.
(Columna no incluida).

Ref.	Modelo	M	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70851	Q6-X0-6		6 kg	2 g	300 x 240	1.560
70852	Q6-X0-15		15 kg	5 g	300 x 240	1.560
70853	Q6-X0-30		30 kg	10g	300 x 240	1.560
71379	Q6-X1-15		15 kg	5 g	400 x 300	1.680
71380	Q6-X1-30		30 kg	10 g	400 x 300	1.680
70856	Q6-X1-60		60 kg	20 g	400 x 300	1.680
70857	Q6-X1-150		150 kg	50 g	400 x 300	1.680
70858	Q6-X2-30		30 kg	10 g	500 x 400	1.830
72133	Q6-X2-60		60 kg	20 g	500 x 400	1.830
70860	Q6-X2-150		150 kg	50 g	500 x 400	1.830
70861	Q6-X3-150		150 kg	50 g	650 x 500	2.100
70862	Q6-X3-300		300 kg	100 g	650 x 500	2.100
70863	Q6-X4-150		150 kg	50 g	800 x 600	2.230
70864	Q6-X4-300		300 kg	100 g	800 x 600	2.230
70865	Q6-X4-600		600 kg	200 g	800 x 600	2.230

Ref.	Opción Etiquetadoras	PVP (€)
71424	Etiquetadora Q6	0
71425	Etiquetadora Q6 Advanced	595
70867	Etiquetadora Q6 Premium	765



► GRAM Q6-X

Ref.	Opciones	PVP (€)
70868	Separador de etiquetas para Q6	90

Ref.	Accesorios	PVP (€)
36859	1 unidad rollo etiqueta 80 x 100 blanca térmica	48

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70303A	Columna inoxidable RXS para K2, K3, Z3, SC2 (X0, X1, X2, X3, X4)	125
70304A	Columna inoxidable RXM para K2, K3, Z3, SC2 (X1, X2, X3, X4)	160
70305A	Columna inoxidable RXL para K2, K3, Z3, SC2 (X2, X3, X4)	165
70300	Columna inoxidable QXS para K2, K3, Z3, SC2 (X0, X1, X2)	90
70301	Columna inoxidable QXM para K2, K3, Z3, SC2 (X0, X1, X2)	115
70302	Columna inoxidable QXL para K2, K3, Z3, SC2 (X3, X4)	170
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2	190
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2	515
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K2, K3, Z3, SC2)	50

**Forma columnas****R:** redonda**Q:** rectangular**Material soporte base****P:** acero pintado**X:** inoxidable**Altura columna****S:** 300mm**M:** 500mm**L:** 700mm

[1] No incluye soporte para indicador.

BALANZAS PRECISIÓN



GRAM



► GRAM RYI

Ref.	Modelo ⁽¹⁾	M	Capacidad	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72050	RYI-220		220 g	0,0001 g	0,001 g	90 Ø	1.495

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOICAL de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034D	Impresora PR4 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	230
70814K	Impresora ticket Q2 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	345
71722C	Software PW-Link (incluido cable a PC para RVI, RV, RS, RTI, RYI)	340
36759	Cable RS-232 a PC	65



AVISO: este es un producto verificado válido únicamente para el territorio español.
Su venta no está autorizada fuera de España.



(1) Solamente disponible en España, Francia y Portugal.

► GRAM RTI


Ref.	Modelo ⁽¹⁾	M	Capacidad	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72051	RTI-160		160 g	0,0001 g	0,001 g	90 Ø	1.260

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOICAL de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034D	Impresora PR4 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	230
70814K	Impresora ticket Q2 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	345
71722C	Software PW-Link (incluido cable a PC para RVI, RV, RS, RTI, RYI)	340
36759	Cable RS-232 a PC	65
----	Kit para pesada hidrostática (Bajo pedido)	Consultar



AVISO: este es un producto verificado válido únicamente para el territorio español.
Su venta no está autorizada fuera de España.



(1) Solamente disponible en España, Francia y Portugal.

► GRAM FV




Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60919	FV-220 (Cal ext)	220 g	0,0001 g	115 Ø	1.100
60917	FV-220C (Cal int)	210 g	0,0001 g	115 Ø	1.355

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO/IEC 17025 de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034A	Impresora PR4 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	255
70814J	Impresora ticket Q2 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	345
71722B	Software PW-Link (incluido cable a PC para FC, FH, FR, FS, FV)	340



► GRAM FS



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71165	FS-120	120 g	0,0001 g	90 Ø	790
71166	FS-220	220 g	0,0001 g	90 Ø	840

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO/IEC 17025 de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034A	Impresora PR4 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	255
70814J	Impresora ticket Q2 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	345
71722B	Software PW-Link (incluido cable a PC para FC, FH, FR, FS, FV)	340



► GRAM RVI

Ref.	Modelo ⁽¹⁾	M	Capacidad	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72045	RVI-520		520 g	0,001 g	0,01 g	115 Ø	1.150
72046	RVI-1000		1.000 g	0,001 g	0,01 g	115 Ø	1.240
72047	RVI-3200		3.200 g	0,01 g	0,1 g	180 x 180	1.220
72048	RVI-6200		6.200 g	0,01 g	0,1 g	180 x 180	1.350

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034D	Impresora PR4 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	230
70814K	Impresora ticket Q2 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	345
71722C	Software PW-Link (incluido cable a PC para RVI, RV, RS, RTI, RYI)	340
36759	Cable RS-232 a PC	65
----	Kit para pesada hidrostática (Bajo pedido)	Consultar



(1) Solamente disponible en España, Francia y Portugal.

► GRAM RV

Ref.	Modelo ⁽¹⁾	M	Capacidad	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
61092	RV-4000i		4.000 g	0,01 g	0,1 g	165 x 165	1.135

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034D	Impresora PR4 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	230
70814K	Impresora ticket Q2 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	345
71722C	Software PW-Link (incluido cable a PC para RVI, RV, RS, RTI, RYI)	340
36759	Cable RS-232 a PC	65
----	Kit para pesada hidrostática (Bajo pedido)	Consultar



(1) Solamente disponible en España, Francia y Portugal.

► GRAM RS



Ref.	Modelo ⁽¹⁾	M	Capacidad	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72049	RS-220i		220 g	0,001 g	0,01 g	115 Ø	940
72052	RS-2200i		2.200 g	0,01 g	0,1 g	150 Ø	970


Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO/IEC 17025 de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034D	Impresora PR4 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	230
70814K	Impresora ticket Q2 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	345
71722C	Software PW-Link (incluido cable a PC para RVI, RV, RS, RTI, RYI)	340
36759	Cable RS-232 a PC	65
----	Kit para pesada hidrostática (Bajo pedido)	Consultar



(1) Solamente disponible en España, Francia y Portugal.

► GRAM FR



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60921	FR-320	320 g	0,001 g	115 Ø	670
60922	FR-500	500 g	0,001 g	115 Ø	780
60923	FR-3200	3.200 g	0,01 g	160 Ø	620
60924	FR-5000	5.000 g	0,01 g	160 Ø	780

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO/IEC 17025 de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034A	Impresora PR4 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	255
70814J	Impresora ticket Q2 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	345
71722B	Software PW-Link (incluido cable a PC para FC, FH, FR, FS, FV)	340




► GRAM FH

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60939	FH-200	200 g	0,001 g	95 Ø	315
60940	FH-2000	2.000 g	0,01 g	160 Ø	280
60941	FH-6000	6.000 g	0,1 g	160 Ø	255

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034A	Impresora PR4 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	255
70814J	Impresora ticket Q2 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	345
71722B	Software PW-Link (incluido cable a PC para FC, FH, FR, FS, FV)	340



► GRAM FC

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
61055	FC-100	100 g	0,001 g	95 Ø	240
61056	FC-200	200 g	0,001 g	95 Ø	250
61057	FC-2000	2.000 g	0,01 g	160 Ø	230
61058	FC-5000	5.000 g	0,1 g	170 x 180	200

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034A	Impresora PR4 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	255
70814J	Impresora ticket Q2 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	345
71722B	Software PW-Link (incluido cable a PC para FC, FH, FR, FS, FV)	340



► GRAM EK



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72060	EK-800	800 g	0,01 g	170 x 170	150
72061	EK-2000	2.000 g	0,01 g	170 x 170	195
72062	EK-5000	5.000 g	0,01 g	170 x 170	390
72063	EK-6000	6.000 g	0,1 g	170 x 170	165
72064	EK-10K	10.000 g	0,1 g	170 x 170	265

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55
70034	Impresora PR4 (RS-232) (1)	210
36760	Cable RS-232 a Impresora	20

(1) Necesita Cable RS-232 a Impresora.



► GRAM EH



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70542	EH-500	500 g	0,01 g	157 x 128	135
70543	EH-1000	1.000 g	0,01 g	157 x 128	165
70544	EH-2000	2.000 g	0,01 g	157 x 128	190
70545	EH-3000	3.000 g	0,1 g	192 x 143	135
70546	EH-6000	6.000 g	0,1 g	192 x 143	155

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55
----	Kit para pesada hidrostática (Bajo pedido)	Consultar



► GRAM AH-V

Ref.	Modelo	M	Capacidad	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
61039	AH-300V		300 g	0,005 g	0,05 g	116 Ø	305
61041	AH-600V		600 g	0,01 g	0,1 g	116 Ø	305
70194	AH-1200V		1.200 g	0,02 g	0,2 g	122 x 144	305
61040	AH-3000V		3.000 g	0,05 g	0,5 g	122 x 144	305

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
71722C	Software PW-Link (incluido cable a PC para AH-V)	340
36759	Cable RS-232 a PC	65



► GRAM S3R



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
6424	S3R-2KD	2.000 g	0,1 g	250 x 197	340
6426	S3R-6KD	6.000 g	0,1 g	250 x 197	410
6427	S3R-12KD	12.000 g	0,2 g	250 x 197	430
6430	S3R-30K	30.000 g	1 g	250 x 197	345

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55
32332	Pedal de tara	190
32330	Placa de 3 relés	130
32277	Segunda salida RS-232	80

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034B	Impresora PR4 con cable y placa de fecha par S3R (1)	258
71104	Impresora PR4W (7)	250
70814I	Impresora etiquetas Q2 con cable y placa de fecha para S3R (1)	375
70814P	Impresora ticket Q2 con cable y placa de fecha para S3R (1)	375
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3R, S3R(1)	210
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	290
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m) para K3, S3R	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (1)	70
33770	Salida USB (1)	100



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i

(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.

► GRAM K3R

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
6432	K3R-15KD-SE	15 kg	0,5 g	300 x 400	450
60110	K3R-30KD-SE	30 kg	1 g	300 x 400	450

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55
32330	Placa de 3 relés	130
32277	Segunda salida RS-232	80

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034Y	Impresora PR4 con cable y placa de fecha para K3R (1)	230
71104	Impresora PR4W (7)	250
70814H	Impresora etiquetas Q2 con cable y placa de fecha para K3R (1)	340
70814C	Impresora ticket Q2 con cable y placa de fecha para K3R (1)	340
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3R, S3R(1)	210
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	290
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	220
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	320
60210A	Semáforo con placa de relés	380
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	90
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	90
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m) para K3, S3R	350
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	360
61084	Cable USB Direct K (1)	70
33770	Salida USB (1)	100



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i

(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.

► GRAM EM



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70876	EM-10K	10 kg	0,1 g	340 x 240	355
70877	EM-20K	20 kg	0,1 g	340 x 240	425
70878	EM-30K	30 kg	0,1 g	340 x 240	465

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55



► GRAM AC



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
6469	AC-500	500 g	0,1 g	148 Ø	25
60189	AC-5000	5.000 g	1 g	148 Ø	25

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
9010	Alimentador 220V	25



► GRAM SPX

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
6926	SPX-600D	600 g	0,1 g	155 x 155	70
6928	SPX-1000D	1.000 g	0,1 g	155 x 155	75
6929	SPX-3000D	3.000 g	0,1 g	155 x 155	109
6927	SPX-6000	6.000 g	1 g	155 x 155	65

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
9010	Alimentador 220V	25



► GRAM RH



Ref.	Modelo ⁽¹⁾	Capacidad		Dim. plato (mm)	PVP (€)
61097	RH-110	110 g	0,005 g	90 Ø	1.390
61098	RH-210	210 g	0,001 g	90 Ø	1.680

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034D	Impresora PR4 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	230
70814K	Impresora ticket Q2 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	345
36759	Cable RS-232 a PC	65



(1) Solamente disponible en España, Francia y Portugal.

► GRAM FM



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71167	FM-120	120 g	0,005 g	90 Ø	950
71168	FM-120 S	120 g	0,001 g	90 Ø	1.280

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
36759	Cable RS-232 a PC	65




► GRAM FD

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
61003	FD-410 (1)	410 g	0,001 g	150 x 60	790

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034A	Impresora PR4 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	255
70814J	Impresora ticket Q2 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	345
71722B	Software PW-Link (incluido cable a PC para FC, FH, FR, FS, FV)	340
36764	Cable RS-232 a PC	65



Cálculo de densidad.



[1] Kit de densidad incluido.

BALANZAS PERSONAL



GRAM ▼

► GRAM WHITE MEL

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72033	WHITE MEL	20 kg	5 g	550 x 330	65

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOICAL de 0,01 g a 30 kg	55



► GRAM SILK Q

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60153	SILK Q	5.000 g	1 g	230 x 225 x 115	20

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOICAL de 0,01 g a 30 kg	55



► GRAM POCKET

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4403	P-500	500 g	0,1 g	77 x 66	24

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOICAL de 0,01 g a 30 kg	55



MASAS



GRAM ▼

► GRAM M1 CROMADO

Ref.	Modelo	Peso	PVP (€)
1062	M1 Cromado	5 g	8
1063	M1 Cromado	10 g	9
1064	M1 Cromado	20 g	10
1065	M1 Cromado	50 g	11
1066	M1 Cromado	100 g	14
1067	M1 Cromado	200 g	16
1068	M1 Cromado	500 g	23
1069	M1 Cromado	1 kg	35
1070	M1 Cromado	2 kg	62
1071	M1 Cromado	5 kg	140
1072	M1 Cromado	10 kg	235



Masa cromada.



Ref.	Opciones	PVP (€)
8005	Certificado ISOCAL Clase M hasta 2 kg	45
8006	Certificado ISOCAL Clase M de 5, 10 y 20 kg	50

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70140	Porta-pesas 5 kg	50
70141	Porta-pesas 10 kg	55

► GRAM M1 CROMADO ESTUCHES

Ref.	Modelo	Pesos	PVP (€)
70142	CP-110 CR/M1	De 5 g hasta 50 g	100
70143	CP-210 CR/M1	De 5 g hasta 100 g	115
70144	CP-610 CR/M1	De 5 g hasta 200 g	145
70145	CP-1100 CR/M1	De 5 g hasta 500 g	175
70146	CP-2100 CR/M1	De 5 g hasta 1 kg	240
70147	CP-6100 CR/M1	De 5 g hasta 2 kg	450

Ref.	Opciones	PVP (€)
8005	Certificado ISOCAL Clase M hasta 2 kg	45
8006	Certificado ISOCAL Clase M de 5, 10 y 20 kg	50



Estuche de masas cromadas.



► GRAM M1 INOX



Masa acero inoxidable.

Ref.	Modelo	Peso	PVP (€)
1021	M1 Acero inoxidable	1 g	12
1022	M1 Acero inoxidable	2 g	12
1023	M1 Acero inoxidable	5 g	14
1024	M1 Acero inoxidable	10 g	16
1025	M1 Acero inoxidable	20 g	18
1026	M1 Acero inoxidable	50 g	22
1027	M1 Acero inoxidable	100 g	29
1028	M1 Acero inoxidable	200 g	34
1029	M1 Acero inoxidable	500 g	55
1030	M1 Acero inoxidable	1 kg	115
1031	M1 Acero inoxidable	2 kg	160
1032	M1 Acero inoxidable	5 kg	315
1033	M1 Acero inoxidable	10 kg	635

Ref.	Opciones	PVP (€)
8005	Certificado ISOCL Clase M hasta 2 kg	45
8006	Certificado ISOCL Clase M de 5, 10 y 20 kg	50

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70140	Porta-pesas 5 kg	50
70141	Porta-pesas 10 kg	55

► GRAM M1 INOX ESTUCHES



Ref.	Modelo	Pesos	PVP (€)
2112	CP-110 S/M1	De 1 g hasta 50 g	165
2113	CP-210 S/M1	De 1 g hasta 100 g	195
2114	CP-610 S/M1	De 1 g hasta 200 g	270
2115	CP-1100 S/M1	De 1 g hasta 500 g	325
2116	CP-2100 S/M1	De 1 g hasta 1 kg	455
2142	CP-6100 S/M1	De 1 g hasta 2 kg	790

Ref.	Opciones	PVP (€)
8005	Certificado ISOCL Clase M hasta 2 kg	45
8006	Certificado ISOCL Clase M de 5, 10 y 20 kg	50



Estuche masas
acero inoxidable.

► GRAM F1 INOX

Ref.	Modelo	Peso	PVP (€)
1049	F1 Acero inoxidable	1 g	22
1050	F1 Acero inoxidable	2 g	22
1051	F1 Acero inoxidable	5 g	24
1052	F1 Acero inoxidable	10 g	27
1053	F1 Acero inoxidable	20 g	33
1054	F1 Acero inoxidable	50 g	40
1055	F1 Acero inoxidable	100 g	46
1056	F1 Acero inoxidable	200 g	55
1057	F1 Acero inoxidable	500 g	78
1058	F1 Acero inoxidable	1 kg	155
1059	F1 Acero inoxidable	2 kg	190
1060	F1 Acero inoxidable	5 kg	360
1061	F1 Acero inoxidable	10 kg	695

Ref.	Opciones	PVP (€)
8007	Certificado ISO CAL Clase F hasta 2 kg	50
8008	Certificado ISO CAL Clase F de 5, 10, 20 y 50 kg	50

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70140	Porta-pesas 5 kg	50
70141	Porta-pesas 10 kg	55



Masa acero inoxidable.



► GRAM F1 INOX ESTUCHES

Ref.	Modelo	Pesos	PVP (€)
2136	CP-110 S/F1	De 1 g hasta 50 g	280
2137	CP-210 S/F1	De 1 g hasta 100 g	350
2138	CP-610 S/F1	De 1 g hasta 200 g	470
2139	CP-1100 S/F1	De 1 g hasta 500 g	645
2140	CP-2100 S/F1	De 1 g hasta 1 kg	995
2141	CP-6100 S/F1	De 1 g hasta 2 kg	1.320

Ref.	Opciones	PVP (€)
8007	Certificado ISO CAL Clase F hasta 2 kg	50
8008	Certificado ISO CAL Clase F de 5, 10, 20 y 50 kg	50

Estuche masas
acero inoxidable.

► GRAM M1 FRACCIONES



Ref.	Modelo	Pesos	PVP (€)
2073	Juego 12 Fracciones M1	De 1 mg hasta 500 mg	55

Ref.	Opciones	PVP (€)
8001	Certificado oficial ENAC pesas M hasta 2 kg	60

► GRAM F1 FRACCIONES



Ref.	Modelo	Pesos	PVP (€)
2075	Juego 12 Fracciones F1	De 1 mg hasta 500 mg	100

Ref.	Opciones	PVP (€)
8018	Certificado oficial ENAC pesas F hasta 2 kg	70

► GRAM ESTUCHES



Ref.	Modelo	Pesos	PVP (€)
3026	CP-1 Estuche vacío para pesas	1 g - 50 g	49
3027	CP-2 Estuche vacío para pesas	1 g - 100 g	50
3028	CP-6 Estuche vacío para pesas	1 g - 200 g	55
3029	CP-11 Estuche vacío para pesas	1 g - 500 g	59
3030	CP-21 Estuche vacío para pesas	1 g - 1 kg	105
3031	CP-61 Estuche vacío para pesas	1 g - 2 kg	125
3038	EM-10000 Estuche vacío para pesas	1 kg - 5 kg	215

► GRAM ESTUCHES INDIVIDUALES



Ref.	Modelo	Pesos	PVP (€)
3037	Estuche vacío individual pesa	1 / 2 / 5 / 10 / 20 g	27
3034	Estuche vacío individual pesa	50 g	15
3035	Estuche vacío individual pesa	100 g	23
3025	Estuche vacío individual pesa	200 g	35
3024	Estuche vacío individual pesa	500 g	35
3023	Estuche vacío individual pesa	1 kg	44
3022	Estuche vacío individual pesa	2 kg	52
3012	Estuche vacío individual pesa	5 kg	80
3020	Estuche vacío individual pesa	10 kg	100

► GRAM M1 INOX RECTANGULARES

Ref.	Modelo	Peso	PVP (€)
1032	M1 Acero inoxidable	5 kg	315
70042	M1 Acero inoxidable	10 kg	550
70043	M1 Acero inoxidable	20 kg	1.050

Ref.	Opciones	PVP (€)
8006	Certificado ISOCAL Clase M de 5, 10 y 20 kg	50



► GRAM M1 HIERRO FUNDIDO

Ref.	Modelo	Peso	PVP (€)
1246	M1 Hierro fundido	1 kg FD	29
1247	M1 Hierro fundido	2 kg FD	39
1248	M1 Hierro fundido	5 kg FD	77
1249	M1 Hierro fundido	10 kg FD	105
1212	M1 Hierro fundido	20 kg FD	175
1273	M1 Hierro fundido	50 kg FD	320
1269	M1 Hierro fundido	100 kg FD	560
1271	M1 Hierro fundido	200 kg FD	1.065

Ref.	Opciones	PVP (€)
8005	Certificado ISOCAL Clase M hasta 2 kg	45
8006	Certificado ISOCAL Clase M de 5, 10 y 20 kg	50



► GRAM M1 HIERRO FUNDIDO GRAN FORMATO

Ref.	Modelo	Peso	PVP (€)
1270	M1 Hierro fundido Gran formato	500 kg FD	2.300
1272	M1 Hierro fundido Gran formato	1.000 kg FD	4.600
70149	M1 Hierro fundido Gran formato	2.000 kg FD	8.300



CERTIFICADOS



GRAM ▼

► CALIBRACIÓN BALANZAS

Ref.	Certificados ISOCAL para balanzas	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	55
8024	Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg	70
8025	Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg	95
8029	Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg	110
8030	Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg	120
8033	Certificado ISOCAL de 3001 kg a 10000 kg	170



► VERIFICACIÓN CE


Ref.	Certificados de verificación CE		PVP (€)
8012	Certificado de verificación CE hasta 30 kg		45
8014	Certificado de verificación CE de 31 kg a 150 kg		60
8015	Certificado de verificación CE de 151 kg a 300 kg		80
8016	Certificado de verificación CE de 301 kg a 600 kg		100
8031	Certificado de verificación CE de 601 kg a 1500 kg		110
8032	Certificado de verificación CE de 1501 kg a 3000 kg		120
8034	Certificado de verificación CE de 3001 kg a 6000 kg		150
8037	Certificado de verificación CE de 6001 kg a 10000kg		180



► CALIBRACIÓN MASAS

Ref.	Certificados ISOCAL para pesas	PVP (€)
8007	Certificado ISOCAL Clase F hasta 2 kg	50
8008	Certificado ISOCAL Clase F de 5, 10, 20 y 50 kg	55
8005	Certificado ISOCAL Clase M hasta 2 kg	45
8006	Certificado ISOCAL Clase M de 5, 10 y 20 kg	50

Ref.	Certificados Oficiales ENAC para masas	PVP (€)
8018	Certificado oficial ENAC pesas F hasta 2 kg	70
8021	Certificado oficial ENAC pesas F de 5, 10 y 20 kg	90
8001	Certificado oficial ENAC pesas M hasta 2 kg	60
8020	Certificado oficial ENAC pesas M de 5, 10 y 20 kg	90



ACCESORIOS



GRAM ▼

► GRAM MARCOS

Ref.	Modelo	PVP (€)
71354	MC-1210 Marco integral para empotrar (1272x1072mm)	385
71355	MC-1212 Marco integral para empotrar (1272x1272mm)	435
71356	MC-1512 Marco integral para empotrar (1572x1272mm)	500
71347	MC-1515 Marco integral para empotrar (1572x1572mm)	580
72030	MC-2015 Marco integral para empotrar (2072x1572mm)	720

Ref.	Modelo	PVP (€)
70195	MP-1210 Marco pletinas para empotrar (1212x1092mm)	220
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar (1212x1292mm)	230
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar (1512x1292mm)	250
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar (1512x1592mm)	270
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar (2012x1592mm)	290
71313	MP-3015 Marco pletinas para empotrar (3015x1616mm)	395
71314	MP-3020 Marco pletinas para empotrar (3015x2116mm)	465
71315	MP-4015 Marco pletinas para empotrar (4015x1616mm)	530
70834	MP-5025 Marco pletinas para empotrar (5016x2596mm)	790
70835	MP-6025 Marco pletinas para empotrar (6016x2596mm)	900

Ref.	Modelo	PVP (€)
70155	Kit pletinas de anclaje (4 u.)	90

Ref.	Modelo	PVP (€)
60985	MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable (1212x1092mm)	850
70925	MPI-1212 Marco pletinas acero inoxidable (1212x1292mm)	900
4843	MPI-1512 Marco pletinas acero inoxidable (1512x1292mm)	930
70807	MPI-1515 Marco pletinas acero inoxidable (1512x1592mm)	1.000

Ref.	Modelo	PVP (€)
36744	Kit pletinas de anclaje acero inoxidable (4 u.)	310


Marco integral. Marco pletinas. Kit pletinas de anclaje. 

► GRAM BARRAS


Ref.	Modelo	PVP (€)
34034	Barra limitadora final para Penguin EP	60
34035	Barra limitadora final para Penguin 1212	70
34036	Barra limitadora final para Penguin 1515	85




► GRAM RAMPAS



► Rampa RM



► Rampa RL



► Rampa RLI

Ref.	Modelo	PVP (€)
7006	RM-8 Rampa para modelo SL, ML, 88 y 108 (800x710mm)	275
70190	RM-10 Rampa para modelo GL, 108, 1010 y 1210 (1000x710mm)	310
4267	RM-12 Rampa para modelo 1210, 1212 y 1512 (1200x710mm)	380
4520	RM-15 Rampa para modelo 1512, 1515 y 2015 (1500x710mm)	500
70436	RM-25 Rampa para modelo Speed (2500x1260mm)	1.820


Ref.	Modelo	PVP (€)
71178	RL-8 Rampa para modelo SL, ML, 88 y 108 (800x1150mm)	380
71179	RL-10 Rampa para modelo GL, 108, 1010 y 1210 (1000x1150mm)	460
71180	RL-12 Rampa para modelo 1210, 1212 y 1512 (1200x1150mm)	530
71181	RL-15 Rampa para modelo 1512, 1515 y 2015 (1500x1150mm)	590
72129	RL-15H Rampa para modelo Mamut 3015 y 4015 (1500x1278mm)	800
72130	RL-20H Rampa para modelo Mamut 3020 (2000x1278mm)	1.020

Ref.	Modelo	PVP (€)
71153	Rampa para modelo Penguin 900x500mm	145
71154	Rampa para modelo Penguin 1200x500mm	175
71155	Rampa para modelo Penguin 1500x500mm	210

Ref.	Modelo	PVP (€)
71182	RLI-8 Rampa acero inoxidable modelo SLI (800x1150mm)	2.640
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI (1000x1150mm)	3.080
71184	RLI-12 Rampa acero inoxidable modelo 1212 y 1512 (1200x1150mm)	3.480
71185	RLI-15 Rampa acero inoxidable modelo 1515 y 2015 (1500x1150mm)	4.050



► GRAM GUÍAS



► Guías Carretilla FLP




► Guías Carretilla inoxidable FLI

Ref.	Modelo	PVP (€)
33826	FLP 12 Guías Carretilla	290
71943	FLI 12 Guías Carretilla inoxidable	780



► GRAM BASTIDORES

Ref.	Modelo	PVP (€)
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL, 108, 1010 y 1210 (1 u.)	145
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210, 1212 y 1512 (1 u.)	155
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512, 1515 y 2015 (1 u.)	190
70022A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo GL y 1010	580
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	600
70033A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1212	620
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	690
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	760




En la imagen se muestran dos unidades, se vende cada unidad por separado.



► GRAM KIT COLUMNAS / SOPORTES PLATAFORMA

Ref.	Modelo	PVP (€)
70306	Columna inoxidable RPS (F0, F1, F2, F3, F4) (1)	35
70307	Columna inoxidable RPM (F1, F2, F3, F4) (1)	42
70308	Columna inoxidable RPL (F2, F3, F4) (1)	50
70303	Columna inoxidable RXS (X0, X1, X2, X3, X4) (1)	105
70304	Columna inoxidable RXM (X1, X2, X3, X4) (1)	140
70305	Columna inoxidable RXL (X2, X3, X4) (1)	150
71334	Columna inoxidable RXS K4i (X0, X1, X2, X3, X4) (1)	125
71335	Columna inoxidable RXM K4i (X1, X2, X3, X4) (1)	160
71336	Columna inoxidable RXL K4i (X2, X3, X4) (1)	170
70300	Columna inoxidable QXS K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2) (1)	90
70301	Columna inoxidable QXM K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2) (1)	115
70302	Columna inoxidable QXL K3X, K3iX, K3iX P (X3, X4) (1)	170
3800	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas (F2, F3, F4) (1)	90
70438	Soporte sobremesa K3	45
70437	Soporte sobremesa Z3	40



Indicador, soporte y báscula no incluidos.



Forma columnas

R: redonda

Q: rectangular

Material soporte base

P: acero pintado

X: inoxidable

Altura columna

S: 300mm

M: 500mm

L: 700mm



(1) No incluye soporte para indicador.

► GRAM BASES CON COLUMNA



Ref.	Modelo	PVP (€)
3804	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable (1)	170
3805	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable (1)	495
71337	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable K4i (1)	495



Indicador no incluido.

(1) No incluye soporte para indicador.

► GRAM SOPORTES



Ref.	Modelo	PVP (€)
33207	Soporte rótula ABS para indicador (SC2, K2, K3, Z3)	20
3803	Soporte U tubo acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	45
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	35
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (SC2, K2, K3, Z3)	50



► GRAM RESPALDO PESA-SACOS



Ref.	Modelo	PVP (€)
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2 (1)	290
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3 (1)	370



(1) Necesita mecanizarse la plataforma, coste incluido en el precio.
No se admiten devoluciones de este conjunto.



Indicador y báscula no incluidos.

► GRAM MESA

Ref.	Modelo	PVP (€)
70322A	Mesa con ruedas para plataforma F1	260
70323A	Mesa con ruedas para plataforma F2	275
70324A	Mesa con ruedas para plataforma F3	370

Ref.	Modelo	PVP (€)
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	65



► GRAM IMPRESORAS / ETIQUETADORAS

Ref.	Modelo	PVP (€)
72034	Impresora etiquetas Bluetooth Q1	350
70814	Impresora etiquetas y tickets Q2	280
70034	Impresora PR4 (RS-232)	210
71104	Impresora PR4W	250

Ref.	Accesorios	PVP (€)
5602	Rollos tickets para PR4 (10 u.)	60
36904	Rollo etiquetas para Q2 (1 u.) 70x58mm	60

Impresora etiquetas Bluetooth Q1. Impresora etiquetas y tickets Q2. Impresora PR4 / PR4W. 

► GRAM REPETIDOR

Ref.	Modelo	PVP (€)
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)	180
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	290



► GRAM SEMÁFORO



Ref.	Modelo	PVP (€)
60210	Semáforo de 3 luces LED (1)	280



(1) Placa Relés no incluida.

► GRAM C6P



Ref.	Modelo	PVP (€)
60953	Indicador remoto con Impresora C6P (1)	550



(1) Compatible con GRAM C6, GRAM C7.

► GRAM SOFTWARE



Ref.	Modelo	PVP (€)
3792	Software EX-Link para PC (1)	Sin cargo
71722	Software PW-Link para PC (2)	260
72026	Software Xtrem PC	Sin cargo
72025	APP Xtrem (Android) (3)	Sin cargo
71725	APP Xtrem Premium 1 año (Android) (3)	120



(1) Compatible con S2, Z3, K3, K3i, S3-RS, S5i-RS.

(2) Compatible con Z3, K2, K3X, K3iX, K3iX P, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, AHV, FC, FR, FV, RS, RV.

(3) Necesita opción WiFi para Xtrem.

► GRAM OPCIONES XTREM

Ref.	Modelo	PVP (€)
71683	WiFi para Xtrem (1)	70
32377	Conexión Ethernet para Xtrem (1)	155
32382	Conexión RS-485 para Xtrem (1)	160
33819	Cable Xtrem a PC autoalimentado	95



(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

► GRAM OPCIONES K3

Ref.	Modelo	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	130
33770	Salida USB	100
33772	Placa fecha y hora	45
32277	Segunda salida RS-232	80



► GRAM PEDAL

Ref.	Modelo	PVP (€)
32332	Pedal de tara	190



► GRAM PLATO HONDO



Ref.	Modelo	PVP (€)
6001	Plato hondo 270 x 360 x 48 mm	50



► GRAM CAJÓN PORTAMONEDAS



Ref.	Modelo	PVP (€)
61031	Cajón portamonedas M4	125
5596	Cajón portamonedas M5/M6	125



► GRAM PORTA-PESAS



Ref.	Modelo	PVP (€)
70140	Porta-pesas 5 kg	50
70141	Porta-pesas 10 kg	55



► GRAM CABLES

Ref.	Modelo	PVP (€)
36786	Cable USB Direct Z [1]	75
36785	Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 1,5 m [1]	70
3774	Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 4 m [1]	85
36784	Cable RS-232 a Impresora Z [1]	20
61084	Cable USB Direct K [2]	70
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m [2]	70
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m [2]	90
32294	Cable RS-232 a Impresora K [2]	20
36787	Cable USB Direct S [3]	75
36788	Cable RS-232 a RD3 o PC S, 1,5 m [4]	65
3739	Cable RS-232 a RD3 o PC S, 4 m [4]	80
33736	Cable para indicador remoto K3 a Z3, 1,5 m	65
33737	Cable para indicador remoto K3 a Z3, 4 m	80
33738	Cable para indicador remoto K3 a K3, 1,5 m	65
33739	Cable para indicador remoto K3 a K3, 4 m	80
33740	Cable para indicador remoto Z3 a Z3, 1,5 m	65
33741	Cable para indicador remoto Z3 a Z3, 4 m	80



[1] Compatible con equipos Z3.

[2] Compatible con K3X, K3iX, K3iX P, MK3, MK3 Printer, S3R.

[3] Compatible con S2, S3-RS, S5i-RS.

[4] Compatible con S3-RS, S5i-RS.



► GRAM CABLES

Ref.	Modelo	PVP (€)
60913	Cable USB [ZF0C]	45
60806	Cable U.KEY (USB) [RK, RZ]	80
31859	Cable RS-485 de 5m intercomunicación balanzas	50
35568	Cable RS-485 de 10m intercomunicación balanzas	65
35569	Cable RS-485 de 15m intercomunicación balanzas	75
36759	Cable RS-232 a PC [RK, RZ, RS, RH,RV, AH-V, XAP]	65
36760	Cable RS-232 a Impresora [RK, RZ, RS, RH,RV, AH-V]	20
36767	Cable RS-232 a PC [S2, S4, CM, K2, SC2, XF0C, KL, CK]	65
36766	Cable RS-232 a Impresora [S2, S4, CM, K2, SC2, KL, CK]	20
36764	Cable RS-232 a PC [GEC, FC, FD, FH, FR, FV]	65
36759	Cable RS-232 a Impresora [GEC, FC, FD, FH, FR, FV, XAP]	65
32265	Cable RS-232 a PC [ZF0C]	65
36857	Cable RS-232 a PC [K4i]	65
36858	Cable RS-232 a Impresora [K4i]	20
36788	Cable RS-232 a PC [M6]	65



NOTAS CONDICIONES DE VENTA



GRAM ▼

GARANTÍA

- Todos nuestros productos están garantizados por un periodo de un año, a contar desde la puesta en marcha, o 15 días después de la fecha de entrega, contabilizándose el plazo más corto de los dos.
- Esta garantía cubre la mano de obra y todos los recambios necesarios para la reparación del producto, excepto para averías causadas por mal uso, negligencia o por no seguir las recomendaciones detalladas en el manual de instrucciones.
- La garantía no cubre el transporte ni los desperfectos ocasionados por el mismo hasta nuestro Servicio de Asistencia Técnico. Este transporte siempre es responsabilidad del cliente, y será éste quien asumirá los gastos derivados de la recepción y posterior entrega del equipo reparado o sustituido.
- Solo se aceptarán reclamaciones por roturas o daños debidos al transporte si el destinatario añade observaciones o reservas detalladas de los daños detectados en el momento de firmar el documento de recepción. En caso de no detallar estas observaciones, el destinatario o cliente no podrá reclamar sobre los citados daños.
- Sólo se aceptarán equipos recibidos para su reparación debidamente identificados et dirigidos al SAT. Se rechazarán envíos que no vayan dirigidos e identificados como SAT.
- La garantía quedará anulada si el equipo fuera manipulado por personal ajeno a nuestro SAT.
- Esta garantía queda limitada al precio de venta del equipo.
- Gram Precision SL se reserva el derecho de sustituir los equipos recibidos en garantía por otros nuevos del mismo modelo o superior, si fuera necesario, por falta de stock del modelo averiado.

ACEPTACIÓN DE PEDIDOS

- Los pedidos serán de importe mínimo de 70€ [excluido IVA]. Por debajo de este importe no se aceptará ningún pedido, excepto expedición de Certificados de Asistencia Técnica.
- Cuando no existan condiciones pactadas con anterioridad, solamente serán aceptados pedidos a la confirmación del cobro anticipado, efectuado por transferencia bancaria a la cuenta de Gram Precision SL.
- Los pedidos se tramitarán durante el día de su recepción y se prepararán a partir del siguiente día hábil. Serán considerados Urgentes los pedidos con suministro del mismo día, con recargo de 285€ sobre el precio de venta.
- Los pedidos Urgentes (con suministro o recogida antes del siguiente día hábil) llevarán un incremento de 295€ sobre cada unidad de producto.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

- Sólo se aceptarán equipos recibidos para su reparación debidamente identificados et dirigidos al SAT.
- Se rechazarán envíos que no vayan dirigidos e identificados como SAT.

TRANSPORTE Y EMBALAJE

- Los gastos de transporte son a cargo del cliente, no asumiendo ninguna responsabilidad por el riesgo de pérdida o deterioro de la mercancía durante el mismo.
- En caso de observar daños visibles a la recepción, deben detallarse reservas o observaciones en el documento de recepción y firmarlo solamente con estos comentarios por escrito. De no realizarse estas observaciones, el transportista podría no responsabilizarse de estos daños.
- Para transportes especiales [marítimo, etc.] se efectuará un cargo del suplemento de precio.

CONDICIONES DE COBRO

- Los precios no incluyen el 21% de IVA en vigor. Cualquier descuento indirecto que grave la venta corre a cuenta del cliente.
- El cobro se efectuará al contado, por transferencia previa, excepto cuando haya condiciones de venta pactadas anteriormente.

DEVOLUCIONES

- Sólo se aceptaran devoluciones de producto cuando éstas hayan sido previamente confirmadas por nuestro departamento de incidencias. Con la aceptación se comunicará al cliente un número de referencia, que se situará en lugar bien visible, en la parte externa del embalaje.
- Gram Precision SL se reserva el derecho de no aceptar productos pour su devolución si no hubiera habido error o negligencia demostrada por parte de nuestra empresa.
- Serán a cargo del cliente todos los gastos de manipulación, revisión, pruebas, embalaje et acondicionamiento de los productos recibidos para su abono. Los embalajes incompletos o en mal estado serán facturados al cliente.
- No se aceptarán devoluciones a portes debidos. El transporte siempre es responsabilidad del cliente, sea cual fuera la causa de la devolución.
- Gram Precision SL no aceptará la devolución de productos incompletos. Solo se aceptarán productos con todos sus accesorios, manuales de instrucciones et documentos incluidos, debidamente envasados.



Gram Precision S.L.

Travesía Industrial, 11 · 08907 Hospitalet de Llobregat · Barcelona (Spain)

Tel. +34 93 300 33 32

Fax +34 93 300 66 98

comercial@gram.es

www.gram-group.com