

# CUATRO GUANTES PARA TODOS SUS TRABAJOS



# TARIFA 2023





# MAXIFLEX® ULTIMATE™

Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.

42-874



**42-874**

4131A

Revestimiento: palma  
Color gris / negro  
Longitud (T10/XL): 23 cm  
Grosor de la palma: 1,00 mm

5 - 12

144

**4,25 €**

42-874IND



**42-874IND**

4131A

Revestimiento: palma  
Color gris / negro  
Longitud (T10/XL): 23 cm  
Grosor de la palma: 1,00 mm

5 - 12

144

**4,41 €**

34-874



**34-874**

4131A

Revestimiento: palma  
Color gris / negro  
Longitud (T10/XL): 23,50 cm  
Grosor de la palma: 1,00 mm

5 - 12

144

**4,25 €**

34-875



**34-875**

4131A

Revestimiento: 3/4 inmersión  
Color gris / negro  
Longitud (T10/XL): 23,50 cm  
Grosor de la palma: 1,00 mm

6 - 12

144

**4,46 €**

34-876



**34-876**

4131A

Revestimiento: completo  
Color gris / negro  
Longitud (T10/XL): 23,50 cm  
Grosor de la palma: 1,00 mm

6 - 12

144

**4,69 €**

34-876IND



**34-876IND**

4131A

Revestimiento: completo  
Color gris / negro  
Longitud (T10/XL): 23,50 cm  
Grosor de la palma: 1,00 mm

5 - 12

144

**4,85 €**



# MAXIFLEX® ENDURANCE™

Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.

42-844



**42-844**

4131A

Revestimiento: palma / micropuntos  
Color gris / negro  
Longitud (T10/XL): 23 cm  
Grosor de la palma: 1,10 mm

6 - 12

144

**4,91 €**

34-844



**34-844**

4131A

Revestimiento: palma / micropuntos  
Color gris / negro  
Longitud (T10/XL): 23 cm  
Grosor de la palma: 1,10 mm

6 - 12

144

**4,91 €**

34-845



**34-845**

4131A

Revestimiento: 3/4 inmersión / micropuntos  
Color gris / negro  
Longitud (T10/XL): 24 cm  
Grosor de la palma: 1,10 mm

6 - 11

144

**5,09 €**

34-847



**34-847**

4131A

Revestimiento: conductor / micropuntos  
Color negro  
Longitud(T10/XL): 25 cm  
Grosor de la palma: 1,10 mm

6 - 11

144

**5,84 €**

42-845



**42-845**

4131A

Revestimiento: 3/4 inmersión  
Color gris / negro  
Longitud(T10/XL): 23 cm  
Grosor de la palma: 1,10 mm

6 - 11

144

**5,09 €**

42-847



**42-847**

4131A

Revestimiento: Conductores  
Color negro  
Longitud (T10/XL): 23 cm  
Grosor de la palma: 1,10 mm

6 - 11

144

**5,84 €**



# MAXIFLEX® ELITE™

34-274

Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.



**34-274**

4121A

Revestimiento: palma  
Color azul  
Longitud(T10/XL): 23 cm  
Grosor de la palma: 0,80 mm

6 - 12

72

**3,70 €**

34-274IND



**34-274IND**

4121A

Revestimiento: palma  
Color azul  
Longitud(T10/XL): 23 cm  
Grosor de la palma: 0,80 mm

6 - 11

72

**3,86 €**

34-774B



**34-774B**

4121A

Revestimiento: palma  
Gris claro / negro  
Longitud (T10/XL): 23 cm  
Grosor de la palma: 0,80 mm

6 - 11

72

**6,06 €**



# MAXIFLEX® ACTIVE™

34-814

Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.



**34-814**

4131A

Revestimiento: palma  
Color rosa  
Longitud (T10/XL): 23 cm  
Grosor de la palma: 1,00 mm

5 - 12

144

**4,36 €**



Colabora en la  
concienciación  
sobre el cáncer  
de mama



# MAXIFLEX® COMFORT™

34-924

Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.



**34-924**



4121A

EN407:  
X1XXXX

Revestimiento: palma  
Color gris claro / turquesa  
Longitud (T10/XL): 23 cm  
Grosor de la palma: 1,10 mm

6 - 11

144

**4,43 €**



# MAXIFLEX® CUT™

ENTORNO CON RIESGO  
DE CORTE MEDIO



34-8743 Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.



**34-8743**

4331B

Revestimiento: palma  
Color verde / negro  
Longitud (T10/XL): 24,50 cm  
Grosor de la palma: 0,80 mm

6 - 12

72

**7,62 €**

34-8743IND



**34-8743IND**

4331B

Revestimiento: palma  
Color verde / negro  
Longitud (T10/XL): 24,50 cm  
Grosor de la palma: 0,80 mm

6 - 11

72

**7,79 €**

34-8753



**34-8753**

4331B

Revestimiento: 3/4 inmersión  
Color verde / negro  
Longitud (T10/XL): 24,50 cm  
Grosor de la palma: 0,80 mm

6 - 11

72

**7,86 €**

34-1743



«DUPONT»  
**Kevlar.**

**34-1743**

4331D

**EN407:**  
X1XXXX

Revestimiento: palma  
Color negro / negro  
Longitud (T10/XL): 24,50 cm  
Grosor de la palma: 1,00 mm

6 - 11

72

**16,89 €**



# MAXICUT® ULTRA™

ENTORNO CON RIESGO  
DE CORTE ALTO



44-3745 Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.



**44-3745**

4442C

Revestimiento: palma  
Color azul / negro  
Longitud (T10/XL): 24 cm  
Grosor de la palma: 1,00 mm

6 - 12

72

**9,67 €**



44-3745IND



**44-3745IND** 4442C

Revestimiento: palma  
Color azul / negro  
Longitud (T10/XL): 24 cm  
Grosor de la palma: 1,00 mm

6 - 12

72

**9,84 €**

44-3755



**44-3755** 4442C

Revestimiento: 3/4 inmersión  
Color azul / negro  
Longitud (T10/XL): 24 cm  
Grosor de la palma: 1,00 mm

6 - 12

72

**9,79 €**

44-3445



**44-3445** 4442C

Revestimiento: palma  
Color negro  
Longitud (T10/XL): 24 cm  
Grosor de la palma: 1,10 mm

6 - 12

72

**10,92 €**

44-4745



**44-4745** 4343D

Revestimiento: palma  
Color negro  
Longitud (T10/XL): 25 cm  
Grosor de la palma: 1,25 mm

6 - 11

72

**12,66 €**

44-5745



**44-5745** 4342E

Revestimiento: palma  
Color negro  
Longitud (T10/XL): 25 cm  
Grosor de la palma: 1,30 mm

6 - 11

72

**15,95 €**

89-5740

89-5745



**89-5740** 3442C

Manguito color azul  
Longitud (T10/XL): 40 cm  
Grosor de la palma: 0,90 mm

7 & 10

72

**11,14 €**

**89-5745** 3442C

Manguito color azul  
Longitud (T10/XL): 45 cm  
Grosor de la palma: 0,90 mm

7 & 10

72

**11,64 €**



# MAXICUT® OIL™

ENTORNO CON RIESGO  
DE CORTE MEDIO

Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.

44-304



**44-304**

4341B  
—  
**EN407:**  
X1XXXX

Revestimiento: palma  
Color verde / negro  
Longitud (T10/XL): 24 cm  
Grosor de la palma: 1,10 mm

6 - 11

72

**9,87 €**

ENTORNO CON RIESGO  
DE CORTE ALTO

44-305



**44-305**

4341B

Revestimiento: 3/4 inmersión  
Color verde / negro  
Longitud (T10/XL): 24 cm  
Grosor de la palma: 1,10 mm

6 - 11

72

**10,42 €**

34-305



**34-305**

4331B

Revestimiento: 3/4 inmersión  
Color verde / gris / negro  
Longitud (T10/XL): 25 cm  
Grosor de la palma: 1,30 mm

6 - 11

72

**7,46 €**

44-505



**44-505**

4442C

Revestimiento: 3/4 inmersión  
Color azul / negro  
Longitud (T10/XL): 24 cm  
Grosor de la palma: 1,30 mm

6 - 11

72

**15,29 €**

ENTORNO CON RIESGO  
DE CORTE ALTO

34-505



**34-505**

4443C

Revestimiento: 3/4 inmersión  
Color azul / gris / negro  
Longitud (T10/XL): 25 cm  
Grosor de la palma: 1,60 mm

6 - 11

72

**14,18 €**

Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.

34-450LP



**34-450LP**

4342C

**EN407:**  
X1XXXX

Revestimiento: palma  
Color verde / gris  
Longitud (T10/XL): 24 cm  
Grosor de la palma: 2,50 mm

7 - 10

72

**14,92 €**

## MAXICUT®

Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.

34-450



**34-450**

4443C

Revestimiento: palma  
Color verde / gris  
Longitud (T10/XL): 24 cm  
Grosor de la palma: 1,20 mm

6 - 11

72

**8,19 €**

## MAXIDRY® ZERO™

Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.

56-451



**56-451**



4232B

**EN407:** X1XXXX

**EN511:** 021

**EN407:** X1XXXX

Revestimiento: completo  
Color violeta / negro  
Longitud (T10/XL): 28 cm  
Grosor de la palma: 2,00 mm

7 - 11

72

**9,40 €**

## MAXIDRY®

ENTORNOS MOJADOS  
O ACEITOSOS



Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.

56-425



**56-425**

4121A

Revestimiento: 3/4 inmersión  
Color violeta / negro  
Longitud (T10/XL): 25 cm  
Grosor de la palma: 1,30 mm

6 - 11

72

**4,77 €**



Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.

56-426



56-426

4111A

EN374: Tipo C

Revestimiento: total y puños tejidos  
Color violeta / negro  
Longitud (T10/XL): 25 cm  
Grosor de la palma: 1,30 mm

6 - 11

72

6,34 €



## MAXIDRY® PLUS™

ENTORNOS MOJADOS  
O ACEITOSOS



Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.

56-530



56-530

4121A

EN374:  
Tipo A - JKL

Revestimiento: manguitos largos  
Color azul / negro  
Longitud (T10/XL): 30 cm  
Grosor de la palma: 1,10 mm

6 - 11

72

6,86 €



## MAXIDEX®

ENTORNOS QUÍMICOS



Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.

19-007



19-007

3111A

EN374:  
Tipo C -  
antivirus

Revestimiento: total  
Color azul / azul  
Longitud (T10/XL): 24 cm  
Grosor de la palma: 0,70 mm

6 - 11

72

5,00 €



# MAXICHEM<sup>®</sup> with TRitech<sup>™</sup>

76-730

Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.



76-730

3131A  
—  
EN407: XIXXXX  
—  
EN374: Tipo A -  
KLMNOP

Revestimiento: manguitos largos látex  
Color azul  
Longitud (T10/XL): 35 cm  
Grosor de la palma: 1,10 mm

7 - 11

72

10,32 €

76-830

Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.



76-830

4111A  
—  
EN374: Tipo A -  
JKLMNO

Revestimiento: manguito  
Color verde  
Longitud (T10/XL): 35 cm  
Grosor de la palma: 0.9 mm

7 - 11

72

10,32 €



# MAXICHEM<sup>®</sup> CUT<sup>™</sup> with TRitech<sup>™</sup>

76-730

Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.



76-733

4341C  
—  
EN407: XIXXXX  
—  
EN374: Tipo A -  
KLMNOP

Revestimiento: manguitos largos  
Color azul  
Longitud (T10/XL): 35 cm  
Grosor de la palma: 1,30 mm

7 - 11

72

14,39 €

76-830



76-833

4321B  
—  
EN374: Tipo A -  
JKLMNO

Revestimiento: manopla  
Color verde / negro  
Longitud (T10/XL): 35 cm  
Grosor de la palma: 1,10 mm

7 - 11

72

14,39 €



## MAXIFOAM®

34-600

Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.



**34-600**

4121A

Revestimiento: palma  
Color blanco / gris  
Longitud (T10/XL): 24 cm  
Grosor de la palma: 1,00 mm

6 - 10

144

**3,49 €**



## NOVA TRIL®

24-196

Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.



**24-196**

4121X

Revestimiento: completo  
Color azul / blanco  
Longitud (T10/XL): 27 cm  
Grosor de la palma: 1,20 mm

8 - 11

72

**4,97 €**



## MAXITHERM®

30-201

Ref. — EN388 — Características — Tallas — U.E. — P.V.P.



**30-201**

1241B  
—  
**EN407:**  
X2XXXX  
—  
**EN511:**  
X1X

Revestimiento: palma  
Color naranja / gris  
Longitud (T10/XL): 26,50 cm  
Grosor de la palma: 2,50 mm

6 - 11

72

**5,92 €**


# GUÍA DE TALLAS DE GUANTES

Para que un guante proporcione un rendimiento óptimo es necesario determinar y usar el tamaño correcto para la mano.

A fin de obtener la máxima comodidad y maniobrabilidad, el guante no debe quedar demasiado flojo, lo que genera un manejo impreciso, ni tampoco excesivamente ajustado, lo cual provoca incomodidad y restricción en los movimientos. Puede usar la guía a continuación para ayudarle a determinar el tamaño que necesita, así como la forma, ajuste y tacto ideales.

**INSTRUCCIONES DE USO:** coloque la mano derecha sobre el diagrama, con los dedos juntos y el índice alineado con la línea gris vertical; la línea gris debe permanecer visible. Coloque el ángulo con el dedo pulgar en la misma posición que se indica en la guía. Identifique su tamaño, empleando las líneas de colores.

Tamaño del guante Mano (mm)	Mano (mm)		Guante
	Circunferencia de la palma	Longitud	Longitud mínima
5	137	148	210
6	152	160	220
7	178	170	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270
12	295	227	280



# NOTAS

---

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



# NOTAS

---

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

### En general:

1. Las presentes Condiciones Generales vienen a sustituir y dejar sin efecto todas las Condiciones Generales anteriormente aplicadas, entendiéndose que todas las ventas y entregas efectuadas por BASE PROTECTION GROUP S.A. S.A. desde la entrada en vigor de la presente tarifa de ventas estarán sometidas a las presentes Condiciones Generales, salvo pacto expreso por escrito firmado por las partes contratantes, en cuyo caso, dichos pactos particulares prevalecerán.
2. Nuestros productos se identifican, exclusivamente, por sus referencias. Por ello, los pedidos deben mencionar claramente en cada caso la referencia y el número de unidades de la misma que se desea adquirir. Todos los pedidos están sujetos a la aceptación del pedido por parte de BASE PROTECTION GROUP S.A.. Una vez aceptado el pedido, la obligación de BASE PROTECTION GROUP S.A. queda limitada al suministro de dichas unidades de la referencia solicitada. Las dimensiones y características técnicas de los productos que se incluyen en nuestro catálogo comercial son meramente ilustrativas y están sujetas a modificaciones, por lo que BASE PROTECTION GROUP S.A. recomienda a sus clientes que antes de formular un pedido, comprueben que la referencia solicitada se ajusta en cuanto a dimensiones y demás características a sus necesidades.
3. Todos los precios de esta tarifa son precios PVP RECOMENDADO, IVA no incluido.
4. Los pedidos inferiores a 250 euros se enviarán a portes pagados, cargando en factura el coste de este servicio.
5. La elección del medio de transporte será por cuenta de BASE PROTECTION GROUP S.A..
6. Los clientes tienen la obligación de examinar los productos servidos a su recepción, a fin de comprobar su conformidad con el pedido en cuanto a las referencias servidas y el número de unidades entregadas. Si existiera alguna disconformidad, el cliente deberá ponerlo de manifiesto, bien rechazando la mercancía si su disconformidad es total, bien recibiendo la parcialmente y haciendo constar en el albarán de entrega su queja en cuanto al producto rechazado en caso de disconformidad parcial. La firma del albarán de entrega, sin salvedad alguna, supondrá la aceptación de la mercancía y la conformidad del cliente en cuanto a la cantidad y referencia servida, todo ello sin perjuicio de la garantía de producto aquí prevista.
7. La transmisión de la propiedad de la mercancía a favor del cliente no tendrá lugar hasta el momento de la efectividad del completo pago de su precio, con independencia de que la misma haya sido entregada y puesta a disposición del cliente. En este caso, y hasta la efectiva transmisión de la propiedad mediante el pago, el cliente se abstendrá de realizar cualquier acto de disposición sobre la mercancía o de almacenarla y/o utilizarla de forma tal que pueda sufrir ningún menoscabo, siendo responsable frente a BASE PROTECTION GROUP S.A. del estado de la misma en este tiempo. En el supuesto de que llegado el vencimiento del pago éste no se haga efectivo por el cliente, BASE PROTECTION GROUP S.A. tendrá la facultad alternativa de exigir el pago del precio, con sus intereses, o la devolución de la mercancía, sin perjuicio en cualquiera de ambos casos de las indemnizaciones de daños y perjuicios a las que por Ley tenga derecho. Asimismo, en caso de impago por el cliente a la fecha de vencimiento pactada de cualquiera de los pedidos realizados, BASE PROTECTION GROUP S.A. podrá suspender o cancelar cualquier otro envío o pedido pendiente con el cliente, sin incurrir en responsabilidad alguna.
8. La mercancía será servida en función de las circunstancias del pedido (número de unidades y tipo de referencia solicitada) y de las disponibilidades de producto de BASE PROTECTION GROUP S.A. en el momento. Si el cliente precisa que la entrega se realice en un plazo determinado, deberá ponerlo de manifiesto en su escrito de pedido, no habiendo lugar a ninguna reclamación por retraso en la entrega, salvo que expresamente se pacte otra cosa.
9. La forma de pago será a 60 días fecha factura. Los clientes que tengan día de vencimiento fijo se les girará al más próximo a los 60 días fecha factura, excluyéndose los llamados días de pago que no se adapten a la normativa de la ley 15/2010.
10. Los pedidos, una vez aceptados por BASE PROTECTION GROUP S.A. serán irrevocables y no podrán ser anulados o modificados de ninguna

manera por el cliente, salvo que medie expreso acuerdo en dicho sentido con BASE PROTECTION GROUP S.A.. Si un pedido, por la especial naturaleza de su objeto u otras circunstancias, requiere alguna clase de cambio en los procesos de fabricación y/o envasado, se considerará como definitivo e irrevocable en todos sus conceptos desde el mismo momento de su emisión por el cliente, estando este obligado a la recepción de la mercancía en todo caso. En caso contrario, si el cliente rehúsa la mercancía, BASE PROTECTION GROUP S.A. podrá exigirle el precio del pedido, más un 50% del mismo, en concepto de penalización.

### Garantía:

1. Todos los productos del catálogo están amparados por la garantía contra cualquier defecto de fabricación o de material, de forma que los clientes tendrán derecho a la reparación o reposición de la pieza defectuosa siempre que el defecto tenga su origen directo en la fabricación de la misma.
2. La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza defectuosa por otra nueva, a criterio de BASE PROTECTION GROUP S.A.; y no comprenderá abono de ninguna clase.
3. La garantía no ampara los defectos provenientes del desgaste o de la mala conservación, instalación y/o utilización de los productos por el cliente.
4. El plazo de la garantía es de un año a partir de la fecha de compra. Las reparaciones o sustituciones de piezas o productos no prorrogarán el plazo de la garantía original.
5. Para el correcto ejercicio de este derecho, el cliente deberá comunicar por escrito a BASE PROTECTION GROUP S.A. el defecto y las piezas afectadas, indicando los datos relativos a la compra (fecha y número de factura). En el plazo de 30 días a contar desde la recepción de dicha comunicación, BASE PROTECTION GROUP S.A. enviará a su representante a las instalaciones del cliente, a fin de suscribir conjuntamente la documentación relativa a las piezas defectuosas. Inmediatamente después, las mismas o una muestra escogida por el representante, serán remitidas a BASE PROTECTION GROUP S.A. a fin de que su Departamento de Calidad certifique el defecto. En el supuesto de que el Informe del Departamento de Calidad confirme el defecto, BASE PROTECTION GROUP S.A. lo comunicará al cliente, anunciando la reposición de las piezas defectuosas.
6. La reposición se llevará a cabo en el menor plazo de tiempo posible y como norma se producirá junto con el más próximo envío de mercancía al cliente.
7. A la recepción de las piezas repuestas, el cliente deberá suscribir un documento manifestando su conformidad con la reposición efectuada y su renuncia a cualquier reclamación ulterior a BASE PROTECTION GROUP S.A. por dicho motivo.

### Ley aplicable:

1. El presente contrato se regirá por las leyes españolas.
  2. Salvo pacto expreso en contrario, las partes se someten a los Tribunales de San Sebastián, para la resolución de cualquier litigio o pleito que pudiera derivarse de la interpretación, aplicación, cumplimiento, etc. del presente contrato.
  3. La eventual nulidad, total o parcial, de alguna de las condiciones generales establecidas, no incidirá en la validez del contrato en sí, siendo de plena aplicación el resto de condiciones generales.
- Protección de datos de carácter personal: Los datos personales facilitados por el cliente para realizar el pedido serán tratados por BASE PROTECTION GROUP S.A. como responsable del tratamiento, de conformidad al Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos, con fines de gestión contable, fiscal y administrativa, en base a la ejecución de la relación contractual, el cumplimiento de obligaciones legales y el interés legítimo en el tratamiento de los datos de contacto del personal del cliente.



Intelligent Glove Solutions

**Base Protection Group, S.A.**

Polígono Egiburuberry, 5  
20100 ERRETERIA  
Tfnos.: 943 316 990 - 902 363 336  
Fax: 943 317 878  
E-mail: [info.iberia@baseprotection.com](mailto:info.iberia@baseprotection.com)



ER-0401/2001



ISO 9001:2015