



PROMOCIÓN GUANTES OCTUBRE 2024



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS

C/ Salamanca, 1 • C/ Calzadas, 36. Burgos
Tels.: 947 272 500 • 606 401 756
Fax: 947 272 600

E-mail: urnisa@urnisa.com • www.urnisa.com



1,85 €



BETTERFIT SUPERDOT
REF. > BL-008

TALLA:
6 - 7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN:
Guante muy ligero y versátil. Alta destreza y adaptación del soporte a la mano. Recubrimiento esponjoso de NITRIL FOAM en palma y uñeros. "Dots" de NITRIL que aportan un extraordinario agarre. Soporte de Nylon sin costuras en galga 15. Este modelo es ideal para trabajos térmicos hasta 100°C de temperatura de contacto.

2,03 €



BETTERFIT COMFORT
REF. > BL-016

TALLA
6 - 7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN
Diseñado para situaciones donde se requiera de la máxima dexteridad y comodidad. Reduce la fatiga mecánica de la mano en trabajos con movimientos repetitivos gracias a un soporte ultra ligero sin costuras de Nylon y Algodón en galga 15 y a su recubrimiento especial de Nitrilo Foam en palma y uñeros. Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritación de la piel, contra los malos olores y la eliminación de las bacterias producidas por el sudor.

1,82 €



BETTERFIT SUPRATLEX
REF. > BL-015

TALLA
6 - 7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN
Guante muy ligero y versátil. Alta destreza y adaptación del soporte a la mano. Recubrimiento esponjoso de LÁTEX FOAM en palma y uñeros. Palma texturizada que aporta un extraordinario agarre en seco y húmedo. Soporte de Nylon sin costuras en galga 15.

4,53 €



BETTERFIT ULTRACUT
REF. > BL-005

TALLA
6 - 7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN
Alta protección para trabajos con riesgo de corte medio-alto. Soporte ligero y muy confortable que reduce la fatiga de las manos. Excelente dexteridad y protección gracias a su soporte sin costuras de Polietileno de alto rendimiento y Fibras de Vidrio especiales anticorte en galga 15. Su recubrimiento especial de Nitrilo Foam ultra fino en palma y uñeros con la nueva formulación THINTEC DIP technology® ofrece una mayor protección con un mínimo espesor. El refuerzo de Nitrilo entre el dedo índice y el pulgar otorga una mayor resistencia y duración para el manipulando de piezas cortantes. Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritación de la piel, contra los malos olores y la eliminación de las bacterias producidas por el sudor.

5,02 €




BETTERFIT HYPERCUT
REF. > BL-004

TALLA
6 - 7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN
Alta protección para trabajos con riesgo de CORTE MEDIO. Soporte ligero y muy confortable. Excelente dexteridad y protección gracias a su soporte sin costuras de Polietileno de alto rendimiento y Fibra de Vidrio especial anticorte en galga 18 de mínimo espesor que reduce la fatiga mecánica de la mano. Su recubrimiento especial de Nitrilo Foam ultra fino en palma y uñeros con la nueva formulación THINTEC DIP technology® ofrece una mayor protección con un mínimo espesor. El refuerzo de Nitrilo entre el dedo índice y el pulgar otorga una mayor resistencia y duración para el manipulado de piezas.

RIESGO TERMICO FRÍO

3,46 €




THERMY ICE
REF. > GF-010

TALLA
8 - 9 - 10 - 11

DESCRIPCIÓN
Soporte de Nylon sin costuras con soporte térmico. Diseño anatómico. Gran destreza. Buena resistencia a la abrasión. Trabajos con riesgo mecánico y térmico en exteriores con bajas temperaturas tales como construcción, ingeniería, transporte, agricultura o jardinería. Temperatura de trabajo hasta -20 °C.

2,75 €




WINTER
REF. > GF-016F

TALLA
8 - 9 - 10 - 11

DESCRIPCIÓN
Piel flor vacuno de color natural y grueso de 0,7 a 0,8 mm. Forro térmico interior en poliéster para protección frente a bajas temperaturas. Ajuste elástico en la muñeca y puño ribeteado. Ambientes fríos y secos. Conductores de vehículos, mantenimiento, uso general en donde se necesite una destreza media. Temperatura de trabajo hasta -10 °C.

4,26 €



ARTIK
REF. > GF-020

TALLA
8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN
Soporte térmico sin costuras. Totalmente cubierto de nitrilo foam. Diseño anatómico. Gran destreza. Buena resistencia a la abrasión. Trabajos con riesgo mecánico y térmico en exteriores con bajas temperaturas tales como construcción, ingeniería, transporte, agricultura o jardinería. Temperatura de trabajo hasta -20 °C.

RIESGO MECÁNICO

1,52 €

MICRODOT
REF. > WX-666



TALLA
6 - 7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN
Guante tipo ligero muy versátil, con excelente adaptación del soporte a la mano y recubrimiento reforzado por elemento antideslizante. Dicha unión en su configuración permite realizar trabajos varios con la máxima destreza y agarre. Recubrimiento nitrilo esponjoso (tipo foam) antideslizante y dots de nitrilo (2) con soporte de nylon sin costuras (1). Muy buena resistencia a la abrasión. Alta destreza y confort debido a su diseño ergonómico. Extraordinario agarre.



1,52 €



MICROFLEX
REF. > S-1001

TALLA
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN
Guante de nitrilo microporoso con soporte de nylon sin costuras. Excelente resistencia a la abrasión. Alta destreza y confort. Diseño ergonómico. Extraordinario agarre. Propiedades antideslizantes sobre superficies aceitadas. Certificación Oeko-Tex® Standard 100.

1,16 €



SUPERFLEX
REF. > SN-349

TALLA
6 - 7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN
Guante de especial tecnología con soporte de nylon sin costuras. Totalmente descubierto en el dorso para una máxima ventilación. Excelente destreza, sensibilidad y agarre en seco y húmedo. Diseño especial para que tenga el máximo ajuste a la mano. Gran resistencia a la abrasión y buen comportamiento al corte, desgarro y perforación.

1,41 €



SUPERGRIP BL
REF. > SL-322

TALLA
7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN
Guante de especial tecnología on soporte de poliéster sin costuras. Totalmente descubierto en el dorso para una máxima ventilación. Excelente destreza, sensibilidad y agarre en seco y húmedo. Diseño anatómico especial para que tenga el máximo ajuste y confort. Excelentes valores mecánicos, especialmente al desgarro.



RIESGO MECÁNICO

RIESGO MECÁNICO

1,28 €

ECOVEL
REF. > EGP-011



TALLA
7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN

Piel flor cabra en la palma con grueso de 0,7 a 0,8mm y dorso de algodón 100% con cierre por velcro. Refuerzo en dedos pulgar e índice, así como en uñeros. Puño elástico con cierre por velcro. Excelente tacto y confort.

1,79 €

CATTER 5
REF. > WX-020



TALLA
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

DESCRIPCIÓN

Guante sin costuras realizado en PFG (Poliamida / poliéster / Fibra de vidrio) con recubrimiento de PU (poliuretano) en la palma. Máxima resistencia a la abrasión y desgarr. Gran nivel de resistencia al corte. Diseño ergonómico y gran durabilidad. Excelente agarre en seco y en húmedo.

BOLSON
0,39 €



ECOFLEX GR
REF. > SH-349R

TALLA
6 - 7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN

Soporte de poliéster sin costuras. Peso ligero. Flexible recubrimiento de nitrilo. Totalmente descubierto en el dorso para una máxima ventilación. Excelente dexteridad, sensibilidad y agarre en seco y húmedo. Diseño especial para que tenga el máximo ajuste a la mano. Excelente resistencia a la abrasión.

Bolsones de 12 unidades

BOLSON
0,65 €



ECOLATEX
REF. > ESL-011

TALLA
7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN

Guante con soporte sin costuras fabricado en poliéster de color rojo. Recubrimiento rugoso de látex natural en color negro Buena resistencia a la abrasión y desgarr. Extra flexible. Perfecto ajuste a la mano y excelente dexteridad con dedos anatómicos. Totalmente descubierto en el dorso para una máxima ventilación. Excelente dexteridad, sensibilidad y agarre en seco y húmedo.

Bolsones de 12 unidades

1,08 €



SUPERTEX
REF. > SL-010

TALLA
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

DESCRIPCIÓN

Guante con soporte de Nylon sin costuras recubierto en palma y uñeros con látex natural. Totalmente descubierto en el dorso para una máxima ventilación. Excelente dexteridad, sensibilidad y agarre en seco y húmedo. Buena resistencia a la abrasión y buen comportamiento al corte, desgarr y perforación.

BLISTER
0,54 €



SUPER CONTACT N
REF. > SC-2000

TALLA
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

DESCRIPCIÓN

Buena resistencia a la abrasión y al desgarr. Diseño ergonómico que facilita su alta dexteridad. Descubierto en el dorso para facilitar la aireación de la mano.

Bolsones de 12 unidades

0,68 €



SUPER CONTACT BL
REF. > SC-2003

TALLA
6 - 7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN

Buena resistencia a la abrasión y al desgarr. Diseño ergonómico que facilita su alta dexteridad. Descubierto en el dorso para facilitar la aireación de la mano.

BOLSON
1,02 €



ECOFOAM
REF. > NF-002

TALLA
6 - 7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN

Soporte sin costuras fabricado en poliéster. Extra flexible. Perfecto ajuste a la mano y excelente dexteridad con dedos anatómicos. Recubrimiento de nitrilo foam en palma y uñeros para un mayor agarre en entornos húmedos. Certificado Oeko-Tex® Standard 100.

Bolsones de 12 unidades

BOLSON
0,41 €



ECOCONTACT N
REF. > A-2000

TALLA
6 - 7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN

Buena resistencia a la abrasión y al desgarr. Diseño ergonómico que facilita su alta dexteridad. Descubierto en el dorso para facilitar la aireación de la mano. Sobresaliente ajuste del guante sobre la mano. Gran tacto para el manejo de pequeños componentes.

Bolsones de 12 unidades

2,98 €



ECO FORJA 350
REF. > EGP-044R

TALLA
9

DESCRIPCIÓN

Guante completo de piel vacuno crupón tipo serraje, color rojo, 1,2 mm a 1,3 mm de grosor. Peso alto. Manga ribeteada de 180 mm. Todos los cosidos con hilo Kevlar. Forrado total interior con tejido afelpado. La longitud total del guante es 350 mm.

BOLSON
1,18 €



MASTER NC
REF. > GP-016C

TALLA
7 - 8 - 9 - 10 - 11

DESCRIPCIÓN

Piel flor vacuno de color natural y grueso de 0,7 mm. a 0,8 mm. Ajuste elástico en la muñeca y puño ribeteado.

Bolsones de 12 unidades

BOLSON
1,41 €



MASTER NB
REF. > GP-016B

TALLA
7 - 8 - 9 - 10 - 11

DESCRIPCIÓN

Piel flor vacuno de color natural y grueso de 0,7 mm. a 0,8 mm. Ajuste elástico en la muñeca y puño ribeteado.

Bolsones de 12 unidades

BLISTER
1,90 €



MASTER NB
REF. > GP-016B

TALLA
7 - 8 - 9 - 10 - 11

DESCRIPCIÓN

Piel flor vacuno de color natural y grueso de 0,7 mm. a 0,8 mm. Ajuste elástico en la muñeca y puño ribeteado.

GUANTES DESECHABLES



UNIGRIP OR / BK / BL
REF. > 2550 / 2560 / 2570

TALLA
S - M - L - XL

DESCRIPCIÓN
Guantes desechables de protección química tipo B. Texturizados en palma y dorso tipo diamante. Gran agarre gracias a su texturizado. Gran resistencia al desgarro superior a un desechable tradicional. No estériles. Libres de siliconas. No contienen proteínas. Ambidextros. Para un solo uso. 240 mm longitud mínima.

4,32 €



8,50 €



MULTIUSO LP BL
REF. > 1300

TALLA
S - M - L - XL

DESCRIPCIÓN
AQL 1.5. Protección química Tipo B según EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Texturizados y clorados. Bajo contenido en proteínas. Puño con borde. Ambidextros. No estériles. Para un solo uso. 300 mm de longitud mínima.



UNITRIL LP
REF. > 2000

TALLA
S - M - L - XL

DESCRIPCIÓN
AQL 1.5 Protección química Tipo B según EN ISO 374-1:2016. No estériles. Libre de siliconas. No contiene proteínas. Puño con borde. Texturizado completo con extra relieve en punta de los dedos. Ambidextros. Para un solo uso. 300 mm longitud mínima (Unitril LP30).

3,69 €



QUÍMICO SIN SOPORTE



NITRIL 330
REF. > GSS-005

TALLA
7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN
Formulado especialmente en látex de nitrilo (butadieno-acrilonitrilo). Libre de ceras y siliconas. Altamente flexibles y confortables para la protección de la mano. Excelente resistencia a la abrasión. Químicamente endurecido para resistir contra la mayoría de los solventes, incluyendo aromáticos y petróleo. No se hinchan o degradan con grasas o aceites. 330 ± 10 mm de longitud total.

1,77 €



NEO-TEX
REF. > GSS-004

TALLA
7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN
Guante Industrial para trabajos duros. Fabricado en Neopreno y Látex. Flocado interior. Libre de ceras y siliconas. Bajo contenido en proteínas. Grabado exterior para proporcionar agarre extra. Buena dexteridad y sensibilidad. 320 ± 10 mm de longitud total.

1,23 €



DUO-TEX
REF. > GSS-002

TALLA
7 - 8 - 9 - 10

DESCRIPCIÓN
Flocado interior. Bajo contenido en proteínas. Palma y dedos con relieve. Confortables y de larga duración. Exento de ceras y siliconas. 300 ± 10 mm de longitud total.

0,68 €



CASCO VOLTOR

5,22 €



CE
CAT II
EN 397:2012+A1:2012

DESCRIPCIÓN
Casco en ABS Diseño nervado para una mayor resistencia. Ranuras laterales de 30 mm para la colocación de accesorios. Atalaje de seis puntos de anclaje (con carraca de precisión). Puntos de anclaje para barboquejo. Apto para trabajos a baja tensión (hasta 440 Vac), a baja temperatura (hasta -20°C) y salpicaduras de metal fundido Amplio rango de tallas (de 52 a 64).

PROTECCIÓN LUMBAR

6,31 €



ROTAIR CS-100
REF. > CS-100

TALLA
S - M - L - XL

DESCRIPCIÓN
Cinturón ancho y elástico con 4 ballestas. Banda elástica regulable que se complementa con el cuerpo principal elástico del propio cinturón. Cierre de velcro. Tirantes regulables incorporados.

6,85 €

ROTAIR CS-50
REF. > CS-50

TALLA
S - M - L - XL

DESCRIPCIÓN
Cinturón transpirable con tensión variable perimetral que ayuda a proteger la cintura y parte lumbar. Máxima anchura posterior de las bandas elásticas. Doble ajuste de banda y cinturón de velcro.



GAFAS DE PROTECCIÓN

7,60 €



5X1 - CLEAR PLUS
REF. > 5X1.03.00.00

Normas: EN 166 y EN 170
Marcado de la lente: 2C-1.2 U 1 FT KN CE
Marcado montura: U1 166 FT U 175-F
PLUS

CE
CAT II

6,79 €



5X8 - SOLAR G15
REF. > 5X8.03.00.05

Normas: EN 166 y EN 170
Marcado de la lente: 2C-1.2 U 1 FT KN CE
Marcado montura: U EN166 FT CE
PLUS

CE
CAT II

10,00 €



6X3 - CLEAR ULTRA
REF. > 6x3.00.00.00

Normas: EN 166 y EN 170
Marcado de la lente: 2C-1.2 U 1 BT 9 KN CE
Marcado montura: U EN166 3 4 9 BT CE
UDC

CE
CAT II

UDC Tratamiento doble específico y distintivo, antiarañazos en el lado externo y antiempañamiento en el lado interno, con un rendimiento sobresaliente y certificación K y N.

PLUS Tratamiento antiarañazos y antiempañamiento, aplicado en ambos lados de las lentes, con certificación K y N.

UV 400

3L
specialized working gloves



GAFAS DE PROTECCIÓN



8,24 €

625 - CLEAR PLUS
REF. > 625.03.00.00

CE
CAT II

Normas: EN 166 y EN 170
Marcado de la lente: 2C-1.2 U 1 B KN - 166 3 4 B CE
Marcado montura: U EN166 3 4 FT CE

PLUS



5,33 €

5X7 - CLEAR
REF. > 5X7.01.00.00

CE
CAT II

Normas: EN 166 y EN 170
Marcado de la lente: 2C-1.2 U 1 FT K CE
Marcado montura: U EN166 FT U EN175 FT CE



1,43 €

568 - CLEAR 1
REF. > 568.01.00.00

CE
CAT II

Normas: EN 166 y EN 170
Marcado de la lente: 2C-1.2 U 1 FT CE
Marcado montura: U EN166 FT CE



6,64 €

5X4 - SOLAR G15
REF. > 5X4.03.30.05

CE
CAT II

Normas: EN 166 y EN 170
Marcado de la lente: 2C-3/5-3.1 U 1 FT KN CE
Marcado montura: U EN166 FT CE



4,98 €

506 - CLEAR PLUS 1
REF. > 506U.03.00.00

CE
CAT II

Normas: EN 166 y EN 170
Marcado de la lente: 2C-1.2 U 1 FT KN CE
Marcado montura: 506U U 166 FT CE

PLUS

MASCARA FILTRANTE



38,48 €

ELIPSE INTEGRA P3
REF. > SPR406 (S/M) SPR407 (M/L)

CE
CAT III
EN 140:1998
EN 143:2000 + A1:2006
EN 166:2001

DESCRIPCIÓN
Diseño compacto, ligero y flexible que se adapta perfectamente al rostro y ofrece un campo de visión completo sin interferir con otras protecciones oculares o auditivas que los usuarios elijan usar. Válvula grande central antirretorno que permite reducir al mínimo la resistencia de respiración del usuario y la acumulación de humedad dentro de la máscara. Correa antideslizante liviana que se ajusta fácilmente de 4 puntos para mejorar el confort y permitir el uso seguro aun en condiciones de alta humedad. En la versión ELIPSE INTEGRA la lente en policarbonato ofrece protección ocular, y resiste impactos de 45 m por segundo. El recubrimiento aplicado cumple con (N) anti empañamiento y supera la norma de recubrimiento (K) antirayadura. Protege contra polvo que puede causar enfermedad pulmonar. En particular, protege contra polvos nocivos tales como asbestos, bauxita, carbón, sílice, hierro y contra polvos tóxicos tales como manganeso, plomo y cromo. Los filtros plegados P3 intercambiables tienen una eficiencia mínima de 99.95% a 0.3 micras.



17,82 €

ELIPSE P3
REF. > SPR299 (S/M) SPR501 (M/L)

CE
CAT III
EN 140:1998
EN 143:2000 + A1:2006

7,33 €

FILTRO P3
REF. > SPR316 (Par)

DESCRIPCIÓN
HESPA (filtro de aire de alta eficiencia para partículas) + P3 (RD)* >99,95% (eficiencia mínima).



21,21 €

ELIPSE A1P3
REF. > SPR338 (S/M) SPR503 (M/L)

CE
CAT III
EN 140:1998
EN 143:2000+ A1:2006
EN 14387:2004+ A1:2008

DESCRIPCIÓN
Media máscara reutilizable fabricada en TPE (elastómero termoplástico) azul, hipoalergénico, libre de látex y silicona. Válvula grande central antirretorno y correa antideslizante con ajuste en 4 puntos para mejorar el confort. Filtros plegados A1P3 intercambiables para protección contra polvos y ciertos gases orgánicos y vapores con un punto de ebullición mayor de 65°C.

25,95 €

ELIPSE ABEK1P3
REF. > SPR490 (S/M) SPR491 (M/L)

CE
CAT III
EN 140:1998
EN 143:2000+ A1:2006
EN 14387:2004+ A1:2008

DESCRIPCIÓN
Media máscara reutilizable con filtros plegados ABEK1P3 para protección contra polvo, gases orgánicos y vapores con un punto de ebullición de > 65 °C y gases y vapores ácidos e inorgánicos.



11,99 €

FILTRO A1P3
REF. > SPR 341 (Par)

DESCRIPCIÓN
A1P3 para protección contra polvos y ciertos gases orgánicos y vapores con un punto de ebullición mayor de 65°C



16,01 €

FILTRO ABEK1P3
REF. > SPR 492 (Par)

DESCRIPCIÓN
ABEK1P3 para protección contra polvo, gases orgánicos y vapores con un punto de ebullición mayor de 65 °C y gases y vapores ácidos e inorgánicos.

VESTUARIO LABORAL

CHEM 60
REF. > CHM-60



TALLA
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DESCRIPCIÓN
Buzo de protección química material microporoso 65gr/m2 54% polipropileno 46% polietileno frente a partículas sólidas suspendidas (Tipo 5B) y productos químicos líquidos (Tipo 6B). Transpirable y antiestático. Cierre por cremallera central con solapa adhesiva. Capucha con elástico. Puños y perneras con elásticos para mayor ajuste. Protección contra agentes biológicos. Costuras selladas.

3,53 €

1 pack (25 uds)



2,06 €

1 pack (50 uds)



CHEM 50
REF. > CHM-50


TALLA
S - M - L - XL - XXL

DESCRIPCIÓN
Buzo de protección de polipropileno 35gr/m2 contra riesgos mínimos. Cierre central por cremallera con solapa. Transpirable. Capucha elástica. Puños y perneras elásticos para mayor ajuste.

VESTUARIO IGNIFUGO

63,38 €

WELDER HV BUZO
REF. > WLH-400




TALLA
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DESCRIPCIÓN
Buzo de gran confort y diseño para trabajo de soldadura o afines. Fabricado en fibra algodón FR 78%, poliéster 20% y 2% fibra antiestática 290 g/m2. Propiedades ignifugas del tejido testadas para 50 lavados domésticos a 60°C. Uso en condiciones de visibilidad insuficiente y/o con riesgo para el usuario. Cremallera FR de desprendimiento rápido. Protección de radiaciones por soldadura. Doble banda reflectante perimetral en mangas, cintura y perneras. Color: amarillo y azul marino.



WELDER HV CAMISA
REF. > WLH-100




TALLA
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DESCRIPCIÓN
Camisa de gran confort y diseño para trabajo de soldadura o afines. Fabricado en fibra algodón FR 78%, poliéster 20% y 2% fibra antiestática 290 g/m2. Dos bolsillos con tapeta apresillada y cierre por botón. Puño recto y cierre por botón. Tejido resistente a 50 ciclos de lavado a 60°C con secado al aire manteniendo las propiedades ignifugas. Uso en condiciones de visibilidad insuficiente y/o con riesgo para el usuario. Protección de radiaciones por soldadura. Doble banda reflectante perimetral en mangas y cintura. Color: amarillo y azul marino.

43,37 €

30,98 €

WELDER HV PANTALÓN
REF. > WLH-200




TALLA
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DESCRIPCIÓN
Pantalón de gran confort y diseño para trabajo de soldadura o afines. Fabricado en fibra algodón FR 78%, poliéster 20% y 2% fibra antiestática 290 g/m2. Pantalón de gran confort y diseño para soldadura o afines. Cosido con hilo ignífugo. Dos en parte posterior con tapeta apresillada y cierre por velcro. Dos bolsillos franceses. Elástico en cintura posterior. Protección de radiaciones por soldadura. Doble banda reflectante perimetral en perneras, cintura y perneras. Color: amarillo y azul marino.



45,58 €

WELDER HV CHAQUETA
REF. > WLH-300



TALLA
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DESCRIPCIÓN
Chaqueta de gran confort y diseño para trabajo de soldadura o afines. Fabricado en fibra algodón FR 78%, poliéster 20% y 2% fibra antiestática 290 g/m2. Cremallera FR de desprendimiento rápido. Dos bolsillos con tapeta apresillada y cierre por velcro. Puños y elástico en cintura posterior. Cuello alto para mayor protección de radiaciones por soldadura. Tejido resistente a 50 ciclos de lavado a 60°C con secado al aire manteniendo las propiedades ignifugas. Uso en condiciones de visibilidad insuficiente y/o con riesgo para el usuario. Protección de radiaciones por soldadura. Doble banda reflectante perimetral en mangas y cintura. Color: amarillo y azul marino.



VESTUARIO IGNIFUGO

34,08 €

WELDER BUZO
REF. > WLR-400




TALLA
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DESCRIPCIÓN
Buzo de gran confort y diseño para soldadura o afines fabricado en Algodón 98% con tratamiento FR y 2% fibra antiestática. Cremallera FR de desprendimiento rápido. Cuello alto para mayor protección de radiaciones por soldadura. Tejido resistente a 50 ciclos de lavado a 60°C con secado al aire manteniendo las propiedades ignifugas. Color: azul marino.



20,52 €




WELDER PANTALÓN
REF. > WLR-200

TALLA
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DESCRIPCIÓN
Fibra algodón FR 98% y 2% fibra antiestática. Gramaje 260 g/m2 Pantalón de gran confort y diseño para soldadura o afines. Cosido con hilo ignífugo. Tejido resistente a 50 ciclos de lavado a 60°C con secado al aire manteniendo las propiedades ignifugas. Color: azul marino.



25,45 €




WELDER CHAQUETA
REF. > WLR-300

TALLA
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DESCRIPCIÓN
Fibra algodón FR 98% y 2% fibra antiestática. Gramaje 260 g/m2 Chaqueta de gran confort y diseño para soldadura o afines. Cremallera FR de desprendimiento rápido. Cuello alto para mayor protección de radiaciones por soldadura. Tejido resistente a 50 ciclos de lavado a 60°C con secado al aire manteniendo las propiedades ignifugas. Color: azul marino.



25,94 €



WELDER CAMISA
REF. > WLR-100


TALLA
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DESCRIPCIÓN
Camisa de gran confort y diseño para soldadura o afines fabricado en Algodón 98% con tratamiento FR y 2% fibra antiestática. Cosido con hilo ignífugo. Tejido resistente a 50 ciclos de lavado a 60°C con secado al aire manteniendo las propiedades ignifugas. Color: azul marino.



38,49 €

WELDER CHALECO
REF. > WLR-350




TALLA
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DESCRIPCIÓN
Fibra algodón FR 98% y 2% fibra antiestática. Forro interior FR para ambientes fríos. Gramaje 260 g/m2. Chaleco de gran confort y diseño para soldadura o afines. Cremallera FR con tapeta y cierre por botón. Bandas reflectantes superior e inferior. Tejido resistente a 50 ciclos de lavado a 60°C con secado al aire manteniendo las propiedades ignifugas. Color: azul marino.



44,16 €

WELDER PARKA
REF. > WLR-550



TALLA
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DESCRIPCIÓN
Fibra algodón FR 98% y 2% fibra antiestática. Forro interior FR para ambientes fríos. Gramaje 260 g/m2. Tejido resistente a 50 ciclos de lavado a 60°C con secado al aire manteniendo las propiedades ignifugas de certificación. Color: azul marino.



VESTUARIO LABORAL



22,64 €

CHAQUETA NEW FLEXWORK
REF. > FXR-300

TALLA
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DESCRIPCIÓN
Pantalón con tejido técnico Stretch transpirable 65% poliéster, 32% algodón y 3% elastano, 260 gr/m². Ribetes reflectantes en hombros y espalda. Cierre frontal mediante cremallera YKK® y tapeta de protección con cierre mediante velcros troquelados. Multibolsillos, porta móvil, porta herramientas, etc. Cierre en puños mediante tapeta y velcro.

23,77 €

PANTALÓN NEW FLEXWORK
REF. > FXR-200

TALLA
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DESCRIPCIÓN
Pantalón con tejido técnico Stretch transpirable 65% poliéster, 32% algodón y 3% elastano, 260 gr/m². Cierre mediante cremallera YKK® y botón personalizado. Cintura ajustable mediante elásticos laterales y zona de protección extra en zona lumbar. Multibolsillos, porta móvil, porta herramientas, etc. Zona de asiento reforzada. Triple costura en zonas de mayor tensión. Doblados y rodilleras antiabrasión con tejido CORDURA

18,33 €

P. CORTO NEW FLEXWORK
REF. > FXR-225

TALLA
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DESCRIPCIÓN
Pantalón con tejido técnico Stretch transpirable 65% poliéster, 32% algodón y 3% elastano, 260 gr/m². Cierre mediante cremallera YKK® y botón personalizado. Cintura ajustable mediante elásticos laterales y zona de protección extra en zona lumbar. Multibolsillos, porta móvil, porta herramientas, etc. Zona de asiento reforzada. Triple costura en zonas de mayor tensión.

22,64 €

CHALECO NEW FLEXWORK
REF. > FXR-355

TALLA
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DESCRIPCIÓN
Pantalón con tejido técnico Stretch transpirable 65% poliéster, 32% algodón y 3% elastano, 260 gr/m². Ribetes reflectantes en hombros y espalda. Rejilla interior transpirable. Perímetro ribeteado. Cierre frontal mediante cremallera YKK®. Multibolsillos, doble bolsillo con fuelle para mayor capacidad, porta móvil, porta herramientas, etc.

17,35 €

POLO NEW FLEXWORK
REF. > FXR-1700

TALLA
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DESCRIPCIÓN
Polo de gran confort fabricado en 65% poliéster y 35% algodón 180 gr/m². Apertura de cuello mediante botonera triple.

SPORTY STYLE FOR DYNAMIC WORKER

22,49 €

URBAN
REF. > SF-002

23,47 €

TOOL
REF. > SF-001

acti>e

16,45 €

CENTURY
REF. > TR-110

TALLA
37 - 47

CE EN ISO 20345:2011
CAT II S1P SRC

DESCRIPCIÓN
Zapato antiestático de seguridad fabricado en piel serraje multiperforada con forro textil transpirable. Cordones de poliamida con tiradores metálicos. Puntera y plantilla metálicas. Suela de poliuretano bidensidad, antideslizante y resistente a hidrocarburos.

22,45 €

FERRUM
REF. > TR-160

TALLA
37 - 47

CE EN ISO 20345:2011
CAT II S3 SRC HRO

DESCRIPCIÓN
Bota antiestática de seguridad fabricada en piel hidrófuga y transpirable con forro textil transpirable. Cierre mediante hebilla metálica de desprendimiento rápido. Puntera anti-impacto de composite y plantilla antiperforación metálica. Plantilla interior extraíble anatómica y transpirable. Acolchado interior transpirable. Suela de PU/Caucho de buena resistencia mecánica y térmica, antideslizante con absorción de energía en el talón y resistente a hidrocarburos.

10,95 €

WORKER
REF. > TR-150

TALLA
37 - 47

CE EN ISO 20345:2011
CAT II S3 SRC

DESCRIPCIÓN
Bota antiestática de seguridad fabricada en piel hidrófuga y transpirable con forro textil transpirable. Cordones de poliamida con tiradores metálicos. Puntera y plantilla metálicas. Suela de poliuretano bidensidad, antideslizante y resistente a hidrocarburos.

10,95 €

CAMINER
REF. > TR-155

TALLA
37 - 47

CE EN ISO 20345:2011
CAT II S3 SRC

DESCRIPCIÓN
Zapato antiestático de seguridad fabricado en piel hidrófuga y transpirable con forro textil transpirable. Cordones de poliamida con tiradores metálicos. Puntera y plantilla metálicas. Suela de poliuretano bidensidad, antideslizante y resistente a hidrocarburos.