

CALZADO



COFRA®
BORN TO WORK



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS

C/ Salamanca, 1 • C/ Calzadas, 36. Burgos
Tels.: 947 272 500 • 606 401 756
Fax: 947 272 600

E-mail: urnisa@urnisa.com • www.urnisa.com

CALZADO

[Tarifa](#)



ZAPATO NEW VOLGA S3
Tallas: 36-48

[Tarifa](#)



BOTA RENO
Tallas: 38-48

[Tarifa](#)



ZAPATO BONN
Ref. AG-1611

[Tarifa](#)



BOTA DUISBURG
Tallas: 39-48

[Tarifa](#)



ZAPATO SUEZ
Tallas: 36-48

[Tarifa](#)



BOTA EGEO
Tallas: 36-48

[Tarifa](#)



BOTA TAGO
Tallas: 39-47

[Tarifa](#)



BOTA SUMMIT
Tallas: 36-48

[Tarifa](#)



DEPORTIVA OWENS
Tallas: 36-48

[Tarifa](#)



DEPORTIVA MONTI
Tallas: 35-50

[Tarifa](#)



ZAPATILLA TRAPEZIUS
Tallas: 36-48

[Tarifa](#)



ZAPATO RIACE
Tallas: 36-48

**MAS INFORMACIÓN HACIENDO
CLICK EN TARIFA**





ZAPATO NEW VOLGA S3



CARACTERÍSTICAS

- **Empeine:** piel imprimida hidrófuga
- **Forro Interior:** TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
- **Forro Exterior:** sintético transpirable
- **Plantilla:** EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
- **Puntera:** acero resistente a 200 J
- **Pl. Antiperf.:** acero INOX
- **Suela:** poliuretano doble densidad
- **Horma:** 11 Mondopoint
- **Tallas:** 36 - 48 EU

RENDIMIENTO



NORMA

EN ISO 20345:2022

22,77€

IVA No incluido



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS



BOTA RENO



CARACTERÍSTICAS

- **Línea:** TECHNO
- **Empeine:** piel imprimida hidrófuga
- **Forro Interior:** TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
- **Forro Exterior:** sintético transpirable
- **Plantilla:** EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
- **Puntera:** acero resistente a 200 J
- **Pl. Antiperf.:** acero INOX
- **Suela:** poliuretano doble densidad
- **Horma:** 11 Mondopoint
- **Tallas:** 38 - 48 EU

RENDIMIENTO



NORMA

EN ISO 20345:2022

25,85€

IVA No incluido



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS



ZAPATO BONN



CARACTERÍSTICAS

- **Empeine:** piel hidrófuga
- **Forro Interior:** SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
- **Forro Exterior:** tejido transpirable
- **Plantilla:** LIGHT FOAM ESD, hecha de espuma de poliuretano perfumado extremadamente suave y cómoda, con baja resistencia eléctrica. Perforada, con una forma anatómica que abraza y soporta el arco plantar, recubierta de tejido antiabrasión, absorbe el sudor dejando el pie siempre seco; asegura la máxima comodidad y absorción de energía de impacto
- **Puntera:** FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
- **Pl. Antiperf.:** no metálica APT PLUS - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
- **Suela:** poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
- **Horma:** 10,5 Mondopoint (talla 39) - 11 Mondopoint (tallas 40-48)
- **Tallas:** 39 - 48 EU

RENDIMIENTO



NORMA

EN ISO 20345:2022

35,96€

IVA No incluido



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS



BOTA DUISBURG ESD



CARACTERÍSTICAS

- **Empeine:** piel hidrófuga
- **Forro Interior:** SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
- **Forro Exterior:** tejido transpirable
- **Plantilla:** LIGHT FOAM ESD, hecha de espuma de poliuretano perfumado extremadamente suave y cómoda, con baja resistencia eléctrica. Perforada, con una forma anatómica que abraza y soporta el arco plantar, recubierta de tejido antiabrasión, absorbe el sudor dejando el pie siempre seco; asegura la máxima comodidad y absorción de energía de impacto
- **Puntera:** FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
- **Pl. Antiperf.:** no metálica APT PLUS - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
- **Suela:** poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
- **Horma:** 10,5 Mondopoint (talla 39) - 11 Mondopoint (tallas 40-48)
- **Tallas:** 39 - 48 EU

RENDIMIENTO



NORMA

EN ISO 20345:2022

38,60€

IVA No incluido



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS



ZAPATO SUEZ



CARACTERÍSTICAS

- **Empeine:** piel serraje y tejido transpirable
- **Forro Interior:** SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
- **Forro Exterior:** tejido transpirable
- **Plantilla:** LIGHT FOAM, hecha de espuma de poliuretano perfumado extremadamente suave y cómoda. Perforada, antiestática, con una forma anatómica que abraza y soporta el arco plantar, recubierta de tejido antiabrasión, absorbe el sudor dejando el pie siempre seco; asegura la máxima comodidad y absorción de energía de impacto
- **Puntera:** FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
- **Pl. Antiperf.:** no metálica APT PLUS - Zero Perforation
- **Suela:** poliuretano doble densidad
- **Horma:** 10,5 Mondopoint (tallas 36-39) - 11 Mondopoint (tallas 40-48)
- **Tallas:** 36 - 48 EU

RENDIMIENTO



NORMA

EN ISO 20345:2022

33,72€

IVA No incluido



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS



BOTA EGEO



CARACTERÍSTICAS

- **Empeine:** piel serraje y tejido transpirable
- **Forro Interior:** SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
- **Forro Exterior:** tejido transpirable
- **Plantilla:** LIGHT FOAM, hecha de espuma de poliuretano perfumado extremadamente suave y cómoda. Perforada, antiestática, con una forma anatómica que abraza y soporta el arco plantar, recubierta de tejido antiabrasión, absorbe el sudor dejando el pie siempre seco; asegura la máxima comodidad y absorción de energía de impacto
- **Puntera:** FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
- **Pl. Antiperf.:** no metálica APT PLUS - Zero Perforation
- **Suela:** poliuretano doble densidad
- **Horma:** 10,5 Mondopoint (tallas 36-39) - 11 Mondopoint (tallas 40-48)
- **Tallas:** 36 - 48 EU

RENDIMIENTO



NORMA

EN ISO 20345:2022

36,35€

IVA No incluido



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS



BOTA TAGO



CARACTERÍSTICAS

- **Empeine:** piel imprimida hidrófuga
- **Forro Interior:** TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
- **Forro Exterior:** sintético transpirable
- **Plantilla:** EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
- **Puntera:** acero resistente a 200 J
- **Pl. Antiperf.:** acero INOX
- **Suela:** poliuretano doble densidad
- **Horma:** 11 Mondopoint
- **Sectores de Uso:** calzado para soldadores
- **Tallas:** 39-47 EU

RENDIMIENTO



NORMA

EN ISO 20345:2022

30,24€

IVA No incluido



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS



BOTA SUMMIT



CARACTERÍSTICAS

- **Empeine:** nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
- **Forro Interior:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción PROOF LINING
- **Forro Exterior:** nylon CORDURA®
- **Plantilla:** EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
- **Puntera:** acero resistente a 200 J
- **Pl. Antiperf.:** no metálica APT PLUS - Zero Perforation
- **Suela:** poliuretano doble densidad
- **Horma:** 11 Mondopoint
- **Sectores de uso:** calzado para lugares húmedos
- **Tallas:** 36 - 48 EU

RENDIMIENTO



NORMA

EN ISO 20345:2022

64,56€

IVA No incluido



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS




DEPORTIVA OWENS



CARACTERÍSTICAS

- **Empeine:** TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable
- **Forro Interior:** SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
- **Plantilla:** FOOT-PAD, extremadamente suave y cómoda. Gracias al poliuretano de muy baja densidad, se auto modela, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y dando una sensación de confort inmediata. La elevada capacidad de absorción de impactos se logra con un material de alta resiliencia y un perfecto espesamiento en el centro del tacón
- **Puntera:** ALUMINIUM 200 J
- **Pl. Antiperf.:** no metálica APT PLUS - Zero Perforation
- **Suela:** poliuretano/TPU con gránulos de nitrilo reciclado
- **Horma:** 11 Mondopoint
- **Tallas:** 35 - 50 EU

RENDIMIENTO



NORMA

EN ISO 20345:2022

46,51€

IVA No incluido



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS



DEPORTIVA MONTI



CARACTERÍSTICAS

- **Empeine:** tejido transpirable y piel serraje
- **Forro Interior:** SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
- **Plantilla:** FOOT-PAD, extremadamente suave y cómoda. Gracias al poliuretano de muy baja densidad, se auto modela, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y dando una sensación de confort inmediata. La elevada capacidad de absorción de impactos se logra con un material de alta resiliencia y un perfecto espesamiento en el centro del tacón
- **Puntera:** ALUMINIUM 200 J
- **Pl. Antiperf.:** no metálica APT PLUS - Zero Perforation
- **Suela:** poliuretano/TPU con gránulos de nitrilo reciclado
- **Horma:** 11 Mondopoint
- **Tallas:** 36 - 48 EU

RENDIMIENTO



NORMA

EN ISO 20345:2022+A1:2024

45,76€

IVA No incluido



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS



DEPORTIVA TRAPEZIUS



CARACTERÍSTICAS

- **Empeine:** Tejido muy transpirable
- **Forro Interior:** TRAI-Tex 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
- **Forro Exterior:** tejido muy transpirable
- **Plantilla:** EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
- **Puntera:** FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
- **Pl. Antiperf.:** no metálica APT PLUS - Zero Perforation
- **Suela:** poliuretano doble densidad
- **Horma:** 10,5 Mondopoint (tallas 36-39) - 11 Mondopoint (tallas 40-48)
- **Tallas:** 36-48 EU

RENDIMIENTO



NORMA

EN ISO 20345:2022

37,09€

IVA No incluido



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS



ZAPATO RIACE



CARACTERÍSTICAS

- **Empeine:** piel serraje perforada
- **Forro Interior:** tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
- **Forro Exterior:** tejido transpirable
- **Plantilla:** Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a costuras realizadas con hilos conductores
- **Puntera:** acero resistente a 200 J
- **Pl. Antiperf.:** acero INOX
- **Suela:** poliuretano doble densidad
- **Horma:** 10 Mondopoint (tallas 36-39) - 11 Mondopoint (tallas 40-48)
- **Tallas:** 36-48 EU

RENDIMIENTO



NORMA

EN ISO 20345:2022

23,81€

IVA No incluido



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS